



Nový plotový dílec bude tvořen z FeZn profilů 50/4. Dílec bude kotven šroubováním ke stávajícím kotvám ve sloupku a ve vedlejším objektu a ve spodní části do zděné části plotu.

Pole bude žárově zinkováno a poté lakováno. Odstín RAL 7016.

Dodávka včetně kotevního materiálu.

Před výrobou je nutné zaměřit přesné rozměry na místě.

Celková délka profilů 50/4: 72bm
Hmotnost: cca 105 kg

±0,000 = 286,64 m.n.m S-JTSK, Bpv

| | | | | | |
|--|---|-------------|--------------------|---|------|
| | ZODP. PROJEKTANT | VYPRACOVAL | KONTROLOVAL | <div><div>PPS KANIA</div><div>PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST</div></div> <div>PPS Kania s.r.o., Nivnická 665/10, 709 00 Ostrava tel : 596 245 252 , fax : 596 245 262 e-mail : projekce@pps-kania.cz</div> | |
| | Ing. Kania Jan | Vojtěch Cyž | Ing. Foldyna David | | |
| | | | | | |
| | KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : Místek, parc. č. 151/1 | | | ARCHÍV PPS-19/18 | |
| | MÍSTO STAVBY : Hlavní 111, 738 01 Frýdek-Místek | | | STUPEŇ DPS | |
| STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : Statutární město Frýdek - Místek Radniční 1148 738 01, Frýdek-Místek | | | | | |
| NÁZEV AKCE : Zpracování PD - Rekonstrukce Městské knihovny, Hlavní 111, k.ú. Místek | | | | DATUM LISTOPAD/2019 | PARÉ |
| | | | | Č. ZAKÁZKY PPS-19/18 | |
| | | | | MĚŘÍTKO 1:200 | |
| OBJEKT : | SO 01 Rekonstrukce budovy knihovny | | | ARCHÍVNÍ ČÍSLO : PPS-19/18-D.1.5.b- | |
| ČÁST : | D.1.5 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY, OPLOCENÍ, OZELENĚNÍ | | | | |
| OBSAH : | PLOTOVÝ DÍLEC - Z1 | | | Č.v. 04 | |
| | | | | | |