POZNÁMKA:

- VÝPISY VÝROBKŮ NENAHRAZUJÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI, JSOU SPECIFIKOVÁNY POUZE PARAMETRY V SOUVISLOSTI POŽADOVANÝM ÚČELEM POUŽITÍ
- PŘI VÝROBĚ A MONTÁŽI JE NUTNO DODRŽET PŘÍSLUŠNÉ TECHNICKÉ NORMY, RESP. TECHNOLOGICKÉ POSTUPY
- ZABUDOVÁNÍ OKEN DVEŘÍ BUDE PROVEDENO S SOULADU S TNI 74 6077 - OKNA A VNĚJŠÍ DVEŘE - POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ
- PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ!

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA VYPRACOVÁNA PODLE ČSN, VYHLÁŠEK A ZÁKONŮ PLATÝCH V DOBĚ JEJÍHO PŘEDÁNÍ OBJEDNATELI
- KONKRÉTNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ A METERIÁLŮ OBSAŽENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI UDÁVAJÍ TECHNICKÝ STANDARD STAVBY, JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ A JE MOŽNÉ JE PO DOHODĚ S INVESTOREM A PROJEKTANTEM ZAMĚNIT

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
Ing. Kania Jan	Ing. arch. Daniel Vaněk	Ing. Foldyna David

PPS KANIA
PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST
PPS Kania s.r.o. ,Nivnická 665/10, 709 00 Ostrava
tel : 596 245 252 , fax : 596 245 262 e-mail : projekce@pps-kania.cz

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : Místek, parc. č. 151/1

MÍSTO STAVBY : Hlavní 111, 738 01 Frýdek-Místek

STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : Statutární město Frýdek - Místek
Radniční 1148 738 01, Frýdek-Místek

ARCHÍV PPS-19/18

STUPEŇ DPS

NÁZEV AKCE : Zpracování PD - Rekonstrukce Městské knihovny, Hlavní 111, k.ú. Místek

DATUM LISTOPAD/2019

Č. ZAKÁZKY PPS-19/18

PARÉ

OBJEKT : SO 02 Rekonstrukce budovy knihovny

ČÁST : D.2 - PROJEKT INTERIÉRU

MĚŘÍTKO 1:1

OBSAH : Výpis prvků interiéru

ARCHÍVNÍ ČÍSLO : PPS-19/18-D.2-

Č.V. 05

OZN.	LEGENDA ZNAČENÍ PRVKŮ INTERIÉRU

Značení skříněk:

● - uzamykatelná skříňka, v případě výsuvných skříněk a zásuvek, není-li uvedeno jinak, jedná se o centrální zámek



- otvíravá skříňka s úchytkou



- otvíravá skříňka s přesahem dvířka pro otervítání přes spodní hranu



- otvíravá skříňka v PUSH systému



- výklopná skříňka

- skříňka otevřená



- otvíravá skříňka s prosklenými dvířky

Poznámka:

- výpisy výrobků nenahrazují výrobní dokumentaci, jsou specifikovány pouze vybrané parametry v souvislosti s požadovaným účelem použití
- výrobní dokumentace bude odsouhlašena projektantem a investorem
- pro vyhotovení výrobní dokumentace je nutné provést zaměření skutečných rozměrů dodavatelem přímo na stavbě
- pracovní stoly budou vybaveny zarážkou u zadní hrany pracovní desky výšky 100 mm.

Společný popis pro všechny výrobky:

Základní materiál (není-li uvedeno jinak)
- (dvířka, police, korpusy, bočnice, čela zásuvek) - DTD laminovaná o tloušťce 18 mm, ABS hrany o tloušťce 2 mm. ABS hrany na všech stranách desek s vyjímkou hran připražených ke stěnám a bočních hran polic (tyto budou opatřeny laminovací páskou ve shodné barvě).

Pracovní deksy linek (není-li uvedeno jinak)
- DTD laminovaná, jesnostranný postforming, tl. 38 mm, spoj laminátu a protitahového papíru na spodní straně opatřen vrstvou UV laku a zadní hrana je opatřena vrstvou taveného lepidla. "Ostrá hrana" - rádius 3 mm, přesah půdorysu korpusů spodních skříněk 25-30 mm.

Pracovní deska stolů (není-li uvedeno jinak)
- DTD laminovaná o tloušťce 24 mm, ABS hrany o tloušťce 2 mm. ABS hrany na všech stranách desek.

Detail zapuštěných dveří:



Vodorovný řez



Svislý řez

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

OZN.	LEGENDA ZNAČENÍ PRVKŮ INTERIÉRU

Značení barevnosti:

- vypalovací lak RAL 9006
- tyrkysová, RAL 5018
- cotton beige, RGB 252 236 210 resp. RAL 9001
- onyx grey, RGB 107 106 104 resp. RAL 7005

- light sorano oak



- ABS hrana, Three layer nature, č. 01



- ABS hrana, Doppia Onyx Grey-Nature č. 02

- Ostatní hrany v barvě desky.
- Ocelové nohy kancelářských stolů, vypalovací lak RAL 9006
- Hliniková větrací mřížka v barvě dvířek, kde jsou použity
- Všechny spotřebiče v třídě A+ a lepší.
- sokly všech skříní a regálů opatřit nerezovými plechy pro ochranu.

OZN.	LEGENDA ZNAČENÍ PRVKŮ INTERIÉRU		POČET 1. NP	2. NP	3. NP	4. NP	Σ
KL1	 Sestava tvořena pracovní linkou s dolními a horními skříňkami jednodvéřovými. Osvětlení: LED pásek v hliníkové liště zafrézovaný do dna horních skříněk - součást dodávky kuch. linky včetně trafa - umístěno v horních skříňkách, včetně nerez úchytek. Dodávka včetně dřezu, stojánkové baterie, podstavné chladničky 50l a osvětlení. Povrchová úprava: - tyrkysová, RAL 5018 - onyx grey, RGB 107 106 104 - light sorano oak - ABS hrany v barvě desky Poznámka: ve 2.NP je vysoká lednice (chladnička 170l + mražák 80l) postavena vedle kuchyňské linky. Vysoká chladnička je součástí dodávky.	KS	1	1+L	-	1	3
KL2	 Sestava tvořena pracovní linkou s dolními a horními skříňkami jednodvéřovými. Osvětlení: LED pásek v hliníkové liště zafrézovaný do dna horních skříněk - součást dodávky kuch. Linky včetně trafa - umístěno v horních skříňkách, včetně nerez úchytek. Dodávka včetně dřezu, stojánkové baterie, podstavné chladničky 50l a osvětlení. Povrchová úprava: - tyrkysová, RAL 5018 - onyx grey, RGB 107 106 104 - light sorano oak - ABS hrany v barvě desky	KS	1	-	-	-	1

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

OZN.	LEGENDA ZNAČENÍ PRVKŮ INTERIÉRU		POČET 1. NP	2. NP	3. NP	4. NP	Σ
KL3	 Sestava tvořena pracovní linkou s dolními a horními skříňkami jednodvéřovými. Celá sestava je uzavřena do skříně s roletovou žaluzií pro uzavření pracovní plochy. Zadní stěna mezi dolními a hodními skříňkami vyplněna DTD deskou tl. 18 mm. Včetně úchytek. Osvětlení: LED pásek v hlinikové liště zafrézovaný do dna horních skříněk - součást dodávky kuch. Linky včetně trafa - umístěno v horních skříňkách Dodávka včetně dřezu, stojánkové baterie, podstavné chladničky 50l a osvětlení. Povrchová úprava: - tyrkysová, RAL 5018 - onyx grey, RGB 107 106 104 - light sorano oak - ABS hrany v barvě desky	KS	-	-	-	1	1
KL4	 Sestava tvořena pracovní linkou s dolními a horními skříňkami jednodvéřovými. Osvětlení: LED pásek v hlinikové liště zafrézovaný do dna horních skříněk - součást dodávky kuch. linky včetně trafa - umístěno v horních skříňkách, včetně nerez úchytek. Dodávka včetně dřezu, stojánkové baterie, podstavné chladničky 50l a osvětlení. Povrchová úprava: - tyrkysová, RAL 5018 - onyx grey, RGB 107 106 104 - light sorano oak - ABS hrany v barvě desky	KS	-	-	1	-	1

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

OZN.	LEGENDA ZNAČENÍ PRVKŮ INTERIÉRU	POČET				
		1. NP	2. NP	3. NP	4. NP	Σ
S1	 Kancelářský stůl s pracovní deskou bez bočních stěn. Deska osazena na ocelové konstrukci z jekl profilů s obdelníkovým průřezem a nohama z trubkových profilů. Nohy s možností rektifikace a plastovou botkou. Povrchová úprava: - vypalovací lak RAL 9006 - onyx grey, RGB 107 106 104 - light sorano oak - ABS hrana č. 01					
	KS	1	-	1	-	2
S2	 Kancelářský stůl s pracovní deskou a zkrácenými zády. Deska osazena na ocelové konstrukci z jekl profilů s obdelníkovým průřezem a nohama z trubkových profilů. Nohy s možností rektifikace a plastovou botkou. Ve dvou rozích stolu jsou umístěny 2 kabelové prostupy s krytkou. Pod deskou stolu mezi prostupy je umístěna ocelová kabelová rampa. Součást dodávky je uzamykatelný pojízdný kontejner se čtyřmi zásuvkami. Povrchová úprava: - vypalovací lak RAL 9006 - onyx grey, RGB 107 106 104 - light sorano oak - ABS hrana č. 01 (pracovní deska stolu), ostatní v barvě desky					
	KS	-	1	-	-	1

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

OZN.	LEGENDA ZNAČENÍ PRVKŮ INTERIÉRU		POČET 1. NP	2. NP	3. NP	4. NP	Σ
S3	 Pracovní stůl s pracovní deskou bez bočních stěn. Deska osazena na ocelové konstrukci z jekl profilů s obdelníkovým průřezem. Nohy s možností rektifikace a plastovou botkou. Povrchová úprava: - vypalovací lak RAL 9006 - onyx grey, RGB 107 106 104 - light sorano oak - ABS hrana č. 01	KS	17	-	-	-	17
S4	 Pracovní stůl s pracovní deskou bez bočních stěn. Deska osazena na ocelové konstrukci z jekl profilů s obdelníkovým průřezem. Nohy s možností rektifikace a plastovou botkou. Součástí dodávky je držák pro PC a prostup pracovní deskou včetně krytky. Povrchová úprava: - vypalovací lak RAL 9006 - onyx grey, RGB 107 106 104 - light sorano oak - ABS hrana č. 01	KS	1	-	-	-	1

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

OZN.	LEGENDA ZNAČENÍ PRVKŮ INTERIÉRU		POČET 1. NP	2. NP	3. NP	4. NP	Σ
S5	 Pracovní stůl s pracovní deskou bez bočních stěn. Deska osazena na ocelové konstrukci z jekl profilů s obdelníkovým průřezem. Nohy s z jekl profilů se čtvercovým průřezem s možností rektifikace a plastovou botkou. Rohy zaoblit R10. Úroveň pracovní desky nastavitelná v rozmezí 520 - 750 mm. Povrchová úprava: - vypalovací lak RAL 9006 - onyx grey, RGB 107 106 104 - light sorano oak - ABS hrana č. 01	KS	-	-	20	-	20
S6	 Jídelní stůl s pracovní deskou bez bočních stěn. Deska osazena na ocelové konstrukci z jekl profilů s obdelníkovým průřezem. Nohy s z jekl profilů se čtvercovým průřezem s možností rektifikace a plastovou botkou. Povrchová úprava: - vypalovací lak RAL 9006 - onyx grey, RGB 107 106 104 - light sorano oak - ABS hrana č. 01	KS	-	1	-	-	1

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

OZN.	LEGENDA ZNAČENÍ PRVKŮ INTERIÉRU		POČET 1. NP	2. NP	3. NP	4. NP	Σ
S7	 Stůl pro "SELFCHECK" s pracovní deskou bez bočních stěn. Deska osazena na ocelové konstrukci z jekl profilů s obdelníkovým průřezem. Nohy s z jekl profilů se čtvercovým průřezem s možností rektifikace a plastovou botkou. Součástí dodávky je držák pro PC a prostup pracovní deskou včetně krytky. Povrchová úprava: - vypalovací lak RAL 9006 - onyx grey, RGB 107 106 104 - light sorano oak - ABS hrana č. 02	KS	-	1	1	1	3
S8	 Stůl pro "ON-LINE SASTAVU" s pracovní deskou bez bočních stěn. Deska osazena na ocelové konstrukci z jekl profilů s obdelníkovým průřezem. Nohy s z jekl profilů se čtvercovým průřezem s možností rektifikace a plastovou botkou. Součástí dodávky jsou držáky pro PC a prostupy pracovní deskou včetně krytky. Povrchová úprava: - vypalovací lak RAL 9006 - onyx grey, RGB 107 106 104 - light sorano oak - ABS hrana č. 02	KS	-	1	1	1	3

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

OZN.	LEGENDA ZNAČENÍ PRVKŮ INTERIÉRU	POČET				
		1. NP	2. NP	3. NP	4. NP	Σ
S9	 Kancelářský stůl s pracovní deskou bez bočních stěn. Deska osazena na ocelové konstrukci z jekl profilů s obdelníkovým průřezem a nohama z trubkových profilů. Nohy s možností rektifikace a plastovou botkou. Povrchová úprava: - vypalovací lak RAL 9006 - onyx grey, RGB 107 106 104 - light sorano oak - ABS hrana č. 01					
	KS	1	1	1	-	3
S10	 Kancelářský stůl s pracovní deskou bez bočních stěn. Deska osazena na ocelové konstrukci z jekl profilů s obdelníkovým průřezem a nohama z trubkových profilů. Nohy s možností rektifikace a plastovou botkou. Povrchová úprava: - vypalovací lak RAL 9006 - onyx grey, RGB 107 106 104 - light sorano oak - ABS hrana č. 01					
	KS	1	1	-	-	2

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

OZN.	LEGENDA ZNAČENÍ PRVKŮ INTERIÉRU	POČET 1. NP	2. NP	3. NP	4. NP	Σ
S11	 Kancelářský stůl s pracovní deskou bez bočních stěn. Deska osazena na ocelové konstrukci z jekl profilů s obdelníkovým průřezem a nohama z trubkových profilů. Nohy s možností rektifikace a plastovou botkou. Ve dvou rozích stolu jsou umístěny 2 kabelové prostupy s krytkou. Pod deskou stolu mezi prostupy je umístěna ocelová kabelová rampa. Součást dodávky je uzamykatelný pojízdný kontejner se čtyřmi zásuvkami. Povrchová úprava: - vypalovací lak RAL 9006 - onyx grey, RGB 107 106 104 - light sorano oak - ABS hrana č. 01 (hrana pracovní desky), ostatní v barvě desky					
	KS	4	2	3	3	12
S12	 Kancelářský stůl s pracovní deskou bez bočních stěn. Deska osazena na ocelové konstrukci z jekl profilů s obdelníkovým průřezem a nohama z trubkových profilů. Nohy s možností rektifikace a plastovou botkou. Povrchová úprava: - vypalovací lak RAL 9006 - onyx grey, RGB 107 106 104 - light sorano oak - ABS hrana č. 01					
	KS	1	-	-	-	1

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

OZN.	LEGENDA ZNAČENÍ PRVKŮ INTERIÉRU		POČET 1. NP	2. NP	3. NP	4. NP	Σ
S13	 Kancelářský stůl s pracovní deskou bez bočních stěn. Deska osazena na ocelové konstrukci z jekl profilů s obdelníkovým průřezem a nohama z trubkových profilů. Nohy s možností rektifikace a plastovou botkou. Povrchová úprava: - vypalovací lak RAL 9006 - onyx grey, RGB 107 106 104 - light sorano oak - ABS hrana č. 01	KS	-	-	-	1	1
S14	 Kancelářský stůl s pracovní deskou bez bočních stěn. Deska osazena na ocelové konstrukci z jekl profilů s obdelníkovým průřezem a nohama z trubkových profilů. Nohy s možností rektifikace a plastovou botkou. Ve dvou rozích stolu jsou umístěny 2 kabelové prostupy s krytkou. Pod deskou stolu mezi prostupy je umístěna ocelová kabelová rampa. Součást dodávky je uzamykatelný pojízdný kontejner se čtyřmi zásuvkami. Povrchová úprava: - vypalovací lak RAL 9006 - onyx grey, RGB 107 106 104 - light sorano oak - ABS hrana č. 01 (hrana pracovní desky), ostatní v barvě desky	KS	2	-	-	-	2

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

OZN.	LEGENDA ZNAČENÍ PRVKŮ INTERIÉRU		POČET 1. NP	2. NP	3. NP	4. NP	Σ
S15	 Kancelářský stůl s pracovní deskou bez bočních stěn. Deska osazena na ocelové konstrukci z jekl profilů s obdelníkovým průřezem a nohama z trubkových profilů. Nohy s možností rektifikace a plastovou botkou. Povrchová úprava: - vypalovací lak RAL 9006 - onyx grey, RGB 107 106 104 - light sorano oak - ABS hrana č. 02	KS	-	1	-	-	1

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

OZN.	LEGENDA ZNAČENÍ PRVKŮ INTERIÉRU	POČET				
		1. NP	2. NP	3. NP	4. NP	Σ
SK1	 Skříňková sestava ze tří uzamykatelných policových skříní čtyřdvéřových. Povrchová úprava: - onyx grey, RGB 107 106 104 - light sorano oak - ABS hrany v barvě desky					
	KS	2	-	-	-	2
SK2	 Skříňková sestava ze čtyř uzamykatelných policových skříní dvojdvéřových. Povrchová úprava: - onyx grey, RGB 107 106 104 - light sorano oak - ABS hrany v barvě desky					
	KS	-	1	-	-	1

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

OZN.	LEGENDA ZNAČENÍ PRVKŮ INTERIÉRU	POČET 1. NP	2. NP	3. NP	4. NP	Σ
SK3	 Skříňková sestava jedna skříň dvojdvéřová, dvě čtyřdvéřové skříně s horními dvířky prosklenými a jednou skříní se čtyřmi dvířky. Šatní skříňka s horní a dolní poličkou, ve středové včetně věšákové tyče. V horní a dolní části je umístěna hliniková větrací mřížka.					
	KS	-	1	-	-	1
SK4	 Sestava šesti šatní skříněk s horní a dolní poličkou, ve středové včetně věšákové tyče. V horní a dolní části je umístěna hliniková větrací mřížka. Povrchová úprava: - onyx grey, RGB 107 106 104 - light sorano oak - ABS hrany v barvě desky					
	KS	-	1	-	-	1

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

OZN.	LEGENDA ZNAČENÍ PRVKŮ INTERIÉRU	POČET 1. NP	2. NP	3. NP	4. NP	Σ
SK5						
	KS	1	-	-	-	1
SK6						
	KS	1	-	-	-	1

SK5



Povrchová úprava:

- onyx grey,
RGB 107 106 104

- light sorano oak

- ABS hrany v barvě desky

Skříňková sestava dvě skříně dvojdvéřové, dvě čtyřdvéřové skříně a jednou skříní se dvěmi dvířky. Šatní skříňka s horní a dolní poličkou, ve středové včetně věšákové tyče. V horní a dolní části je umístěna hliniková větrací mřížka.

SK6



Skříňková sestava oboustranná ze dvou uzamykatelných policových skříní dvojdvéřových a šesti policových skříní.

Povrchová úprava:

- onyx grey,
RGB 107 106 104

- light sorano oak

- ABS hrany v barvě desky

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

OZN.	LEGENDA ZNAČENÍ PRVKŮ INTERIÉRU	POČET				
		1. NP	2. NP	3. NP	4. NP	Σ
SK7	 Skříňková sestava ze dvou uzamykatelných policových skříní čtyřdvéřových. Povrchová úprava: - onyx grey, RGB 107 106 104 - light sorano oak - ABS hrany v barvě desky					
	KS	1	-	-	-	1
SK8	 Skříňková sestava z jedné uzamykatelné policové skříně čtyřdvéřové a dvou policových skříní. Povrchová úprava: - onyx grey, RGB 107 106 104 - light sorano oak - ABS hrany v barvě desky					
	KS	-	-	1	-	1

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

OZN.	LEGENDA ZNAČENÍ PRVKŮ INTERIÉRU	POČET 1. NP	2. NP	3. NP	4. NP	Σ
SK9	 Skříňková sestava jedna skříň dvojdvéřová, jedna čtyřdvéřová skříň a jednou skříní se dvěma dvířky. Šatní skříňka s horní a dolní poličkou, ve středové včetně věšákové tyče. V horní a dolní části je umístěna hliniková větrací mřížka. Povrchová úprava: - onyx grey, RGB 107 106 104 - light sorano oak - ABS hrany v barvě desky					
	KS	-	-	1	-	1
SK10	 Policová skříň čtyřdvéřová. Povrchová úprava: - onyx grey, RGB 107 106 104 - light sorano oak - ABS hrany v barvě desky					
	KS	-	-	1	-	1

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

OZN.	LEGENDA ZNAČENÍ PRVKŮ INTERIÉRU	POČET 1. NP	2. NP	3. NP	4. NP	Σ
SK11	 Skříňková sestava oboustranná ze dvou uzamykatelných policových skříní dvojdvéřových a čtyř policových skříní. Povrchová úprava: - onyx grey, RGB 107 106 104 - light sorano oak - ABS hrany v barvě desky					
	KS	-	-	1	-	1
SK12	 Skříňková sestava jedna skříň dvojdvéřová, dvě čtyřdvéřové skříně a jednou skříní se dvema dvířky. Šatní skříňka s horní a dolní poličkou, ve středové včetně věšákové tyče. V horní a dolní části je umístěna hliniková větrací mřížka. Povrchová úprava: - onyx grey, RGB 107 106 104 - light sorano oak - ABS hrany v barvě desky					
	KS	-	-	-	1	1

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

OZN.	LEGENDA ZNAČENÍ PRVKŮ INTERIÉRU		POČET 1. NP	2. NP	3. NP	4. NP	Σ
SK13	 Skříňková sestava oboustranná ze čtyř policových skříní na kolečkách a madly pro možnost manipulace jako vozíkem. Povrchová úprava: - light sorano oak - ABS hrany v barvě desky	KS	1	-	-	-	1
SK14	 Skříňková sestava s šesti uzamykatelnými skříňkami. S mincovním zámkem. Povrchová úprava: - onyx grey, RGB 107 106 104 - light sorano oak - ABS hrany v barvě desky	KS	-	1	-	1	2

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

OZN.	LEGENDA ZNAČENÍ PRVKŮ INTERIÉRU		POČET 1. NP	2. NP	3. NP	4. NP	Σ
SK15	 Skříňková sestava ze dvou uzamykatelných policových skříní dvojdvéřových. Povrchová úprava: - onyx grey, RGB 107 106 104 - light sorano oak - ABS hrany v barvě desky	KS	1	-	-	-	1
SK16	 Policová skříň čtyřdvéřová. Povrchová úprava: - onyx grey, RGB 107 106 104 - light sorano oak - ABS hrany v barvě desky	KS	1	1	1	1	4

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

OZN.	LEGENDA ZNAČENÍ PRVKŮ INTERIÉRU		POČET 1. NP	2. NP	3. NP	4. NP	Σ
SK17	 Skříňková sestava ze čtyř policových skříní pro umístění plastových boxů. Povrchová úprava: - light sorano oak - ABS hrany v barvě desky	KS	-	-	1	-	1

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

OZN.	LEGENDA ZNAČENÍ PRVKŮ INTERIÉRU		POČET 1. NP	2. NP	3. NP	4. NP	Σ
R1	Regál ocelový lakovaný s dřevěnými stavitelnými policemi. Sloupy s perforvanými otvory pro uchycení nosníků a polic. Výšková přestavitelost po 25 mm. Výška regálu 2 000 mm. Nosnost police min. 180 kg. Hloubka regálu 300 mm. Součástí každého regálu je 8 polic. Povrchová úprava: - vypalovací lak RAL 9006 - police - tyrkysová, RAL 5018 - stojky	KS					
		600 mm	1	1	-	1	3
		800 mm	6	-	-	-	6
		1 000 mm	27	-	-	-	27
R2	Sestava pojízdných regálů s plnými bočními stěnami a stropy. Police výškově rozmístitelné po 25 mm. Pohon řetězovým převodem s volantem. Kolejnice kotveny do nové skladby podlahy. Hloubka regálu 2x300 mm - celkem 600 mm. Výška regálu 2 000 mm. Šířka regálu 3 800 mm. 6 ks oboustranného regálu 3,8 x 2,0 m. 1 ks jednostranný fixní regál u stěny 3,8 x 2,0 m. Povrchová úprava:	KS	1	-	-	-	1

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

OZN.	LEGENDA ZNAČENÍ PRVKŮ INTERIÉRU		POČET 1. NP	2. NP	3. NP	4. NP	Σ
N1	Židle do učebny Minimalistická židle bez čalounění. Sedák s opěrákem z překližky, stohovatelná s madlem v opěradle. Povrchová úprava: Dub, chrom	KS	17	3	28	-	48
N2	Židle do učebny Minimalistická židle čalouněná. Sedák s opěrákem z překližky, stohovatelná s madlem v opěradle. Povrchová úprava: Dub, chrom, textilie: tyrkysová RAL 5018	KS	1	6	2	2	11
N3	Kancelářské křeslo - pracovníci Kancelářské křeslo s vysokým opěradlem čalouněné s područkami. Výškově stavitelná noha, chrom. Povrchová úprava: Černá, chrom	KS	6	5	5	5	21

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

OZN.	LEGENDA ZNAČENÍ PRVKŮ INTERIÉRU		POČET				
			1. NP	2. NP	3. NP	4. NP	Σ
N4		Konferenční křeslo Čalouněné křeslo pohodlné, čalouněné textílií. Podnož dřevo dub. Kluzáky pro měkkou podlahu. Povrchová úprava: Textilie: tyrkysová RAL 5018, dřevo dub KS	-	2	-	5	7
N5		Čtecí křeslo Čalouněné křeslo pohodlné, čalouněné šedou textílií. Podnož dřevěná dub. Kluzáky pro měkkou podlahu. Povrchová úprava: Textilie: tyrkysová RAL 5018, dřevo dub KS	-	5	-	5	10
N6		Taburet Čalouněné taburet. Podnož dřevěná dub. Kluzáky pro měkkou podlahu. Povrchová úprava: Textilie: tyrkysová RAL 5018, dřevo dub KS	-	4	-	5	9

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

OZN.	LEGENDA ZNAČENÍ PRVKŮ INTERIÉRU		POČET				
			1. NP	2. NP	3. NP	4. NP	Σ
N7		Konferenční stolek Vrchní deska z lakované MDF v matném prosvedení, barva šedá. Nohy masivní světlé dřevo (dub). Průměr 60 cm, výška 43 cm. Povrchová úprava: Onyx grey RAL 7005, dub KS	-	3	-	4	7
N8		Matrace sedací Textilní čalounění. Součástí budou 3ks polštářů 50 x 50 cm, barva: RAL 5018 Rozměr 240 x 120 x 15 cm Povrchová úprava: Textilie: šedá RAL 7005 KS	-	-	1	-	1
N9		Sedací pytel Textilní obal, granulátová výplň. Rozměr: 700 x 1100 x 900 mm Povrchová úprava: Potah: 50% šedá RAL 7005 / 50% tyrkysová RAL 5018 KS	-	-	3	-	3

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

OZN.	LEGENDA ZNAČENÍ PRVKŮ INTERIÉRU		POČET 1. NP	2. NP	3. NP	4. NP	Σ
N10		Zahradní židle Židle s ocelovou konstrukcí opletená umělým ratanem černo/hnědé barvy. Sedák dešti odolný, barva černá. Povrchová úprava: Umělý ratan, černá voděodolná textílie.					
		KS	-	-	-	12	12
N11		Zahrdní stůl - kulatý Stůl s ocelovou konstrukcí opletený umělým ratanem černo/hnědé barvy. Stůl se skleněnou deskou. Rozměr: průměr 90 cm. Povrchová úprava: Umělý ratan, sklo					
		KS	-	-	-	3	3
N12		Zahradní set Lavice 2x a konferenční stůl s ocelovou konstrukcí opletená umělým ratanem černo/hnědé barvy. Stůl se skleněnou deskou. Sedák dešti odolný, barva černá. Povrchová úprava: Umělý ratan, černá voděodolná textílie.					
		KS	-	-	-	1	1

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

OZN.	LEGENDA ZNAČENÍ PRVKŮ INTERIÉRU		POČET				
			1. NP	2. NP	3. NP	4. NP	Σ
N13	Zahradní lavice Lavice s ocelovou konstrukcí opletená umělým ratanem černo/hnědé barvy. Sedák dešti odolný, barva černá. Rozměr 1600 x 600 mm. Povrchová úprava: Umělý ratan, černá voděodolná textílie.	KS	-	-	-	2	2
N14							
N15	 Sedací kostka Rozměr 400 x 400 x 400 mm. Povrchová úprava: mix barev	KS	-	-	-	9	9

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

OZN.	LEGENDA ZNAČENÍ PRVKŮ INTERIÉRU		POČET 1. NP	2. NP	3. NP	4. NP	Σ
N16	Polštář na sezení Rozměr 500 x 500 mm. Povrchová úprava: mix barev	KS	-	-	-	35	35
N17	"HRABADLO" malé Krabice na knihy na kolečkách malá. Rozměr: 200 x 200 x 300 mm Povrchová úprava: mix barev	KS	-	-	4	-	4
N18	"HRABADLO" velke Krabice na knihy na kolečkách velká, různě umístěné přapážky. Různé tvarové provedení: vlak, zvířata, auto… Rozměr: 450 x 450 x 300 mm Povrchová úprava: mix barev	KS	-	-	4	-	4

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

OZN.	LEGENDA ZNAČENÍ PRVKŮ INTERIÉRU	POČET 1. NP	2. NP	3. NP	4. NP	Σ
P1						
						
						
	Výpujční pult skládající se z pracovní plochy, vy výšené desky pultu a třemi skříňkami. Dvířková skříňka se třemi policemi a plnými uzamykatelnými dvířky. Policová skříňka se třemi otevřenými policemi a zásuvkovým dílcem (3 zásuvky, uzamykatelné) Žaluziová skíňka se třemi policemi a hliníkovou roletou se zámkem. Povrchová úprava: - onyx grey, RGB 107 106 104 - light sorano oak - ABS hrana č. 02 (pracovní deska), ostatní v barvě desky	KS	-	1	-	-	2

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

OZN.	LEGENDA ZNAČENÍ PRVKŮ INTERIÉRU		POČET 1. NP	2. NP	3. NP	4. NP	Σ
P2		KS	-	-	1	1	4





Dvířková skříňka



Policová skříňka



Žaluziová skříňka



Výpujční pult skládající se z pracovní plochy, vy výšené desky pultu a třemi skříňkami.
Dvířková skříňka se třemi policemi a plnými uzamykatelnými dvířky.
Policová skříňka se třemi otevřenými policemi a zásuvkovým dílcem (3 zásuvky, uzamykatelné)
Žaluziová skíňka se třemi policemi a hliníkovou roletou se zámkem.

Povrchová úprava:

- onyx grey, RGB 107 106 104

- light sorano oak

- ABS hrana č. 02 (pracovní deska), ostatní v barvě desky

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

OZN.	LEGENDA ZNAČENÍ PRVKŮ INTERIÉRU		POČET 1. NP	2. NP	3. NP	4. NP	Σ
K1	 Policový díl knihovny 6-ti policový. Dílec osazen na stavitelných nožičkách krytých soklem. Dílce budou vzájemně šroubově spojeny. Vodorvoné desky a záda v barvě Light sorano oak, svislé desky v barvě Cotton beige. Povrchová úprava: - cotton beige, RGB 252 236 210 resp. RAL 9001 - light sorano oak - ABS hrana č. 01 Rovné úseky jsou měřeny na bm, skutečné rozčlenění příček nutno zaměřit na místě.	bm	-	25,7	17,5	19,3	62,5
K2	 Policový díl knihovny rohový. Dílec osazen na stavitelných nožičkách krytých soklem. Dílce budou vzájemně šroubově spojeny. Vodorvoné desky a záda v barvě Light sorano oak, svislé desky v barvě Cotton beige. Povrchová úprava: - cotton beige, RGB 252 236 210 resp. RAL 9001 - light sorano oak - ABS hrana č. 01	KS	-	4	-	2	6

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

OZN.	LEGENDA ZNAČENÍ PRVKŮ INTERIÉRU	POČET 1. NP	2. NP	3. NP	4. NP	Σ
K3	 Policový díl knihovny přechodový. Dílec osazen na stavitelných nožičkách krytých soklem. Dílce budou vzájemně šroubově spojeny. Vodorvoné desky a záda v barvě Light sorano oak, svislé desky v barvě Cotton beige. Povrchová úprava: - cotton beige, RGB 252 236 210 resp. RAL 9001 - light sorano oak - ABS hrana č. 01					
	KS	-	1	1	1	3
K4	 Policový díl knihovny koncový. Dílec osazen na stavitelných nožičkách krytých soklem. Dílce budou vzájemně šroubově spojeny. Vodorvoné desky a záda v barvě Light sorano oak, svislé desky v barvě Cotton beige. Povrchová úprava: - cotton beige, RGB 252 236 210 resp. RAL 9001 - light sorano oak - ABS hrana č. 01					
	KS	-	23	13	15	51

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

OZN.	LEGENDA ZNAČENÍ PRVKŮ INTERIÉRU		POČET 1. NP	2. NP	3. NP	4. NP	Σ
K5	Policový díl knihovny 4 policový. Dílec osazen na kolečkách s možností rektifikace krytých soklem. Dílce budou vzájemně šroubově spojeny. Vodorvoné desky a záda v barvě Light sorano oak, svislé desky v barvě Cotton beige.  Povrchová úprava: - cotton beige, RGB 252 236 210 resp. RAL 9001 - light sorano oak - ABS hrana č. 01	KS	-	32	24	32	88
K6	Policový díl knihovny 4 policový koncový. Dílec osazen na kolečkách s možností rektifikace krytých soklem. Dílce budou vzájemně šroubově spojeny. Vodorvoné desky a záda v barvě Light sorano oak, svislé desky v barvě Cotton beige.  Povrchová úprava: - cotton beige, RGB 252 236 210 resp. RAL 9001 - light sorano oak - ABS hrana č. 01	KS	-	22	8	16	46

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

OZN.	LEGENDA ZNAČENÍ PRVKŮ INTERIÉRU		POČET 1. NP	2. NP	3. NP	4. NP	Σ
K7	Policový díl knihovny 4 policový. Dílec osazen na kolečkách s možností rektifikace krytých soklem. Dílce budou vzájemně šroubově spojeny. Vodorvoné desky a záda v barvě Light sorano oak, svislé desky v barvě Cotton beige. Povrchová úprava: - cotton beige, RGB 252 236 210 resp. RAL 9001 - light sorano oak - ABS hrana č. 01	KS	-	12	-	4	16
K8	Policová sestava pro dětské oddělení. Polstrování výšky 100 mm po obvodu otvoru, barva: tyrkysová RAL 5018 Dílec osazen na kolečkách s možností rektifikace krytých soklem. Dílce budou vzájemně šroubově spojeny. Vodorvoné desky a záda v barvě Light sorano oak, svislé desky v barvě Cotton beige. Povrchová úprava: - cotton beige, RGB 252 236 210 resp. RAL 9001 - light sorano oak - ABS hrana č. 01	KS	-	-	1	-	1





OZN.	LEGENDA ZNAČENÍ PRVKŮ INTERIÉRU		POČET 1. NP	2. NP	3. NP	4. NP	Σ
EL1	 Krycí dvířka rozvěděče elektřiny. Povrchová úprava: - light sorano oak - ABS hrany v barvě desky	KS	-	1	1	1	3
EL2	 Krycí dvířka rozvěděče elektřiny. Povrchová úprava: - light sorano oak - ABS hrany v barvě desky	KS	1	-	-	-	1

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

OZN.	LEGENDA ZNAČENÍ PRVKŮ INTERIÉRU		POČET 1. NP	2. NP	3. NP	4. NP	Σ
VS1	 Věšáková stěna s 10 věšáky ocelovými a lavičkou pro odkládání věcí. Povrchová úprava: - light sorano oak - ABS hrany v barvě desky 2 ks věšákové stěny v 3.NP budou namísto lavičky vybavebaveny botníkem - dvoupolicový.	KS	3	1	2	1	7
	 Závěsný systém pro zavěšování obrazů na stěnu. Konstrukce tvořena lištou, kanky a "žabkami" pro uchycení obrazu/plakátu/malby. Lanko se sponkou á 0,3 m. Umístěn na schodišťových stěnách. Povrchová úprava: ALU	bm	16	12	12	12	54

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !