



TLOUŠTKY IZOLACÍ POTRUBÍ

POLYETYLEN. TRUBICE		SV		TV,ČTV	
TRUBKA					
40x5,5mm		6mm		20mm	
32x4,4mm		6mm		20mm	
25x3,5mm		6mm		20mm	
20x2,8mm		6mm		13mm	

VZDÁLENOSTI KLUZNÝCH ULOŽENÍ

KLUZNÝ BOD UMOŽŇUJE POHYB POTRUBÍ V OSE		ROZTEČ	
TRUBKA			
40x5,5mm		1,4m	
32x4,4mm		1,3m	
25x3,5mm		1,2m	
20x2,8mm		1,0m	

LEGENDA:

- NOVÝ ROZVOD PITNÉ VODY – PPR, PN16, SVAŘOVÁNÍ POLYFUSNĚ
- NOVÝ ROZVOD TEPLÉ VODY – PPR, PN16, SVAŘOVÁNÍ POLYFUSNĚ
- NOVÝ ROZVOD CÍRKULACE TEPLÉ VODY – PPR, PN16, SVAŘOVÁNÍ POLYFUSNĚ
- KK .. KULOVÝ KOHOUT PPR
- VK .. VYPLOUŠTEČÍ KULOVÝ KOHOUT
- PB .. PEVNÝ BOD ULOŽENÍ POTRUBÍ NEUMOŽŇUJE POHYB POTRUBÍ V ŽADNÉM SMĚRU
- K .. SMÝČOVÝ KOMPENZÁTOR

objekt “B”

VÝTVAROVATEL		ZODP. PROJEKTANT	
ING. PETR SKÁLA		ING. RENÉ ZEJLÍNKA	
OBJEDNATEL		STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK	
RADNÍČNÍ 1148, 738 01 FRÝDEK-MÍSTEK			
MÍSTO STAVBY		LÍSKOVCEKÁ 86 II, FRÝDEK-MÍSTEK	
PARČ.Č.3396/7.8.9.10.11.15.16.17			
KČČ		REKONSTRUKCE BYT.JADER-PENZION PRO SENIORY FRÝDEK-MÍSTEK, LÍSKOVCEKÁ 86 II ZDRAVOTECHNIKA	
OBŠAH VÝKRESU		MĚŘÍTKO	
“B” SCHEMA STOUPAČEK VODOVODU I		1:100	
		Č. VÝKRESU	
		15	