


VZOROVÉ KŘÍŽENÍ VODNÍCH TOKŮ

OTEVŘENÝM VÝKOPEM RÝHY



- ① KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PP HLADKÉ PLNOSTĚNNÉ S HRDLY, tř. SN10 (DN 150 až 400)
- ② PÍSKOVÉ LOŽE POD POTRUBÍM
- ③ OBSYP POTRUBÍ ZE ŠTĚRKOPÍSKU
- ④ OCELOVÁ CHRÁNIČKA DN 600 (D 630x9 mm)
- ⑤ VÝPLŇ MEZIKRUŽÍ INJEKTAŽNÍ SMĚSÍ
- ⑥ KAMENNÝ ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE – tl. vrstvy min. 0,50 m
- ⑦ KAMENNÁ ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE S VYKLÍNOVÁNÍM SPAR – tl. vrstvy min. 0,50 m

DÉLKA KAMENNÉHO ZÁHOZU A ROVNANINY SE PROVEDE DO VZDÁLENOSTI min. 2,00 m NA OBĚ STRANY OD VNĚJŠÍHO LÍCE KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

KAMENY ZÁHOZU MUSÍ BÝT ULOŽENY TAK, ABY MEZI NIMI BYLA ZACHOVÁNA VAZBA A NEDOCHÁZELO K JEJICH VYPLAVENÍ PŘI ZVÝŠENÝCH PRÚTOCÍCH VODNÍHO TOKU. ZÁHOZOVÝ KÁMEN BUDE ULOŽEN DO ÚROVNĚ DNA A NA BŘEZÍCH TAK, ABY NEVYTVÁŘEL PŘEKÁŽKU V PŘÍROZENÉM TOKU (NEOMEZOVAL PRÚTOKOVÝ PROFIL) VODNÍHO TOKU.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BALT P. V. SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

2			
1			
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL

Sweco Hydroprojekt a.s. divize Morava Pracoviště Ostrava, Varenská 49, 729 02 Ostrava; ostrava@sweco.cz; www.sweco.cz				SWECO 		
VYPRACOVAL	-	HIP	Ing. Martin Jonšta	T. KONTROLA	Ing. Karel Hurt	
PROJEKTANT	Ing. Martin Jonšta	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Vít Černý, Ph.D.	DATUM	01/2020	
OBJEDNATEL	Metrostav a.s. - divize 1, Koželužská 2450/4, Praha 8			OKRES	Frýdek-Místek	
AKCE: <div>Kanalizace Frýdek - Místek Skalice</div>				ČÍSLO ZAKÁZKY	220054 01 01	
				STUPEŇ	RDS	
				FORMÁT	2 A4	
				MĚŘITKO	1 : 50	
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	001/20/3	
ČÁST STAVBY	Gravitační kanalizace			SO/PS	SO 01	
PŘÍLOHA: Vzorové křížení vodních toků				ČÍSLO PŘÍLOHY	D.1.1.6.1	

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.
Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).