



M 1 : 20



MÍSTNÍ KOMUNIKACE - VE SPRÁVĚ OBCE CHLEBOVICE

ASFALTOVÝ BETON TL. 50 mm + PENETRAČNÍ POSTŘÍK	- AB II	50 mm	 45 MPa
OBALOVANÉ KAMENIVO	- OK II	100 mm	
ŠTĚRKOVÝ MATERIÁL	- ŠP	250 mm	
CELKEM		400 mm	

KOMUNIKACE III. TŘÍDY (SILNICE III/4846 a III/4849) - VE SPRÁVĚ SSMSK

ASFALTOVÁ SMĚS	- ACL 11+	50 mm	
ASFALTOVÁ SMĚS	- ACL 16+	50 mm	
OBALOVANÉ KAMENIVO HRUBOZRNNÉ	- ACP 22+	100 mm	
STRUSKA 32/63 S PROLITÍM ASFALTEM (PENETRAČNÍ MAKADAM)	- ŠD	200 mm	
ŠTĚRKOPÍSEK	- ŠP	200 mm	 45 MPa
CELKEM		600 mm	

POZNÁMKA:

OD HLOUBKY VÝKOPU 1,30 m BUDE RÝHA PAŽENA
ZÁSYP POTRUBÍ HUTNIT PO VRSTVÁCH max. 150mm


POZNÁMKA:

OD HLOUBKY VÝKOPU 1,30 m BUDE RÝHA PAŽENA
ZÁSYP POTRUBÍ HUTNIT PO VRSTVÁCH max. 150mm

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BALT P. V.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

3			
2			
1			
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL

Sweco Hydroprojekt a.s. divize Morava Pracoviště Ostrava, Varenská 49, 729 02 Ostrava; ostrava@sweco.cz; www.sweco.cz					
VYPRACOVAL	Alena Tolaszová	HIP	Ing. Martin Jonšta	T. KONTROLA	Ing. M. Machovec
PROJEKTANT	Ing. Martin Jonšta	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Vít Černý, Ph.D.	DATUM	11/2017
OBJEDNATEL	Statutární město Frýdek-Místek			OKRES	Frýdek-Místek
AKCE: <div style="text-align: center;"> Odkanalizování oblastí povodí Olešné - kanalizace obce Chlebovice Frýdek-Místek </div>				ČÍSLO ZAKÁZKY	217052 01 01
				STUPEŇ	DPS
				FORMÁT	2 A4
				MĚŘÍTKO	1 : 20
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	0538/17/3
ČÁST STAVBY	Gravitační splašková kanalizace			SO/PS	SO 01
PŘÍLOHA: <div style="text-align: center;"> Vzorové uložení potrubí - souběh s výtlakem </div>				ČÍSLO PŘÍLOHY	D.1.1.5.2