



TABULKA MÍSTNOSTÍ – 2.NP					
ČÍSLO	JMÉNO	PLOCHA [m²]	PODLAHA	STĚNY	POZNÁMKA
ZÁKLADNÍ ŠKOLA – STÁVAJÍCÍ MÍSTNOSTI					
Z.2.01	UČEBNA	58,70	PVC	OMITKA + MALBA	
Z.2.02	CHODBA	14,30	KERAM. DLAŽBA		
Z.2.03	SCHODIŠTĚ	18,00			
Z.2.04	UČEBNA	68,30	PVC		
Z.2.05	CHODBA – ZRUŠENO	–	–	–	
Z.2.06	WC DIVKY	7,30	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD	
Z.2.07	SKLAD – ZRUŠENO	–	–	–	
Z.2.08	WC CHLAPCI	7,30	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD	
SO 01 – DOSTAVBA TĚLOCVIČNY					
1.2.01	SPOJOVACÍ CHODBA	20,40	KERAM. DLAŽBA	MALBA	
1.2.02	SCHODIŠTĚ	13,20			
1.2.03	PROSTOR ALTERNATIVNÍ VÝUKY	38,70	PVC		
1.2.04	CHODBA	6,90	KERAM. DLAŽBA		
1.2.05	CHODBA	21,70			
1.2.06	TECHNICKÁ MÍSTNOST	5,01			
1.2.07	ŠATNA 1	24,27			BLUŽE ČÁST D.1.4.
1.2.08	UMÝVÁRNA 1	13,60		KERAM. OBKLAD	
1.2.09	UMÝVÁRNA 2	11,75			
1.2.10	ŠATNA 2	21,39			
1.2.11	NÁRAĐOVNA / HERNÁ	37,10	POLYURETANOVÁ SPORT. PODLAHA	MALBA	
1.2.12	TĚLOCVIČNA	286,80		SENDVIČ. PANELE	
1.2.13	WC IMOBILNÍ	2,80	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD	
1.2.14	UKLIDOVÁ MÍSTNOST	2,22	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD	

DT×☐	STANICE VIDEOTELEFONU
☐	VÝVOD PRO LAN SERVER ŘEDITEL

Soustava:
Napětová soustava: 3NPE 400 V, 50 Hz AC, TN-S
1NPE 230 V, 50 Hz AC, TN-S

Ochrana před nebezpečným dotykem:

Základní ochrana je zajištěna izolací živých částí, přepážkami nebo kryty v souladu s přílohou A ČSN 33 2000-4-41 ed.3, čl. 411.

Ochrana při poruše je zajištěna automatickým odpojením v případě poruchy a ochranným uzemněním a pospojením v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.3, čl. 411.3.1, 411.3.2.

Doplňková ochrana je zajištěna proudovým chráničem dle ČSN 33 2000-4-41 Ed. 3, čl. 415.1 a doplňujícím ochranným opatřením viz čl. 415.2. ČSN 33 2000-7-701 ed.2, čl. 415.1 a 415.2.

0,000 = 358,28 B. p. v. (ČISTÁ PODLAHA V 1.NP MŠ)

JANKO projekt		Architektura a interiérový design Projektace a inženýring staveb Požární ochrana Dotaci management	JANKO Projekt s.r.o. Albrechtická 807/16 794 01 Krnov IČ: 03872394 Tel: +420 603 588 925 Email: info@jankoprojekt.cz	
Zodp. projektant: Ing. Jaroslav Hrvol		Projektant: Bc. Petr Michálek		Č. zakázky: 28/18/JPB Datum: 4/2021 Stupeň: DPS Formát: 1050x594 Měřítko: 1:50 Č. výkresu: D.1.4.23E
Stavebník: Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek		Název stavby: ZŠ a MŠ Chlebovice - tělocvična		
Stavební objekt: SO 01 - Dostavba tělocvičny		Místo stavby: ul. Pod Kabátnicí č.p. 107 a č.p. 193, 739 42 Frýdek-Místek Chlebovice, k. ú. Chlebovice (651150)		
Část PD: D. Dokumentace objektů technických a technologických zařízení		Výkres: PŮDORYS 2.NP ELEKTROINSTALACE TELEFON + ČTEČKA		