



±0.000 = úroveň podlahy v 1.NP

Veškeré kóty jsou pouze orientační, reálné rozměry je nutno ověřit na stavbě.

Název stavby [Project title]: Výměna oken v Žirafě - IC		Zakázka [N.O.]: Z19_023	Stavebník [Investor]: Statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148 739 01 Frýdek-Místek DIČ: CZ00296643	
Místo stavby [Site]: Frýdek Místek, ul. Fibichova 489 p.č. 1057/2, 1054 k.ú. Místek (okr. Frýdek-Místek);634824				

Hlavní projektant [General designer]  instinkt projekt, s.r.o. Videňská 228/7 639 00 Brno IČ: 06071490		Projektant částí PD [Designer of the part]  instinkt projekt, s.r.o. Videňská 228/7 639 00 Brno IČ: 06071490	
Architekt: [Architekt]: Ing.arch. Bohumil Lancman		Vypracoval: [Designed by]: Ing. David Josiek	
HIP: [Project manager]: Ing. Josef Beneš		Kontroloval: [Checked by]: Ing. Josef Beneš	
Zodpovědný projektant: [Accountable designer]: Ing.arch. Bohumil Lancman		Část dokumentace: [Part of doc.]: Architektonicko-stavební řešení	

OBSAH VÝKRESU Výpis zábradlí - Nový stav		Formát [Format]	Měřítko [Scale]	Paré [Pare]	Rev. [Revision] 00
Stavební objekt [Building object] Objekt SO01	Datum [Date] 02.2021	Stupeň [Phase] DPS	Členění dok. D.1.1		Č.V. [Drawing No.] 212

OBECNÉ POŽADAVKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Zábradlí u ramp:

Madla musí být po obou stranách ve výšce: 1. madlo 900 mm
2. madlo 750 mm
3. madlo 100-250 mm

Madla musí přesahovat min o 150 mm začátek a konec rampy

Zábradlí u schodišť:




Madla musí být po obou stranách ve výšce: 1. madlo 900 mm
2. madlo 750 mm

Madla kruhového průřezu o poloměru $R = 40 \text{ mm}$


Zabradelní výplň z tyčí svislých o osově vzdálenosti 120 mm

Madla i svislé tyče budou kovové s nerezovou úpravou

Zábradlí bude do ŽB konstrukcí (schodišť, ramp, podest) kotveno zboku, aby nezmenšovalo průchozí šířku

OZNAČENÍ	SCHÉMA; POPIS; ROZMĚRY
ZN/01	
ZN/02	
ZN/03	

OZN.	SCHÉMA; POPIS; ROZMĚRY
ZN/04	
ZN/05	
ZN/06	

OZN.	SCHÉMA; POPIS; ROZMĚRY
ZN/07	 <p>Mezi profily 100 mm propojovacích model</p>
ZN/08	