

REVIZE

Index	Datum	Změna	Jméno
01	10.3.2023	Úprava výrobku O02	



Projekty | Realizace | Projektový management

info@qualitygroup.cz | www.qualitygroup.cz

STAVTE CHYTŘE

STAVBA**Rekonstrukce budovy Domov pro seniory Frýdek-Místek****MÍSTO STAVBY**Školská 401
Frýdek-Místek
738 01K.Ú.: [634956]
OKRES: Frýdek-Místek
KRAJ: Moravskoslezský**GENERÁLNÍ PROJEKTANT**Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno
IČ: 08879737, DS: yuvn5s8**HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU**

Ing. Dan Lukašik, dan.lukasik@qualitygroup.cz, tel.: 737 542 673

ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTIMichaela Řezaninová
tel.:
e-mail: michaela.rezaninova@qualitygroup.cz**AUTORIZACE****STAVEBNÍK - INVESTOR**Statutární město Frýdek-Místek
Radniční 1148, Frýdek-Místek 738 01
IČO: 00296643**Č. SMLOUVY INVESTORA**

xxx

Č. SMLOUVY PROJEKTANTA

P-22-026-000








OBJEKT**SO01****DATUM**









01/2023









PARÉ**ODBORNÁ ČÁST****D.101.01. Architektonicko-stavební řešení****MĚŘÍTKO****NÁZEV DOKUMENTU****VÝPIS OKEN****KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU**







stavba	stupeň	část	výkres	profese	název dokumentu	revize
FM	DPS	D.101.01	51	ASŘ	Výpis oken	01

Tabulka oken

Typ	ID	Počet	Pohled	Šířka	Výška	Požární klasifikace	Součinitel prostupu tepla - celkem, U (W/m²K)	Vzduchová neprůzvučnost, Rw=db	Sklo		Rám				Parapet		Příslušenství				Poznámka	
									Druh zasklení	Materiál okna	Typ rámu	Povrchová úprava rámu a křídla	Barva okna	Součinitel prostupu tepla - rám, U (W/m²K)	Vnitřní parapet	Barva parapetu	Vnitřní stínění	Materiál kování	Barva okenní kliky	Sít' proti hmyzu		
Okno																						
O1		1		750	1 500	EI45 DP1	1,10	45,00	Izolační dvojsklo	Hliník	Hliníkový	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	-	-	-	Broušený nerez	Dle výběru investora	<input type="checkbox"/>	oboustranný parapet teracová dlažba, barva bílá bez klik, pevné zasklení	
O2		1		1 800	1 800		1,00	34,00	Izolační trojsklo	Dřevo	Dřevěný	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	1,40	-	-	-	Broušený nerez	Dle výběru investora	<input type="checkbox"/>	parapet teracová dlažba, včetně APU lišt a oboustranných těsnících fólií	
O3		1		750	1 500	EI45 DP1	1,10	45,00	Izolační dvojsklo	Hliník	Hliníkový	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	-	-	-	Broušený nerez	Dle výběru investora	<input type="checkbox"/>	oboustranný parapet teracová dlažba, barva bílá, bez klik, pevné zasklení	
O4		1		1 800	1 800		1,00	34,00	Izolační trojsklo	Dřevo	Dřevěný	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	1,40	-	-	-	Broušený nerez	Dle výběru investora	<input type="checkbox"/>	parapet teracová dlažba, včetně APU lišt a oboustranných těsnících fólií	
O5		1		750	1 500	EI30 DP1	1,10	45,00	Izolační dvojsklo	Hliník	Hliníkový	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	-	-	-	Broušený nerez	Dle výběru investora	<input type="checkbox"/>	oboustranný parapet teracová dlažba, barva bílá, bez klik, pevné zasklení	
O7		1		670	1 200		1,00	34,00	Izolační trojsklo	Plast	Plastový	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	1,40	-	-	-	Broušený nerez	Dle výběru investora	<input type="checkbox"/>	parapet keramická dlažba, otevíravé a sklápěcí, barva profilu jako barva stávajících oken, zámek, větrací štěrbin, UW skla 0,8Wm2k, včetně APU lišt a oboustranných těsnících fólií	
O8		1		670	1 200		1,00	34,00	Izolační trojsklo	Plast	Plastový	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	1,40	PVC laminátový s nosem	Dle výběru investora	-	Broušený nerez	Dle výběru investora	<input type="checkbox"/>	parapet keramická dlažba, otevíravé a sklápěcí, barva profilu jako barva stávajících oken, zámek, větrací štěrbin, UW skla 0,8Wm2k, včetně APU lišt a oboustranných těsnících fólií	

O09	1		1 000	1 200		1,00	34,00	Izolační trojsklo	Plast	Plastový	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	1,40	PVC laminátový s nosem	Dle výběru investora	-	Broušený nerez	Dle výběru investora	<input type="checkbox"/>	parapet samostatný výrobek, otevíravé a sklápěcí, barva profilu jako barva stávajících oken, uzamykatelné, větrací šterbina, Uw skla 0,8 W/mKVčetně APU lišt a oboustranných těsnících fólií
O10	1		1 000	1 200		1,00	45,00	Izolační trojsklo	Plast	Plastový	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	1,40	PVC laminátový s nosem	Dle výběru investora	-	Broušený nerez	Dle výběru investora	<input type="checkbox"/>	parapet samostatný výrobek, otevíravé a sklápěcí, barva profilu jako barva stávajících oken, uzamykatelné, větrací šterbina, Uw skla 0,8 W/mKVčetně APU lišt a oboustranných těsnících fólií
O11	1		1 000	1 200		1,00	45,00	Izolační trojsklo	Plast	Plastový	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	1,40	PVC laminátový s nosem	Dle výběru investora	-	Broušený nerez	Dle výběru investora	<input type="checkbox"/>	parapet samostatný výrobek, otevíravé a sklápěcí, barva profilu jako barva stávajících oken, uzamykatelné, větrací šterbina, Uw skla 0,8 W/mKVčetně APU lišt a oboustranných těsnících fólií
O12	1		1 000	1 200		1,00	45,00	Izolační trojsklo	Plast	Plastový	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	1,40	PVC laminátový s nosem	Dle výběru investora	-	Broušený nerez	Dle výběru investora	<input type="checkbox"/>	parapet samostatný výrobek, otevíravé a sklápěcí, barva profilu jako barva stávajících oken, uzamykatelné, větrací šterbina, Uw skla 0,8 W/mKVčetně APU lišt a oboustranných těsnících fólií
O13	1		1 800	1 500		1,00	45,00	Izolační trojsklo	Plast	Plastový	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	1,40	PVC laminátový s nosem	Dle výběru investora	Žaluzie horizontální - ovládání na kuličkový řetízek, včetně brzdiče. Profily z extrudovaného hliníku. Plastové komponenty v barvě profilu.	Broušený nerez	Dle výběru investora	<input type="checkbox"/>	parapet samostatný výrobek, otevíravé a sklápěcí, barva profilu jako barva stávajících oken, uzamykatelné, větrací šterbina, Uw skla 0,8 W/mKVčetně APU lišt a oboustranných těsnících fólií
O14	1		1 800	1 500		1,00	45,00	Izolační trojsklo	Plast	Plastový	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	1,40	PVC laminátový s nosem	Dle výběru investora	Žaluzie horizontální - ovládání na kuličkový řetízek, včetně brzdiče. Profily z extrudovaného hliníku. Plastové komponenty v barvě profilu.	Broušený nerez	Dle výběru investora	<input type="checkbox"/>	parapet samostatný výrobek, otevíravé a sklápěcí, barva profilu jako barva stávajících oken, uzamykatelné, větrací šterbina, Uw skla 0,8 W/mKVčetně APU lišt a oboustranných těsnících fólií
O15	1		1 800	1 500		1,00	45,00	Izolační trojsklo	Plast	Plastový	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	1,40	PVC laminátový s nosem	Dle výběru investora	Žaluzie horizontální - ovládání na kuličkový řetízek, včetně brzdiče. Profily z extrudovaného hliníku. Plastové komponenty v barvě profilu.	Broušený nerez	Dle výběru investora	<input type="checkbox"/>	parapet samostatný výrobek, otevíravé a sklápěcí, barva profilu jako barva stávajících oken, uzamykatelné, větrací šterbina, Uw skla 0,8 W/mKVčetně APU lišt a oboustranných těsnících fólií
O16	1		1 800	1 500		1,00	45,00	Izolační trojsklo	Plast	Plastový	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	1,40	PVC laminátový s nosem	Dle výběru investora	Žaluzie horizontální - ovládání na kuličkový řetízek, včetně brzdiče. Profily z extrudovaného hliníku. Plastové komponenty v barvě profilu.	Broušený nerez	Dle výběru investora	<input type="checkbox"/>	parapet samostatný výrobek, otevíravé a sklápěcí, barva profilu jako barva stávajících oken, uzamykatelné, větrací šterbina, Uw skla 0,8 W/mKVčetně APU lišt a oboustranných těsnících fólií

O17	1		1 800	1 500		1,00	45,00	Izolační trojsklo	Plast	Plastový	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	1,40	PVC laminátový s nosem	Dle výběru investora	Žaluzie horizontální - ovládání na kuličkový řetízek, včetně brzdiče. Profily z extrudovaného hliníku. Plastové komponenty v barvě profilu.	Broušený nerez	Dle výběru investora	<input type="checkbox"/>	parapet samostatný výrobek, otevíravé a sklápěcí, barva profilu jako barva stávajících oken, uzamykatelné, větrací štěrbina, Uw skla 0,8 W/mKVčetně APU lišt a oboustranných těsnících fólií
O18	1		1 800	1 500		1,00	45,00	Izolační trojsklo	Plast	Plastový	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	1,40	PVC laminátový s nosem	Dle výběru investora	Žaluzie horizontální - ovládání na kuličkový řetízek, včetně brzdiče. Profily z extrudovaného hliníku. Plastové komponenty v barvě profilu.	Broušený nerez	Dle výběru investora	<input type="checkbox"/>	parapet samostatný výrobek, otevíravé a sklápěcí, barva profilu jako barva stávajících oken, uzamykatelné, větrací štěrbina, Uw skla 0,8 W/mKVčetně APU lišt a oboustranných těsnících fólií
O19	1		1 800	1 500		1,00	45,00	Izolační trojsklo	Plast	Plastový	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	1,40	PVC laminátový s nosem	Dle výběru investora	Žaluzie horizontální - ovládání na kuličkový řetízek, včetně brzdiče. Profily z extrudovaného hliníku. Plastové komponenty v barvě profilu.	Broušený nerez	Dle výběru investora	<input type="checkbox"/>	parapet samostatný výrobek, otevíravé a sklápěcí, barva profilu jako barva stávajících oken, uzamykatelné, větrací štěrbina, Uw skla 0,8 W/mKVčetně APU lišt a oboustranných těsnících fólií
O20	1		1 800	1 500		1,00	45,00	Izolační trojsklo	Plast	Plastový	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	1,40	PVC laminátový s nosem	Dle výběru investora	Žaluzie horizontální - ovládání na kuličkový řetízek, včetně brzdiče. Profily z extrudovaného hliníku. Plastové komponenty v barvě profilu.	Broušený nerez	Dle výběru investora	<input type="checkbox"/>	parapet samostatný výrobek, otevíravé a sklápěcí, barva profilu jako barva stávajících oken, uzamykatelné, větrací štěrbina, Uw skla 0,8 W/mKVčetně APU lišt a oboustranných těsnících fólií
O21	1		1 800	1 500		1,00	45,00	Izolační trojsklo	Plast	Plastový	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	1,40	PVC laminátový s nosem	Dle výběru investora	Žaluzie horizontální - ovládání na kuličkový řetízek, včetně brzdiče. Profily z extrudovaného hliníku. Plastové komponenty v barvě profilu.	Broušený nerez	Dle výběru investora	<input type="checkbox"/>	parapet samostatný výrobek, otevíravé a sklápěcí, barva profilu jako barva stávajících oken, uzamykatelné, větrací štěrbina, Uw skla 0,8 W/mKVčetně APU lišt a oboustranných těsnících fólií
O22	1		1 800	1 500		1,00	45,00	Izolační trojsklo	Plast	Plastový	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	1,40	PVC laminátový s nosem	Dle výběru investora	Žaluzie horizontální - ovládání na kuličkový řetízek, včetně brzdiče. Profily z extrudovaného hliníku. Plastové komponenty v barvě profilu.	Broušený nerez	Dle výběru investora	<input type="checkbox"/>	parapet samostatný výrobek, otevíravé a sklápěcí, barva profilu jako barva stávajících oken, uzamykatelné, větrací štěrbina, Uw skla 0,8 W/mKVčetně APU lišt a oboustranných těsnících fólií
O23	1		1 800	1 500		1,00	45,00	Izolační trojsklo	Plast	Plastový	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	1,40	PVC laminátový s nosem	Dle výběru investora	Žaluzie horizontální - ovládání na kuličkový řetízek, včetně brzdiče. Profily z extrudovaného hliníku. Plastové komponenty v barvě profilu.	Broušený nerez	Dle výběru investora	<input type="checkbox"/>	parapet samostatný výrobek, otevíravé a sklápěcí, barva profilu jako barva stávajících oken, uzamykatelné, větrací štěrbina, Uw skla 0,8 W/mKVčetně APU lišt a oboustranných těsnících fólií
O24	1		1 800	1 500		1,00	45,00	Izolační trojsklo	Plast	Plastový	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	PVC laminátový s nosem	Dle výběru investora	Žaluzie horizontální - ovládání na kuličkový řetízek, včetně brzdiče. Profily z extrudovaného hliníku. Plastové komponenty v barvě profilu.	Broušený nerez	Dle výběru investora	<input type="checkbox"/>	parapet samostatný výrobek, otevíravé a sklápěcí, barva profilu jako barva stávajících oken, uzamykatelné, větrací štěrbina, Uw skla 0,8 W/mKVčetně APU lišt a oboustranných těsnících fólií

O25	1		450	730		0,00	0,00	Izolační dvojsklo	Dřevo	Dřevěný	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	-	-	-	Broušený nerez	Dle výběru investora	<input type="checkbox"/>	Výlez na střechu otevíravý, panty na pravé straně, včetně oplechování z pozinkovaného plechu do plechové drážkové krytiny, stejný materiál jako krytina, uzavírací systém ovladatelný ze stzrany půdy, úprava pro fixaci v otevřené poloze
O26	1		450	730		0,00	0,00	Izolační dvojsklo	Dřevo	Dřevěný	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	-	-	-	Broušený nerez	Dle výběru investora	<input type="checkbox"/>	Výlez na střechu otevíravý, panty na pravé straně, včetně oplechování z pozinkovaného plechu do plechové drážkové krytiny, stejný materiál jako krytina, uzavírací systém ovladatelný ze stzrany půdy, úprava pro fixaci v otevřené poloze
O27	1		450	730		0,00	0,00	Izolační dvojsklo	Dřevo	Dřevěný	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	-	-	-	Broušený nerez	Dle výběru investora	<input type="checkbox"/>	Výlez na střechu otevíravý, panty na pravé straně, včetně oplechování z pozinkovaného plechu do plechové drážkové krytiny, stejný materiál jako krytina, uzavírací systém ovladatelný ze stzrany půdy, úprava pro fixaci v otevřené poloze
O28	1		450	730		0,00	0,00	Izolační dvojsklo	Dřevo	Dřevěný	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	-	-	-	Broušený nerez	Dle výběru investora	<input type="checkbox"/>	Výlez na střechu otevíravý, panty na pravé straně, včetně oplechování z pozinkovaného plechu do plechové drážkové krytiny, stejný materiál jako krytina, uzavírací systém ovladatelný ze stzrany půdy, úprava pro fixaci v otevřené poloze
O29	1		1 350	750		0,00	0,00	Izolační dvojsklo	Plast	-	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Plastový komůrkový	Dle výběru investora	-	Broušený nerez	Dle výběru investora	<input type="checkbox"/>	okno vrchní kování obyčejné, celoobvodvé kování, 2x větrací štěrbina, včetně parapetní desky
O30	2		1 800	1 250		0,00	0,00	Izolační dvojsklo	Plast	-	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Plastový komůrkový	Dle výběru investora	-	Broušený nerez	Dle výběru investora	<input type="checkbox"/>	okno s rozšířeným středním svislým sloupkem pro zakončení příčky tloušťky 200 mm u tohoto sloupku, vrchní kování obyčejné, celoobvodvé kování, 2x větrací štěrbina, včetně parapetní desky