

LEGENDA



DODATEČNÁ HORIZONTÁLNÍ IZOLACE ZDIVA TECHNOLOGIÍ BEZTLAKOVÝCH INJEKTAŽÍ, MATERIÁL NA BAZI SILANU, VRTY Ø 12 MM, V OSOVÉ VZDÁLENOSTI 60 - 100 MM



APLIKACE SANACÍHO OMÍTKOVÉHO SYSTÉMU, V PATĚ STĚNY UMÍSTĚNA VNITŘNÍ DIFUZNÍ LIŠTA (NÁHRADA KERAMICKÉHO SOKLU)

VÝŠKA APLIKACE SANACÍHO OMÍTKOVÉHO SYSTÉMU [CM]

APLIKACE HYDROIZOLAČNÍ STĚRKY

VÝŠKA APLIKACE HYDROIZOLAČNÍ STĚRKY [CM]

PROVEDENÍ ODKOPU PO OBVODU OBJEKTU, ŠÍŘKA 600 mm, ODKOP PRO ÚPRAVU SPÁDOVÝCH POMĚRŮ, NA VÝCHODNÍ STRANĚ KONTROLA USAZENÍ ANGlickÝCH DVOROKŮ, PŘI ZJIŠTĚNÉ PORUŠĚ RUBOVÝCH IZOLACÍ PROVEDENÍ OPRAVY HYDROIZOLAČNÍMI BITUMENOVÝMI STĚRKAMI



Hl. inženýr projektu	Zodp. projektant	Kreslil	PRINS INŽENÝŘSKÁ A STAVEBNÍ ZNA
Ing. Josef Kolář	Ing. Josef Kolář	Bc. David Spurný	
Zadavatel: HOSPIC Frydek-Místek, p.o., I. J. Pešíny 3640, 738 01 Frydek-Místek		Havlíkova 24, 750 00 Písek	
Okres: Frydek-Místek Místo: I. J. Pešíny 3640, Frydek-Místek		Tel./fax: 581 201 494	
Akce: SANACE VLHKÉHO ZDIVA OBJEKTU		Formát: 4x A4	
HOSPIC Frydek-Místek, p.o.		Datum: 11/2022	
Obsah: PŮDORYS 1.PP - BUDOVA A - NÁVRH SANACE VLHKÉHO ZDIVA		Stupeň: návrh	
		Měřítko: 1:100	
		Z.č.: 24871	Výkr.č.: 1