


Dokumentace byla zpracována pro provádění stavby. Dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci.

Kontroloval	Vypracoval	Kreslil	BENEPRO, a.s.  www.benepro.cz - info@benepro.cz tel. : 595 172 428, fax : 595 172 429 Tovární 1707/33, 737 01 Český Těšín	
Ing. R. Hlaušek	Ing. A. Rakowská	Ing. A. Rakowská		
Investor	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek		Formát	A4
			Datum	11/2023
Místo stavby	p.č. 5319/72, k.ú. Frýdek		Účel	DPS
Akce:	ZŠ F-M, El. Krásnohorské 2254 - školní kuchyně - II. etapa - rekonstrukce podlahy v kuchyni		Měřítko	
			Arch. číslo	BE/2023/06
Objekt:	SO 01 Hlavní objekt - D 1.1 Arch. - stavební řešení		Číslo kopie	Číslo výkresu D 1.1.12
Obsah:	TABULKA NOVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ			

TABULKA NOVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ

ZŠ F-M, El. Krásnohorské 2254 - školní kuchyně  
- II. etapa - rekonstrukce podlahy v kuchyni

Č.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	ZASKLENÍ	BARVA	POZNÁMKY	KS
T01		<b>DVOUKŘÍDLÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE</b> Průchozí rozměr 2 x 750 x 1970 mm. HPL - vysokotlaký laminát. Kování - klika/klika. Nerez provedení. Zadlabávací zámek s cylindrickou vložkou.	BEZ ZASKLENÍ	BÍLÁ	<b>Vlastnosti materiálu - vysokotlaký laminát HPL</b> Materiál vyrobený na bázi laminátové pryskyřice při vysoké teplotě a tlaku. Odolný proti vodě, snadno omyvatelný, odolný proti oděření i běžným chemickým přípravkům, např. dezinfekční přípravky. <b>Kování</b> - design bude schválen objednatelem. <b>Třída zámku</b> : 2 <b>Uživatelská kategorie</b> : Třída 1 <b>Trvalá funkčnost</b> : Třída B (100.000 zk. cyklů) <b>Odolnost proti korozi</b> : Třída C	1

POZNÁMKY

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ ČÁST D 1.1 - PŮDORYSY A ŘEZY STAVBY.  
ÚPRAVY ČI ZMĚNY JE NUTNO PROJEDNAT S AUTOREM PROJEKTU.  
DOKUMENTACE JE CHRÁNĚNA DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA, VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.