



ULOŽENÍ OBRUBNÍKU



ULOŽENÍ OBRUBNÍKU PODÉL KOMUNIKACE






VÝPIS OBRUBNÍKU:

| | |
|---|---------|
| NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK 1000 x 150 x 150 mm | 4,5 ks |
| SILNIČNÍ OBRUBNÍK 1000 x 150 x 250 mm | 11,0 ks |
| PŘECHODOVÝ OBRUBNÍK 1000 x 150 x 150/250 mm | 6,0 ks |
| ZAHRADNÍ OBRUBNÍK 1000 x 50 x 200 mm | 21,0 ks |

POZNÁMKA:

- OBRUBNÍKY BUDOU ULOŽENY DO ZAVLHLÉHO BETONU TŘÍDY C 20/25 XF3
- PODKLAD MUSÍ BÝT PEVNÝ A ZHUTNĚNÝ
- POVRCH PODKLADU MUSÍ BÝT VLHKÝ
- MEZI JEDNOTLIVÝMI OBRUBNÍKY JE NUTNO ZACHOVAT SPÁRU ŠÍŘKY 3 - 10 mm
- PRO VYPLNĚNÍ SPÁR BUDE POUŽITO DROBNÉ KAMENIVO (fr. 0/4 mm) NEBO CEMENTOVÁ MALTA

Veškeré informace na tomto výkrese jsou duševním vlastnictvím Ing. Davida Klimši, jejich použití nebo odevzdání třetí osobě je možné pouze s písemným souhlasem autora.

| | | | | |
|---|---|---|---|------------|
| Zodpovědná osoba | Kontroloval | Vypracoval | <div> Ing. David Klimša projekční činnost</div> | |
| Ing. David Klimša | Ing. Miroslav Skupník | Ing. David Klimša | | |
|  | |  | | |
| Razítko, podpis | Název projektové dokumentace | | <div>Prostřední Bludovice 133 739 37 Horní Bludovice e-mail: davidklimsa@seznam.cz tel.: +420 732 539 760</div> | |
| | Úprava, rekonstrukce nebo vybudování zpevněných ploch pro stanoviště kontejnerů na území statutárního města Frýdek-Místek - Dr. A. Vaculíka 1895 | | | |
| | Název stavebního objektu | | | |
| | SO 101 Zpevněná plocha | | | |
| | Název výkresu | | | |
| Autorizovaný inženýr ČKAIT 1103927 Ing. David Klimša | Uložení obrubníku | | Formát | 2 x A4 |
| | | | Datum | říjen/2022 |
| | | | Stupeň | DÚS + DPS |
| | | | č. zakázky | DK12/2022 |
| | | | Měřítko | č. výkresu |
| | | | 1:5 | D.101.2 |