


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ






SKLADBA SK

- ZÁMKOVÁ DLAŽBA	60 mm	(ČSN 73 6131)	
- zapískování křemičitým pískem			
- LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA fr. 4/8	40 mm	(ČSN 73 6126)	
- ŠTĚRKODRŤ ŠD _B fr. 0/32	250 mm	(ČSN 73 6126)	E _{def,2} = 50 MPa
- ZEMNÍ PLÁŇ			E _{def,2} = 30 MPa

POZNÁMKA:

- ŠTĚRKODRŤ MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY DLE NORMY ČSN EN 13285
- V PŘÍPADĚ NÍZKÝCH HODNOT ÚNOSNOSTI ZEMNÍ PLÁŇE BUDE PROVEDENA JEJÍ SANACE (odtěžení zeminy tl. 200 mm, nahrazení např. kamenná suť, bet. recyklát, kamenivo fr.0/63)
- ÚNOSNOST ZEMNÍ PLÁŇE BUDE PROVEDENA STATICKOU ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKOU

Veškeré informace na tomto výkrese jsou duševním vlastnictvím Ing. Davida Klimši, jejich použití nebo odevzdání třetí osobě je možné pouze s písemným souhlasem autora.

Zodpovědná osoba	Kontroloval	Vypracoval	 Ing. David Klimša projektová činnost Prostřední Bludovice 133 739 37 Horní Bludovice e-mail: davidklimsa@seznam.cz tel.: +420 732 539 760	
Ing. David Klimša	Ing. Miroslav Skupník	Ing. David Klimša		
				
Razítko, podpis	Název projektové dokumentace Úprava, rekonstrukce nebo vybudování zpevněných ploch pro stanoviště kontejnerů na území statutárního města Frýdek-Místek - Riegrova 853		Formát	A4
	Název stavebního objektu SO 101 Zpevněná plocha		Datum	říjen/2022
	Název výkresu Vzorový příčný řez kontejnerového stání		Stupeň	DÚS + DPS
Autorizovaný inženýr ČKAIT 1103927 Ing. David Klimša			č. zakázky	DK14/2022
			Měřítko	č. výkresu D.101.1
				1:20