



MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

Odbor územního rozvoje a stavebního řádu
Oddělení stavebního řádu
pracoviště Radniční 1148, Frýdek

Číslo jednací: MMFM 192617/2022
Spisová značka: MMFM_S 22095/2022/OÚRaSŘ/Jon
Vyřizuje: Ing. Richard Jonas
Telefon: 558 609 250
E-mail: jonas.richard@frydek-mistek.cz
Datum: 05.12.2022

Z Á V A Z N É S T A N O V I S K O

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu (dále jen "stavební úřad"), jako stavební úřad příslušný podle ust. § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a jako místně příslušný správní orgán dle ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), **vydává** dle § 94j odst. 2 stavebního zákona a podle § 149 odst. 1 správního řádu, **k záměru vedlejší stavby SO 401 Veřejné osvětlení** stavby nazvané jako "Rekonstrukce křižovatky ul. Těšínská a Slezská, včetně napojení plánovaného bulváru, k.ú. Frýdek - II" na pozemcích parc. č. 1559, 1831/327, 2814/2, 2871, 7603/5, 7604 v katastrálním území Frýdek ve společném územním a stavebním řízení

souhlasné závazné stanovisko.

Odůvodnění:

Dne 08.11.2022 obdržel stavební úřad žádost o vydání závazného stanoviska, kterou dne 08.11.2022 podalo Statutární město Frýdek-Místek, Radniční č.p. 1148, 738 01 Frýdek-Místek, které zastupuje ASA, spol. s r.o., Potoční č.p. 1091, 738 01 Frýdek-Místek k záměru stavby SO 401 Veřejné osvětlení stavby nazvané "Rekonstrukce křižovatky ul. Těšínská a Slezská, včetně napojení plánovaného bulváru, k.ú. Frýdek - II" (dále jen "záměr") na pozemcích parc. č. 1559, 1831/327, 2814/2, 2871, 7603/5, 7604 v katastrálním území Frýdek.

Při vydání závazného stanoviska vycházel stavební úřad z následujících podkladů: žádost o závazné stanovisko ze dne 08.11.2022; plná moc pro zastupování; část projektové dokumentace pro vydání společného povolení; Územní plán Frýdek-Místek.

V rámci stavby rekonstrukce křižovatky ulic Těšínská a Slezská, včetně napojení plánovaného bulváru se budou provádět nové přechody přes ulice Těšínská a Slezská. V rámci této části projektu je řešeno provedení nového veřejného osvětlení a uložení ochranné trubky pro optický kabel. Jedná se o nasvětlení přechodu pro chodce a přisvětlení zastávek.

Osvětlení přechodu

Na osvětlení přechodu budou použita LED svítidla s asymetrickou křivkou, provedení pro přechody uchycena ve výšce 6 m. Svítidla budou uchycena na výložnících, délka výložníku bude upřesněna dle umístění stožáru a umístění svítidla dle výpočtu. Stožáry budou výšky 6 m. Nový stožár u přechodu na ulici Těšínská bude svítidlem umístěným z jedné strany, jelikož se jedná o jednosměrnou silnici. Nové osvětlení přechodu na ulici Slezská bude svítidly umístěnými před přechodem z každé strany. Provedení bude LED svítidlem se speciální křivkou pro osvětlení přechodu pro chodce - provedení pravé. Ovládání osvětlení přechodu a zastávek bude zároveň s veřejným osvětlením. Napojení bude kabelem CYKY 4-Jx16mm² v trase nového veřejného osvětlení.

Přisvětlení zastávek

Osvětlení zastávek bude LED svítidly uchycenými ve výšce 8m. Svítidla budou uchycena na rovných výložnících. Stožáry budou výšky 8m. Stožár Z1 bude umístěn u zástavky u parcely č. 2814/6. Stožár Z2 je umístěn naproti dvojité zastávky. Stožár bude s dvojitým výložníkem

Rozvody

Rozvody budou provedeny kabely CYKY 4-Jx16mm². Kabely CYKY 4-Jx16mm² budou uloženy v pevně ochranné v trubce HDPE 40 s označením TS a.s ve výkopu v zemi. Kabel bude uložen pod chodníkem v hloubce 0,7m, pod komunikací v hloubce 1,2m. Přes komunikace bude proveden překop. Překop se provede při uzavírci silnice.

Kabelová trasa ochranné trubky pro optický kabel

V trase VO bude připoložená ochranná trubka HDPE40 s označením TS a.s. Trubka bude sloužit pro uložení optického kabelu. V trase je umístěna kabelová komora pro rozbočení trubek do různých směrů. Trubky budou uloženy ve stejné hloubce jako kabely VO.

Typ stožárů a svítidel,

- 1 ks – ocelový přechodový osvětlovací stožár výšky 6m s rovným výložníkem
- 2 ks – ocelový přechodový osvětlovací stožár výšky 6m s rovným výložníkem
- 1 ks – LED svítidlo 45,5 W, 7032/5940 lm, 4000K , asymetrické pravé pro přechod
- 2 ks – LED svítidlo 75 W, 7032/5940 lm, 4000K , asymetrické pravé pro přechod
- 2 ks - ocelový osvětlovací stožár výšky 8 m s výložníkem 1,5m
- 3 ks – LED svítidlo 54,5W . 7923/6840 lm, 2700K
- 119 m - Napájecí kabely CYKY4-Jx16mm² , uloženy v ochranné trubce / trvalá lubrikace /
- 65 m – kabel impulsní CYKY4-Jx16mm² , uloženy v ochranné trubce / trvalá lubrikace /
- 167 m - ochranná trubka HDPE 40 / trvalá lubrikace / pro optické vlákno
- 1 ks – kabelová komora protahovací 600x400x450mm

Napájení nových stožáru bude ze stávajícího stožáru č.43 na ulici Slezské. Stávající kabel, který je natažen mezi stožáry č. 12 a č. 43 a je veden jako impulsní bude zapojen do svítidla jako napájecí. Napájecí i impulsní kabel vedený od rozváděče RVOR 99.1 budou odpojeny a u sloupu demontovány.

Napájecí kabel - ze stávajícího stožáru č. 12 bude provedeno nové napojení nových stožáru až ke stávajícímu stožáru č.13. Napájecí kabel povede přes přechodové stožáry P3, Z2 a P2 ke stávajícímu stožáru č. 13. Ze stožáru č. P2 bude neproveden přívod přes stožár P1 ke stožáru Z1.

Impulsní kabel povede ze stožáru č. 12 ke stožáru č. 13, kde bude napojen na stávající kabel. Bude kabelem CYKY 4-Jx16 mm².

Stávající trasa z rozváděče RVOR 99.1 ke stožáru č. 13 bude odpojena a zrušena.

Stávající trasa z rozváděče RVOR 99.1 ke stožáru č. 12 bude odpojena a zrušena.

Stávající rozváděč RVOR 99.1 bude demontován a zrušen. Stávající kabely u stožáru č. 12, č. 13 a u RVOR 99.1 budou min. v délce 1,5m demontovány.

Stavební úřad posoudil předmětný záměr a shledal, že se jedná o stavbu dle ust. § 103 odst. 1 písm. e) bod 8 stavebního zákona (*tj. vedení sítí veřejného osvětlení, včetně stožárů a systémů řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky*). Vzhledem k této skutečnosti je proto potřeba k povolení těchto staveb vydat územní rozhodnutí (popřípadě územní souhlas, kdy podle ust. § 96 odst. 2 písm. a) stavebního zákona postačí v případě stavebních záměrů uvedených v ust. § 103 stavebního zákona územní souhlas) a zároveň se jedná o stavby nevyžadující stavební povolení či ohlášení.

V případě předmětného záměru na pozemcích parc. č. 1559, 1831/327, 2814/2, 2871, 7603/5, 7604 v katastrálním území Frýdek se jedná o vedlejší stavbu souboru staveb, k jejímuž umístění nebo povolení je příslušný stavební úřad.

Stavební úřad posoudil předmětný záměr rovněž, zda je v souladu s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování a zjistil, že dle platného územního plánu města Frýdek-Místek je stavební záměr umísťován v zastavěném území, v lokalitě pro kterou nebyl zpracován regulační plán. Dále stavební úřad zjistil, že dle územního plánu Frýdek-Místek má být stavební záměr umístěn a proveden v ploše smíšené obytné městské SM (pozemek parc. č. 1559), ploše občanského vybavení komerčního typu plošně rozsáhlého (pozemek parc. č. 2814/2), ploše dopravních koridorů DK (pozemek parc. č. 7604, 7603/5) a ploše veřejných prostranství PV (pozemky parc. č. 1831/327 a 2871). Ve všech těchto plochách jsou mimo jiné přípustné i stavby a zařízení technické infrastruktury včetně přípojek a souvisejících staveb. Vzhledem k výše uvedenému stavební úřad dospěl k závěru, že záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování.

Po přezkoumání žádosti o vydání závazného stanoviska, nemá stavební úřad příslušný k umístění nebo povolení vedlejších staveb námitky k projednání záměru ve společném řízení a proto v souladu s ust. § 94j odst. 2 stavebního zákona namísto rozhodnutí vydává souhlasné závazné stanovisko.

Poučení:

Závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Správní orgány příslušné k vydání závazného stanoviska jsou dotčenými orgány.

Nezákonné závazné stanovisko dotčeného orgánu vydané pro účely řízení podle tohoto zákona lze zrušit nebo změnit správním orgánem nadřízeným dotčeného orgánu pouze v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem podle §149 odst. 4 správního řádu. Na postup nadřízeného správního orgánu se přiměřeně použijí ustanovení o přezkumném řízení podle § 94 a násl. Správního řádu, včetně lhůt podle § 96 s tím, že lhůta jednoho roku se počítá ode dne vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu.

Ing. Richard Jonas v.r.
referent oddělení stavebního řádu

Obdrží: (datovou schránkou)

1. Statutární město Frýdek-Místek, Radniční č.p. 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1, které zastupuje ASA, spol. s r.o., IDDS: amznkzc, sídlo: Potoční č.p. 1091, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1