

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: ZŠ F-M, ul. J. Čapka 2555 - tělocvična II.

Objekt: SO-07 AREÁLOVÉ ROZVODY NN

Místo: Frýdek-Místek

Zadavatel: Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

Uchazeč: Doplnit údaje

Projektant: ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o.

Datum: 07/2024

Cena celkem bez DPH

0 Kč

REKAPITULACE POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU

Stavba: ZŠ F-M, ul. J. Čapka 2555 - tělocvična II.
Objekt: SO-07 AREÁLOVÉ ROZVODY NN
Část:

Zadavatel: Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 01 F
Projektant: Elektro-Projekce s.r.o.
Datum: 07/2024

Kód	Popis
A	Zemní práce
B	Silnoproud - montáž
C	Silnoproud - specifikace
E	Ostatní
Celkem bez DPH	

DOČTU

Cena celkem
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

Figure 1

100

0 Kč

Číslo položky	Cenová soustava	Číselné zařídění	Popis položky	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Počet celkem	Celková cena v Kč
A	ASPE	N=není	Zemní práce				
			Cena celkem za oddíl				0,-
A.001	13273	N	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 <i>"viz situace, včetně posouzení a příplatku za lepivost. 60% zemina 3;</i>	m		3,00	0,-
A.002	13273	N	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4 <i>"viz situace, včetně posouzení a příplatku za lepivost. 40% zemina 4;</i>	m		2,00	0,-
A.005	13273	N	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3 <i>"viz situace, včetně posouzení a příplatku za lepivost. 60% zemina 3;</i>	m		4,20	0,-
A.006	13273	N	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 4 <i>"viz situace, včetně posouzení a příplatku za lepivost. 40% zemina 4;</i>	m		2,80	0,-
A.007	17581	N	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm	m		5,00	0,-
A.008	272313 272324	N	Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění obetonování, prostupy	m3		1,40	0,-
A.009	17120	N	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 <i>"Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 výkopek nevyužitý pro opětovný zásyp, A.007*0,4*0,3+A008</i>	m3		2,10	0,-
A.010	17411	N	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 3 <i>Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 50 cm, v hornině třídy 3</i>	m		3,00	0,-
A.011	17411	N	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 4 <i>Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 50 cm, v hornině třídy 4</i>	m		2,00	0,-
A.014	17411	N	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3 <i>Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm, v hornině třídy 3</i>	m		4,20	0,-

Číslo položky	Cenová soustava	Číselné zařídění	Popis položky	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Počet celkem	Celková cena v Kč
A	ASPE	N=není	Zemní práce				
A.015	17411	N	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 4 <i>Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm, v hornině třídy 4</i>	m		2,80	0,-
A.016	N	N	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením <i>Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km (A19 až A23)</i>	t		4,12	0,-
A.017	N	N	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km <i>Odvoz suti, sypaniny, zeminy a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km</i>	t		7,60	0,-
A.018	17120	N	Uložení sypaniny na skládky, manipulace <i>viz A.009</i>	m3		2,10	0,-
A.019	014101	N	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) <i>viz A.018</i>	t		3,36	0,-
A.020	014101	N	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) <i>betony z dem. + náhodné objekty v trase</i>	t		0,36	0,-
A.021	014101	N	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) <i>betony z dem. + náhodné objekty v trase</i>	t		0,20	0,-
A.022	014101	N	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) <i>dem. + odpad vzniklý při výstavbě</i>	t		0,10	0,-
A.023	014101	N	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné) <i>odpad vzniklý při výstavbě</i>	t		0,10	0,-
A.024	272313	N	Bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou <i>Základové konstrukce bourání základu včetně záhozu jámy sypaninou, zhutnění a urovnání betonového objekty v trase (odhad dle zaměření)</i>	m3		0,20	0,-
A.034	18090	N	Konečná úprava terénu ve volném terénu <i>urovnání, osetí, příp. vrácení drnů, zahrnuje i dočasnou úpravu před zbudováním finálních zpevněných ploch.</i>	m2		5,00	0,-

[illegible]

Číslo položky	Cenová soustava	Číselné zařídění	Popis položky	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Počet celkem	Celková cena v Kč
C	ASPE	N=není	Silnoprúd - specifikace				
			Cena celkem za oddíl				0,-
C.001	742G31	N	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 <i>viz B+5% prořez</i>	m		19,00	0,-
C.007	741911	N	FeZn s PVC izolací, kulatina průměru 10mm viz B	m		2,00	0,-
C.008	741911	N	páska zemnicí 30 x 4 mm FeZn <i>viz B</i>	kg		14,00	0,-
C.018	N	N	svorka uzemnění SS nerez spojovací <i>viz situace a TZ, viz B</i>	ks		3,00	0,-
C.019	702211	N	trubka elektroinstalační HDPE 40/32 <i>viz situace, viz B+5% prořez</i>	m		12,00	0,-
C.020	702212	N	trubka elektroinstalační , DVK 110 <i>viz situace, osazení viz řezy D110 , viz B+5% prořez</i>	m		14,00	0,-
C.024	N	N	Utěsnění chrániček podzemních prostupů, ucpávka flexibilní D 33-160 <i>viz situace a TZ; těsnění prostupu pod komunikací a prostupu do objektu</i>	ks		5,00	0,-

Číslo položky	Cenová soustava	Číselné zařídění	Popis položky	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Počet celkem	Celková cena v Kč
E	ASPE	N=není	Ostatní				
			Cena celkem za oddíl				0,-
E.001	01400	N	Montážní mechanismy <i>obecné požadavky na pomocnou mechanizaci</i>	hod		4,0	0,-
E.002	02950	N	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1mil Kč <i>výchozí revize dle podmínek TZ</i>	ks		1,0	0,-
E.010	02944	N	Dokumentace skutečného provedení	ks		1,0	0,-
E.011	02943	N	RDS	ks		1,0	0,-
E.012	02914	N	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	bod		4,0	0,-

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací a jednotlivých záložek s kódovým označením a názvem soupisu prací pro jednotlivé části soupisu prací ve formátu XLSX.

V sestavě Krycí list soupisu, jsou obsaženy základní údaje o stavbě, projektantovi, uchazečovi a zadavateli, včetně koncové ceny bez DPH za celou profesi.

V sestavě Rekapitulace členění soupisu prací, jsou obsaženy základní údaje o stavbě, projektantovi, uchazečovi a zadavateli, včetně koncové ceny bez DPH jednotlivých oddílů. V případě potřeby jsou zde uvedené poznámky a doplňující informace určené pro uchazeče, pro dopřesnění specifikace k jednotlivým položkám soupisu prací.

V jednotlivých záložkách jsou obsaženy položky materiálu daného oddílu, kde každá položka je složena z části materiálu a montáže. Dále jsou zde projektantem uvedené počty dané položky, v jednotlivých patrech stavby pro jednoznačnou identifikaci při realizaci a jejich celkový součet. Tyto položky jsou pak zapracovány do celkové ceny za položku a celkové ceny za daný oddíl.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Číslo položky	Číslo položky v daném oddílu složené z písmenného označení (shodné s daným oddílem) a pořadovým číslem položky
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy - je-li použita, pokud použita není, je tato položka označena písmenem "N"
Číselné zařazení	Kód položky v dané cenové soustavě - je-li použita, pokud použita není, je tato položka označena písmenem "N"
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Položka celkem v Kč	Celková cena za danou položku za 1 MJ
Materiál	Cena materiálu za danou položku
Montáž	Cena montáže za danou položku
Množství celkem	Celkové množství dané položky v celém objektu
Celková cena v Kč	Celková cena za danou položku v celém objektu

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole určené pro vyplnění uchazečem jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

"Krycí list soupisu" - Uchazeč - zde uchazeč vyplní základní informace vč. IČ a DIČ

"Krycí list soupisu" - Datum - zde uchazeč vyplní datum podání nabídky

"Oddíl" - Specifikace, Materiál - zde uchazeč vyplní částku za materiál bez DPH za 1 MJ dané položky

"Oddíl" - Montáž - zde uchazeč vyplní částku za montáž bez DPH za 1 MJ dané položky

Pokyny k nacenění

Množství sada odpovídá komplet dodávce pro jeden trojsvazek, kabel.

Veškeré položky zahrnují dodávku, montáž a veškerý podružný výkon nutný k provedení díla v celkovém funkčním rozsahu.

Jsou-li uvedeny odkazy na cenovou úroveň ASPE či URS jsou čistě indikativní, ocenění je nutno provést na základě expertní znalosti a PD jako celku. Položky mohou obsahovat dodávky odlišné od cenové databáze.