



- POZNÁMKY:
- Jakost oceli S235 (pokud není stanoveno jinak)
 - Neslouží pro výrobu, musí být zpracována výrobní/řádkářská dokumentace
 - Rozměry ověřit na stavbě
 - Demontáže a boursní práce provádět nanejvýš šetrně ke konstrukci
 - Ocelovou konstrukci chránit a opatřit nádržovým systémem pro stupni korozi agresivity C3 ocelím nádržového systému ucelí investor (tj. ochrání mědi)
 - Smukové spoje provést žárov zinkováním šrouby jakost 8.8 nebo 10.9
 - Povrchovou ochranu přechodových plechů provést žárovým zinkováním

Dokumentace je duševním vlastnictvím zhotovitele a tvoří součást obchodního tajemství.			
INVESTOR: OBJEKT: OBSAH VÝKRESU: D.1.2.2 - STAVEBNÍ ČÁST	IKON s.r.o. Příkova 136, 738 01 Frydek-Místek tel: +420 433 431 118, 433 431 215 e-mail: info@ikon.cz, info@hewa.ikon.cz	HP Zodp. projektant Výpracov:	Ing. Jirěšek L.
			Ing. Kooch T.
			Ing. Kooch T.
			C. zakázky
			22-052-04
			Datum
			Matika
			1:20 1:75
			Učel
DSP			
Material			
S235			
Formát			
A4			
D.1.2.2 - STAVEBNÍ ČÁST			DSP VÝKRESU
D.1.2.2 - STAVEBNÍ ČÁST			D.1.2.2-052-04