





## DETAIL ZÁLIVKY



### **POZNÁMKA:**

- ZÁLIVKOVÁ HMOTA ZA HORKA BUDE PROVEDENA DLE NORMY ČSN EN 14188-1 Spárové vložky a zálivky
- HMOTA PRO PENETRAČNĚ ADHEZNÍ NÁTĚR MUSÍ ODPOVÍDAT DRUHU POUŽITÉ ZÁLIVKOVÉ HMOTY
- ŘEZANÁ SPÁRA MUSÍ BÝT ŠÍŘKY min. 12 mm, HLOUBKY min. 20 mm, CELKEM 5,5 m
- SPÁRA MEZI NÁJEZDOVÝM OBRUBNÍKEM A STÁVAJÍCÍM ASFALTEM BUDE OPATŘENA ZÁLIVKOU
- KAŽDÁ ZÁLIVKA BUDE NA POVRCHU POVÁPNĚNA PROTI LEPIVOSTI

Veškeré informace na tomto výkrese jsou duševním vlastnictvím Ing. Davida Klimši, jejich použití nebo odevzdání třetí osobě je možné pouze s písemným souhlasem autora.

|   |  |  |  |            |
|---|--|--|--|------------|
| Zodpovědná osoba  | Kontroloval  | Vypracoval   | <div><br/><b>Ing. David Klimša</b><br/>projektční činnost</div> |            |
| Ing. David Klimša   | Ing. Miroslav Skupník  | Ing. David Klimša  |  |            |
|  |  |  |  |            |
| Razítko, podpis   | Název projektové dokumentace   |  | Prostřední Bludovice 133<br>739 37 Horní Bludovice<br>e-mail: davidklimsa@seznam.cz<br>tel.: +420 732 539 760  |            |
|   | <b>Úprava, rekonstrukce nebo vybudování<br/>zpevněných ploch pro stanoviště<br/>kontejnerů na území statutárního města<br/>Frýdek-Místek - Na Vyhliďce 442</b> |  | Formát   | A4         |
|   | Název stavebního objektu   |  | Datum  | leden/2025 |
|   | SO 101 Zpevněná plocha   |  | Stupeň   | ZSPD       |
|   | Název výkresu  |  | č. zakázky   | DK11/2022  |
| Autorizovaný inženýr ČKAIT 1103927<br>Ing. David Klimša                             | Detail zálivky   |  | Měřítko  | č. výkresu |
|   |  |  | 1:1  | D.101.4    |