



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]	POVRCH PODLAHY	s.v. [m]
001	Kotelna	17.20	Betonová mazanina	2.33
002	Schodiště	3.60	Betonová mazanina	3.95
PLOCHA CELKEM:		20.80		

LEGENDA MATERIÁLŮ



stávající konstrukce

STAVEBNÍ ÚPRAVY

- Všechny stěny budou oklepany až na zdivo (v místech, kde bude cihel. zdivo, se zdivo upraví na režné). (v m. č. 001 bude úprava na celé výšce, v m.č. 002 pouze do v. 2,33 m, zbytek stěny se pouze opraví)
- Pokud bude cihelné zdivo -bude zdivo penetrováno (ochranný nátěr)
- Pokud bude betonové zdivo dojde k vyspravení nesoudržných částí cementovou omítkou - 50%
- U poškozené části stropní konstrukce bude odstraněn odpadající beton a omítka, obnažená výztuž bude zbavena rzi. Ocel musí být suchá a bez prachu a mastnoty. Cementem spojené plochy musí být pevné, jemné, drsné a únosné. Na betonářskou ocel zbavenou rzi se nanese ve dvou krocích minerální inhibitor koroze a adhezní můstek. Tato minerální ochrana proti korozi je vodonepropustná, odolná proti zmýdelnění, vytvrdne bez smršťování a trhlin. Následným nánosem bude malta na opravy. Ta se musí provést (čerstvé do čerstvého) do čerstvého adhezního můstku.

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Projekční kancelář: Ing. Daniel Jezerský, Na Vyhliďce 2772, 738 01 Frýdek-Místek				
tel. +420 777 230 426, e-mail: jezersky@inproprojekt.cz, web www. inproprojekt.cz				
Zodpovědný projektant: Ing. Jaromíra Müllerová				
Vypracoval: Ing. Daniel Jezerský				
Investor: Statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek				
Akce: MŠ Lískovec - oprava soc. zařízení a kanalizace K Sedlišťům 182, 738 01 Frýdek-Místek, Lískovec				
Název výkresu: Půdorys 1.PP			Číslo paré:	
Stupeň P.D.: DPP	Datum: III.2016	Číslo zakázky: 08/2016	Měřítko: 1:75	Číslo výkresu: 02