

Číslo smlouvy zadavatele: S/0470/2016/OBRaPK

SMLOUVA O DÍLO

uzavřena podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek 1

Smluvní strany:

Objednatel: **statutární město Frýdek-Místek**
Sídlo: Frýdek-Místek, Radniční 1148, PSČ 738 01
Zastoupená: Mgr. Michalem Pobuckým, DiS., primátorem
IČO: 00296643
DIČ: CZ00296643
Osoba oprávněná jednat ve věcích technických: Ing. Maroš Šimko, odbor BRaPK
Telefon: 558 609 300
Fax: 558 609 166
e-mail: simko.maros@frydekmistek.cz

(dále jen "objednatel")

a

Dodavatel: **KNĚZEK s.r.o.**
Sídlo: Palkovice 597, 739 41 Palkovice
Zastoupený: Ing. Radomírem Knězkem, jednatelem
IČO: 27766837
DIČ: CZ27766837
Telefon: 777 580 990
Fax: 596 958 889
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 107-5686080297
e-mail: knezek@knezek.cz
Zápis v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 41339
Živnostenské oprávnění vydané: Magistrátem města Frýdku-Místku

(dále jen "dodavatel")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto Smlouvu o dílo k veřejné zakázce „Přestavba vozidla Ford Tranzit na zásahový požární automobil pro jednotku dobrovolných hasičů Lískovec“ následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva).

Článek 2 Úvodní ustanovení

Tuto smlouvu smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností:

1. Objednatel má záměr provést přestavbu vozidla Ford Tranzit na zásahový požární automobil a za tímto účelem provedl výběr dodavatele mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ), a to zadávacím

postupem dle vnitřní směrnice QS-74-01 – výzvou k podání nabídky neomezenému počtu dodavatelů zveřejněnou na profilu zadavatele a oslovením čtyř dodavatelů.

2. Dodavatel předložil v tomto řízení nabídku, která byla Objednatelem vybrána jako nejvhodnější, a proto smluvní strany sjednaly následující:

Článek 3 Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je provedení přestavby vozidla Ford Tranzit na zásahový požární automobil - dopravní automobil vybavený přenosnou motorovou stříkačkou PS 12 (motorová stříkačka není předmětem veřejné zakázky), kategorie podvozku 1, v provedení základním a hmotnostní třídy L podle vyhl. č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky (dále jen „DA“) určený pro jednotku dobrovolných hasičů Lískovec (JPO V), splňující požadavky uvedené v „Technické specifikaci“ – viz příloha č. 1.
2. Součástí plnění je rovněž:
 - dodání všech potřebných dokumentů k provedení úřední přestavby a zajištění administrativních kroků spojených se zápisem přestavby v technickém průkazu na oddělení dopravně správních agend (na základě plné moci)
 - seznámení a zaškolení vybraných zaměstnanců zadavatele s obsluhou a údržbou dodaného automobilu po provedené přestavbě na zásahový požární automobil – dopravní automobil (DA)
3. Objednatel je povinen poskytovat dodavateli součinnost nezbytnou k řádnému plnění povinností dle této smlouvy. Dodavatel bude v maximální míře chránit zájmy objednatele před veškerými ztrátami, škodami a zbytečnými výdaji.
4. Dodavatel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen sledovat a chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny.
5. Dodavatel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

Článek 4 Doba plnění a místo předání díla

1. Dodavatel se zavazuje splnit předmět této smlouvy nejpozději do 1. 11. 2016
2. Místem předání díla je sídlo objednatele.

Článek 5 Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel po uzavření smlouvy protokolárně předá dodavateli vozidlo určené k přestavbě. Místem předání je sídlo objednatele.
2. Dodavatel je povinen dodržet rozsah a obsah předmětu této smlouvy.
3. Dodavatel je povinen dbát na platné právní předpisy, zpracování předmětu smlouvy musí odpovídat všeobecně platným právním předpisům.

Článek 6 Cena a platební podmínky:

1. Smluvní cena za předmět smlouvy je celkem ve výši:

CENA BEZ DPH	382 375,-
% DPH	80 298,75
CENA CELKEM VČETNĚ DPH	462 673,75

2. Sjednaná smluvní cena obsahuje i veškerá rizika spojená s vývojem kurzů zahraničních měn vůči české koruně.
3. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy pro daňový doklad, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Kromě těchto náležitostí stanovených právními předpisy je druhá strana povinna ve faktuře vyznačit i tyto údaje:
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
 - označení banky a čísla účtu, na který musí být zapláceno,
 - jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - IČ a DIČ dodavatele a objednatele.
4. Lhůta splatnosti faktury je minimálně 14 dnů po jejím doručení objednateli, který provede ověření formální, věcné a finanční správnosti údajů uváděných v daňovém dokladu a potvrdí ji svým podpisem. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.).
5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé straně bez zaplacení k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Dodavatel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.
6. Doručení faktury se provede oproti podpisu zmocněné osoby nebo doručenkou prostřednictvím pošty. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Článek 7 Záruka za jakost a odpovědnost za vady

1. Dodavatel poskytuje záruku za jakost provedeného díla v délce 24 měsíců ode dne převzetí díla objednatelem.
2. Záruční doba počíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí řádně splněného díla jako celku. Úplným protokolárním předáním a převzetím díla se rozumí předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, ve sjednaném rozsahu a ve sjednaném místě plnění.

3. Dodavatel je povinen zahájit opravu reklamované vady do 14 dnů od nahlášení.
4. Dodavatel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání podle příslušných ustanovení občanského zákoníku, zejména § 2615 až 2619 občanského zákoníku. Dále odpovídá za vady, zjištěné Objednatelem po předání v poskytnuté záruční době.

Článek 8 **Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

1. Pokud bude dodavatel v prodlení s předáním díla oproti sjednanému termínu plnění je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokutu je dodavatel povinen uhradit do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného objednatel a objednatel je oprávněn ji započítat vůči daňovému dokladu – faktuře dodavatele.
2. V případě prodlení s úhradou faktury může dodavatel požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky včetně DPH za každý i započatý den prodlení. Úrok z prodlení je kupující povinen uhradit do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného prodávajícím.
3. Za nezahájení opravy reklamované vady v termínu dle článku 7.3 se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1% z celkové kupní ceny včetně DPH za každý den prodlení po sjednané lhůtě. Tímto ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na výměnu vadné části dodávky. Smluvní pokutu je dodavatel povinen uhradit do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného objednatel.
4. Smluvní strana, která se dostane vzhledem k výše uvedenému porušení smluvních povinností do pozice dlužníka, je i po zaplacení sankce zavázána splnit hlavní závazek, neboť jejím zaplacením tento závazek nezanikne.

Článek 9 **Závěrečná ustanovení**

1. Dodavatel se za podmínek stanovených touto smlouvou, v souladu s pokyny objednatele a při vynaložení veškeré potřebné odborné péče, zavazuje jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit kontrolním orgánům přístup i k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy např. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole.
2. Změny nebo doplnění smlouvy lze učinit výlučně písemně formou dodatků potvrzených oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Smluvní strany řeší spory z této smlouvy vyplývající především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, předají strany spor věcně příslušnému soudu.
4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
6. Tato smlouva o dílo je uzavřena na základě rozhodnutí 65. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 26. 7. 2016.

7. Součástí smlouvy je příloha č. 1:


1. Technická specifikace

Za objednatele:


Za dodavatele:

Ve Frýdku-Místku dne 27.7. 2016

V Palkovicích, dne 29/7/ 2016



Mgr. Michal Pobucký, DiS.,
primátor



Ing. Radomír Knězek
jednatel



Příloha č. 1 - Technická specifikace

A Základní technická specifikace

- Jedná se o přestavbu vozidla Ford Tranzit na zásahový požární automobil - dopravní automobil vybavený přenosnou motorovou stříkačkou PS 12 (motorová stříkačka není předmětem veřejné zakázky, má k dispozici zadavatel), kategorie podvozku 1, v provedení základním a hmotnostní třídy L podle vyhl. č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky (dále jen „DA“) určený pro jednotku dobrovolných hasičů Lískovec (JPO V), splňující požadavky:
- předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v České republice
- stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky
- stanovené vyhl. č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění vyhl. č. 226/2005 Sb.

Parametry vozidla určeného k přestavbě:

Typ DA	Ford Tranzit 300
Hmotnostní třída	Lehká (L)
Kategorie podvozku	Městská (1)
Provedení DA	Základní
Rozměry DA	Délka: 5373 mm, šířka: 1974 mm, výška: 2315 mm
Nejvyšší techn. přípustná hmotnost	3 000 kg
Typ motoru/ max. výkon motoru	PGFA / 103kW/ 3500ot.min ⁻¹
Počet členů posádky	8+1

B Další technické podmínky vycházející z přílohy č. 1 a č. 2 vyhl. č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.

Komunikační zařízení, osvětlení v kabině

Kabina osádky bude vybavena - **radiostanicí Motorola GM360** - Zadavatel pro montáž dodá střešní

anténu a radiostanici.

-Osvětlení ke čtení dokumentace na místě velitele osádky bude konstruováno tak, aby neoslňovalo ani neomezovalo řidiče ve výhledu při řízení automobilu:

- dvěma dobíjecími základnami s přenosnými **svítilnami** s minimálním krytím IP 54, Certifikát ATEX do výbušného prostředí Kategorie 2 (Zona 1) a minimální dobou svitu 3 hodiny jako např. Adalit L-2000 nebo Survivor Led Atex

- **záchranný batoh** – obsahující Lékárničku velikosti III, rozšířenou o sadu Kramerových dlah, fixační krční límec, rozvírač úst a popáleninový balíček bez Kendalovy roušky

Výstražné světelné a zvukové zařízení

Zvláštní výstražné zařízení bude sdruženo do jednoho celku a bude opatřeno zábleskovým zdrojem světla modré barvy v provedení 2 rohových a 2 souměrných modulů do přímého směru na přední straně. Ovládání zvláštního výstražné zařízení bude umístěno v kabině osádky v

bezpečném dosahu řidiče i spolujezdce na předním sedadle. Zvláštní výstražné zařízení bude umístěno na kabině osádky DA. Bude opatřeno **ochranným prvkem proti zachycení větví**, který neomezuje jeho užití a funkčnost.

Součástí výstražného zařízení bude **reproduktor** umožňující reprodukci mluveného slova o výkonu alespoň 100W.

Přední strana – maska a záď karoserie DA bude vybavena každá **dvěma světly s modrým přerušovaným světlem v LED provedení**, které jsou ovládány zvláštním výstražným zařízením a lze je samostatně vypnout.

Střešní nástavba bude obsahovat (max. zatížení střechy dle technického průkazu 100 kg.)

- střešní nosič se zábranami 1 kus (pádové zábrany, možnost osvětlení)
- nosič savic – 1 kus (s pojezdovými válci pro 3-5 ks savic 110/2,5m)
- pochozí lávka - (pro pohyb obsluhy) - 1 kus
- žebřík - pro výstup na střešní nástavbu – 1 kus (nosnost 125kg, žebřík bude umístěn na zadní straně vpravo.)
- výsuvný žebřík 3 x 11 příček v držáku

Úložný prostor DA bude obsahovat

- regálová vestavba – 1 kus
 - o boxy na hadice 5 ks C52 a 4 ks B75
 - o police pro el. kalové čerpadlo
 - o police pro plovoucí čerpadlo, kanystr 5l
 - o police pro motorovou pilu a kombi kanystr
 - o police pro motorový vysavač hmyzu
 - o police pro drobnější výzbroj (sací koš, rozdělovač, sběrač 2x75/110, 2 x proudnice C)
 - o držák hydrantového nástavce
 - o držák hasicího přístroje práškového a CO2
- na zadních pravých dveřích – 2 x držák přechodu 75/52
 - 1 x držák přechodu 75/110
 - 1 x držák bourací sekery
- na zadních levých dveřích – 2 x držák klíče na spojky
 - držák klíče k podzemnímu a nadzemnímu hydrantu
 - ploché páčidlo v držáku
- výsuvný nosič na PS12 – 1 kus
- řezač pásů/havarijní kladívko – 2 kusy
- osvětlení nákladového prostoru – 1 kus
- obložení nákladového prostoru z lehkého kovu
- ochranná mříž zadního okna
- vytyčovací páska červeno-bíla 100m, plechovou basu na nářadí
- požární světlo 12 V se světelným tokem světlometu nejméně 1300 lm. Požární světlomet má magnetické uchycení a je vybaven kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světlomet, kabel a vně karoserie umístěné zásuvky pro připojení mají krytí nejméně IP 54.

Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství budou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

Barevné značení


- pro barevnou úpravu DA bude použita červená barva RAL 3000 a bílá barva RAL 9003
- DA bude opatřen povinnými popisy, značením a reflexními pásy
- v bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na předních dveřích kabiny osádky bude umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku bude text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název jednotky „LÍSKOVEC“.
- na přední části karosérie kabiny osádky je umístěn nápis „HASIČI“.

Zátěžové pružiny

Výrobce přestavby DA dodá zátěžové pružiny, umístěné vedle hlavních per.



Návrh rozmístění vybavy v DA



1. plovoucí čerpadlo – dodá zadavatel
2. 5 x hadice C 52 – dodá výrobce DA
3. 4 x hadice B 75 – dodá výrobce DA
4. Sací koš, rozdělovač, sběrač, 2 x proudnice C – dodá zadavatel
5. Motorový vysavač hmyzu – dodá zadavatel
6. Hasicí přístroj práškový a CO2, hydrantový nástavec – dodá zadavatel
7. El. kalové čerpadlo, kanystr 5l – dodá zadavatel
Plechová basa na nářadí – dodá výrobce DA
Motorová řetězová pila Husqvarna 365 – dodá výrobce DA
Kombi kanystr – dodá výrobce DA
8. 2 x přechod 75/52, přechod 75/110, bourací sekera – dodá zadavatel
9. Přenosná motorová stříkačka PS 12 – dodá zadavatel
10. 2 x klíč na spojky, klíč k podzemnímu a nadzemnímu hydrantu – dodá zadavatel
Ploché páčidlo – dodá výrobce DA