



SKLADBY KONSTRUKCE:	
501 - OBVODOVÉ ZDÍVO	
- PROBARVENÁ HYDROFILNÍ OMÍTKA	3 mm
- PODKLADNÍ AKRYLAČOVÝ NÁTĚR	0 mm
- VYROVŇAVACÍ ŠTEKOVÁ HMOTA VYZTUŽENÁ SKLOVLÁKNITOU SÍTOVINOU 7 mm	
- KOTVENÉ FASÁDNÍ DESKY Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN	160 mm
- LEPÍCI CEMENTOVÁ HMOTA	5 mm
- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ ZDÍVO	250 mm
502 - MEZIOKENNÍ VÝZDÍVKY	
- PROBARVENÁ HYDROFILNÍ OMÍTKA	3 mm
- PODKLADNÍ AKRYLAČOVÝ NÁTĚR	0 mm
- VYROVŇAVACÍ ŠTEKOVÁ HMOTA	7 mm
- KOTVENÉ FASÁDNÍ DESKY Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN (VYZTUŽENÁ SKLOVLÁKNITOU SÍTOVINOU)	160 mm
- LEPÍCI CEMENTOVÁ HMOTA	5 mm
- ZDÍVO Z PÓRBETONOVÝCH TVÁRNIC P4-500	250 mm
- VNITŘNÍ VÁPENOSÁDROVÁ OMÍTKA	15 mm
503 - STŘEŠNÍ PLÁŠŤ	
- HYDROIZOLAČNÍ PÁS Z MODIF. ASFALTU	4,5 mm
- SAMOLEPÍCÍ PÁS Z MODIF. ASFALTU	3 mm
- STŘEŠNÍ DESKY Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN	250 mm
- POLYURETANOVÁ LEPÍCI PĚNA	3 mm
- STÁVAJÍCÍ SKLADB STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ	
- RUBOL RS.SA 10 (SA13)	
- HYDROIZOLACE IPA 380/SH + 2X BITAGIT SI	
- VELOX	35mm
- MINERÁLNÍ VATA	120mm
- SPÁDOVÝ NÁSYP AGLOPORIT	30-330mm
- STŘEŠNÍ PANEL	
- MALBA	

40.000 = 318.000 m.n.m.	
INVESTOR: Statutární město Frýdek-Místek	
ZODP. PROJEKTANT: Ing. Jana PROCHÁZKOVÁ	
VYPRACOVAL: JIŘÍ LOVÁŠ	
KONTROLOVAL: Marek GÁLIK	
G&G Building s.r.o.	
Revitalizace objektu technického zázemí B3 a spojovacího krčku Penzion pro seniory, ul. Lískovecká 86	
Lískovecká 86, Frýdek-Místek 738 01; parcelní č. 3396/12, k.ú. Frýdek	
PŮDORYS STŘECHA - NOVÝ STAV	
FORMÁT: 840x840	
DATUM: 06/2016	
STUPĚŇ: DÍPSP	
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: P.F05.14	
MĚŘÍTKO: ČÍSLO VÝKRESU: 1 : 50	
D.1.1b.4.N	