



## DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY




VYPRACOVAL:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ KAPEGO projekt s.r.o. 28. října 1142/168 Ostrava	
Ing. arch. Šturm	Ing. Petr Bystřický		
INVESTOR : Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek-Místek		FORMÁT:	
NÁZEV STAVBY, OBJEKTU:  <b>Kašna na Náměstí Svobody v Místku</b>		DATUM: 11/2016	
		STUPEŇ: DPS	
		ČÍS. ZAK.:	
OBSAH VÝKRESU:		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
TABULKA PRVKŮ PSV			PSV

Kašna na Náměstí Svobody v Místku  
TABULKA PRVKŮ PSV - PLASTOVÉ VÝROBKY

OZNAČENÍ	SCHEMA	POPIS	ROZMĚR	POČET
	 <p>- 800 -</p> <p>- 400 -</p>	<p>OKNO PLASTOVÉ VÝKLOPNÉ, NEPROSKLENÉ S IZOLAČNÍ VÝPLNÍ, S ARETACÍ OTEVŘENÍ ROZMĚR - 800 x 400 mm BARVA - BÍLÁ PO OBVODU RÁMU Z OBOU STRAN UTĚSNIT VODOTĚSNÝMI PÁSKAMI</p> <p>PŘESNÝ ROZMĚR NUTNO ZAMĚŘIT VÝROBCEM NA MÍSTĚ</p>	800 x 400 mm	2 KS

# Kašna na Náměstí Svobody v Místku

## TABULKA PRVKŮ PSV - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

OZNAČENÍ	SCHEMA	POPIS	ROZMĚR	POČET
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-weight: bold; font-size: 1.2em;">Z</div> <div style="font-weight: bold; font-size: 1.2em;">1</div> </div>		<p>OCELOVÝ ŽEBŘÍK VSTUPU DO TECHNOLOGICKÉ MÍSTNOSTI</p> <p>DÉLKA 2 m</p> <p>ŠÍŘKA PŘÍČLÍ 400 mm</p> <p>VZDÁLENOST PŘÍČLÍ 330 mm</p> <p>OPATŘENO DVOJITÝM NÁTĚREM ANTIKOROZIVNÍ BARVOU</p> <p>ŽEBŘÍK BUDE PŘIVAŘEN K CHEMICKÝM KOTVÁM, KTERÉ BUDOU KOTVENY DO BETONOVÉ PODLAHY A STĚNY.</p>	<p>DÉLKA 2 m</p> <p>ŠÍŘKA 400 mm</p>	1 KS
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-weight: bold; font-size: 1.2em;">Z</div> <div style="font-weight: bold; font-size: 1.2em;">2</div> </div>	<p>PŮDORYS</p> 	<p>KRYCÍ POROROŠT ANGLICKÝCH DVORKŮ</p> <p>NOSNÝ PODLAHOVÝ POROROŠT, TYP 30,</p> <p>ROZMĚR OKA 30/30 mm</p> <p>CELKOVÝ ROZMĚR 800 x 400 mm</p> <p>ULOŽENO DO OCELOVÉHO PROFILU, KTERÝ BUDE KOTVEN CHEMICKÝMI KOTVAMI DO ŽB KONSTRUKCE ANGLICKÉHO DVORKU.</p> <p>STÁVAJÍCÍ DLAŽBA BUDE PO MONTÁŽI OŘEZÁNA PRO TĚSNÉ DOPASOVÁNÍ K PROFILU.</p>	800 x 400 mm	2 KS
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-weight: bold; font-size: 1.2em;">Z</div> <div style="font-weight: bold; font-size: 1.2em;">3</div> </div>	<p>PŮDORYS</p> 	<p>UZAMYKATELNÝ LITINOVÝ POKLOP ŠACHTY</p> <p>ROZMĚR 650 x 650 mm</p> <p>POKLOP ULOŽEN DO OCELOVÉHO PROFILU, OCELOVÝ PROFIL KOTVEN CHEMICKÝMI KOTVAMI DO ŽB KONSTRUKCE ŠACHTY.</p> <p>STÁVAJÍCÍ DLAŽBA BUDE PO MONTÁŽI POKLOPU OŘEZÁNA PRO TĚSNÉ DOPASOVÁNÍ K PROFILU.</p>	650 x 650 mm	2 KS