



MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

Odbor územního rozvoje a stavebního řádu

Radniční 1148

738 22 Frýdek-Místek

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 25.07.2016

Č. J.: MMFM 99817/2016

SP. ZN. MMFM_S 11621/2016/OÚRaSŘ/Van

VYŘIZUJE: Martin Harvan

TEL.: 558 609 279

FAX:

E-MAIL: harvan.martin@frydek-mistek.cz

DATUM: 06.10.2016

KAPEGO projekt s.r.o.
28. října 1142/168
Ostrava 9
70900

Magistrát města Frýdku-Místku jako dotčený orgán v řízení vedeném dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve věci

„Kašna na Náměstí Svobody v Místku, pozemek parc. č. 3132, k. ú. Místek“

vydává na základě žádosti vedené pod značkou MMFM 99817/2016 ve smyslu §4 odst. 7 zákona č.183/2006 Sb.

Koordinované stanovisko

zahrnující požadavky na ochranu dotčených veřejných zájmů, které hájí na základě:

1/ Z hlediska zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění:

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. tříd a veřejně přístupných účelových komunikací podle § 40 odst. 4 písm. a) a ve věcech místních komunikací podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění sděluje, že je dotčeným orgánem - silničním správním úřadem.

Dojde k dotčení námi chráněných zájmů.

Pro stavbu nutno zajistit takové mechanismy a vozidla, aby nedošlo k poškození přístupových komunikací, případně je nutno zajistit jejich ochranu. V případě znečištění nebo poškození musí zhotovitel toto neprodleně odstranit na vlastní náklady. Před výjezdem ze staveniště musí být vozidla a mechanismy řádně očištěny. Před započatím stavby bude provedena fotodokumentace stavu přístupových komunikací za účasti správce místních komunikací.

Podmínky provádění výkopových prací v místních komunikacích stanoví správce místních komunikací společnost TS a.s., 17. listopadu 910, Frýdek-Místek, IČ 60793716. Kontaktní osoba je Rostislav Hovězák, tel: 739 323 498, 558 443 203, email: rostislav.hovezak@tsfm.cz.

Upozornění pro stavebníka:

V případě užití místní komunikace jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny (umístění inž. sítí, provádění stavebních prací, zařízení staveniště apod.), musí o povolení zvláštního užívání místní komunikace stavebník požádat samostatně odbor dopravy a silničního hospodářství MMFM minimálně 1 měsíc před plánovanou realizací (viz. § 25 zákona č. 13/1997 Sb., v platném znění o pozemních komunikacích.). Povolení bude vydáno po předchozím souhlasu vlastníka dotčené komunikace (odbor správy obecního majetku Magistrátu města Frýdku-Místku) a může-li zvláštní užívání ovlivnit

bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, také po předchozím souhlasu Policie České republiky.

Další náležitosti jsou uvedené v § 40 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

Vyřizuje: Ing. Duží, kl. 229, Ing. Madenský, kl. 350

2/ Z hlediska zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

Magistrát města Frýdku Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích (přechodné dopravní značení) nebo místní úpravu provozu na pozemních komunikacích (trvalé dopravní značení) opatřením obecné povahy, které bude zahájeno podáním návrhu stanovení přechodné nebo místní úpravy provozu na pozemních komunikacích investorem nebo zhotovitelem předmětné stavby. Podání návrhu je možno učinit písemně na předepsaném formuláři nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

V případě, že realizace stavby si vyžádá provedení dopravního opatření a bude nutné užít **přechodné svislé a vodorovné dopravní značení**, je nutno **minimálně 30 dnů** před zahájením prací podat zdejšímu odboru dopravy a silničního hospodářství návrh stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (přechodné dopravní značení). K návrhu musí být přiložen situační snímek, schéma nebo projektová dokumentace umístění přechodného dopravního značení.

Vyřizuje: p. Vrbica, kl. 224

3/ Z hlediska zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“)

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje (dále jen „*správní orgán*“), jako příslušný orgán státní památkové péče podle ustanovení § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o státní památkové péči*“) a podle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*správní řád*“), obdržel dne 25.07.2016 pod č. j. MMFM 99817/2016 žádost žadatele **Statutární město Frýdek-Místek, IČ 00296643, Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek**, prostřednictvím zástupce **KAPEGO projekt s.r.o., IČ 29395933, 28. října 1142/168, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory** (dále jen „*žadatel*“), o vydání koordinovaného stanoviska ve věci „**Kašna na náměstí Svobody v Místku**“ (dále jen „*stavba*“) na pozemku **parc. č. 3132, k. ú. Místek**.

Předmětný pozemek se nachází na území Městské památkové zóny Místek (dále MPZ), prohlášené vyhláškou MK ČR číslo 476/1992 Sb., ze dne 10. září 1992. Tento pozemek není evidován v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, ani se na něm nenachází objekty evidované v ÚSKP ČR, ale bezprostředně navazuje na kulturní památky městských domů na náměstí Svobody.

Vlastníkem pozemku je Statutární město Frýdek-Místek, IČ 00296643, Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek.

Po písemném vyjádření Národního památkového ústavu, odborné organizace, č. j. NPÚ-381/64235/2016 ze dne 26.08.2016 vydává státní orgán památkové péče dle ustanovení § 14 odst. 2 v souladu s § 14 odst. 3, s § 44a odst. 3 památkového zákona a podle **§ 154 správního řádu** toto

vyjádření.

Provedení navrhovaných prací v rozsahu předložené žádosti a předložené dokumentace pro vydání stavebního povolení „**Kašna na Náměstí Svobody v Místku**“ vypracovaná spol. KAPEGO projekt s.r.o., 28. října 1142/168, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory (zodpovědný projektant: Ing. Petr Bystřický) v 07/2016,

s následujícími podrobnostmi:

- kašna má být umístěna na osu červené dlažby, asymetricky do kruhu z kostkové dlažby blíže stávající technologické místnosti;
- vzdálenost kašny od průčelí severovýchodní zástavby náměstí má být cca 12 m, vzdálenost kašny od průčelí severozápadní zástavby náměstí má být cca 15 m;
- rozměry kašny 5 x 5 x 1,2 m výška středového sloupu pak má být 3,9 m;
- těleso kašny má být tvořeno pískovcovým masivem se stěrkovou hydroizolací a má být usazeno na podstavci - stupni - též pískovcovém, sloup výšky 3,9 m ve středu kašny, čtvercového průřezu, má být zhotoven z pískovcové patky, dříku a hlavic;

je z hlediska zájmů státní památkové péče

přípustné

za splnění následujících podmínek:

1. Dno kašny nebude tvořeno betonovou dlažbou, ale stěrkovou hydroizolací. Finální barevnost povrchu vnitřního tělesa kašny (dno, stěny nádoby) tvořeného stěrkovou hydroizolací bude přizpůsobena barvě navazujícího pískovce, nebo bude provedena v odstínu šedé.
2. Povrch pískovcových částí kašny bude ručně opracován (např. pemrlováním), aby byl povrch pískovce v souladu s historickým charakterem kašny, tj. lze použít řezaný kamen, ale jeho pohledový povrch musí být následně ručně opracován. Konkrétní typ pískovce bude před realizací odsouhlasen zástupcem státní památkové péče na základě vzorku.
3. Zástupci státní památkové péče bude předložena k odsouhlasení podrobná prováděcí dokumentace, ve které budou zpracovány výše uvedené podmínky a specifikovány detaily pískovcových částí kašny (profily jednotlivých částí a zdobných prvků).

Odůvodnění

Podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona o státní památkové péči byla dne 25.07.2016 podána oprávněnou osobou žádost o vydání koordinovaného stanoviska k návrhu na provedení stavby „Kašna na náměstí Svobody v Místku“ na pozemku parc. č. 3132, k. ú. Místek.

Žádost obsahuje následující doklady a podklady:

- projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení „Kašna na Náměstí Svobody v Místku“ vypracovaná spol. KAPEGO projekt s.r.o., 28. října 1142/168, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory (zodpovědný projektant: Ing. Petr Bystřický) v 07/2016;
- plná moc.

Vzhledem k tomu, že k žádosti přiložená projektová dokumentace neobsahovala dostatečné podklady pro rozhodnutí správního orgánu, byl žadatel dne 29.07.2016 vyzván k doplnění projektové dokumentace. Projektová dokumentace byla doplněna dne 12.08.2016 a poté byla zaslána i se žádostí odborné organizaci k vyjádření.

Podkladem pro vyjádření správního orgánu je:

- výše uvedená žádost žadatele o vydání koordinovaného stanoviska ze dne 25.07.2016 pod č. j. MMFM 99817/2016;
- vyjádření Národního památkového ústavu, odborné organizace, č. j. NPÚ-381/64235/2016 ze dne 26.08.2016;
- rozhodnutí č. 53/2001 stavebního úřadu městského úřadu ve Frýdku-Místku, č. j. SÚ/562/201//Si-17 ze dne 30.03.2001 o umístění stavby Stavební úpravy nám. Svobody v Místku a přilehlých částí;
- rozhodnutí OkÚ Frýdek-Místek, ref. RRaÚP ze dne 21.02.2001, č. j. RraÚP 937/00/Př k projektové dokumentaci pro územní řízení „Rekonstrukce náměstí Svobody v Místku a přilehlé části“ (Hutní Projekt Frýdek-Místek, 28. Října 1495, Frýdek-Místek, leden 2001);
- historická dokumentace dostupná na internetových stránkách Státního okresního archivu ve Frýdku-Místku (<http://digi.archives.cz/da/>);

- Aktualizace programu regenerace Městské památkové zóny MÍSTEK na léta 2012 – 2016, vypracoval Ing. Bc. Jiří Dudek a Mgr. Jana Koudelová, Ph.D., září 2011;
- publikace Frýdek-Místek, historie/kultura/lidé, Tomáš Kadlec a kol., Nakladatelství Lidové noviny 2014;
- císařské povinné otisky map stabilního katastru z let 1833-1848, Český úřad zeměměřický a katastrální, Ústřední archiv zeměměřičství a katastru (<http://archivnimapy.cuzk.cz/>).

Předmětný pozemek se nachází na území Městské památkové zóny Místek (dále MPZ), prohlášené vyhláškou MK ČR číslo 476/1992 Sb., ze dne 10. září 1992, na pozemek se tedy vztahují ustanovení památkového zákona.

Popis situace

Náměstí Svobody v Místku je téměř čtvercového půdorysu a je jádrem tohoto historického sídla, založeného před rokem 1267 na obchodní dálkové trase. Náměstí obklopují převážně historické měšťanské domy, z nichž většina je dokladem složitého stavebního vývoje a část má zachováno podloubí. Historicky probíhala přes Horní ulici (dnes Tržní) podél jihozápadní fronty náměstí na ulici Dolní (dnes J. V. Sládka) a dále po dnešní ulici U Staré Pošty významná mezinárodní komunikace tzv. Císařská silnice, spojující Vídeň s Těšínem. Zhruba ve středu jihozápadní fronty, v domě s průchodem do části zvané Zádvoří (nyní ulice Ostravská), bývala do roku 1850 radnice, poté hotel Haas (nyní dům č. p. 29). Symetricky od osy kolmé k tomuto domu, zhruba na podélné ose náměstí, byl jihovýchodním směrem umístěn sloup se sochou panny Marie a směrem severozápadním, jako jeho protiváha, byla situována v 1. polovině 19. století kašna. Kašna byla kamenná, polygonální, s centrálním jehlancovým obeliskem na hranolovém sloupu. Byla postavena v první polovině 19. století jako zdroj pitné vody pro domy na náměstí a odstraněna okolo roku 1910 po vybudování městského vodovodu. Průchodem v severním rohu náměstí, který byl určen pouze pro pěší, se procházelo ke kostelu sv. Jakuba a faře (dříve i první místecké škole). Kostel sv. Jakuba je hlavní dominantou městské památkové zóny Místek lokalizovanou severovýchodně od místeckého náměstí, socha Panny Marie je významnou barokní dominantou náměstí.

V roce 2002 prošlo náměstí Svobody kompletní rekonstrukcí včetně předláždění, doplnění vzrostlé zeleně a osazení městského mobiliáře. Historická průjezdní diagonální komunikace byla pouze naznačena v dlažbě a ponechána jako pochůzí. S výjimkou obslužné komunikace po obvodu náměstí, která je dopravně napojena na komunikace na východním, jižním a západním rohu, slouží náměstí jako klidová zóna pro pěší, stejně jako úzký pěší průchod (cca 4,5 m) v severním rohu náměstí. Pohyb pěších na ploše náměstí probíhá převážně po diagonálách. Návštěvníci přicházejí jednak z východního rohu náměstí ulicemi Štursova a Stará cesta od dopravního uzlu autobusového a vlakového nádraží a pokračují úhlopříčně do ulice J. V. Sládka. Dále přicházejí z jižního rohu ulicí Tržní, odkud přichází pravděpodobně nejvíce občanů Místku (sídlíště Bezručovo, Riviéra...) a pokračují úhlopříčně do severního rohu na Farní náměstí, ke kostelu sv. Jakuba, hlavní poště, a dále k městské poliklinice. Významná část návštěvníků prochází průchodem v parteru domu č. p. 29 na ulici Ostravskou. V severním rohu náměstí bylo v rámci rekonstrukce náměstí v roce 2002 vymezeno místo pro kašnu vydlážděním kruhu z žulové kostky v ploše z velkoformátové červené dlažby, zbývající plocha klidové střední části náměstí je tvořena velkoformátovou žulovou dlažbou. Jihozápadně od vymezeného místa pro kašnu byla zřízena podzemní technologická místnost jako příprava pro technologii kašny.

Chráněné památkové hodnoty předmětné památky

Předmětem ochrany a péče v MPZ Místek je zachování specifických hodnot historického jádra města, to je především historických vazeb nemovitostí a prostorů a vnějšího i vnitřního obrazu sídla, což se projevuje v urbanistickém řešení zástavby (např. zachování historické uliční sítě, v dostavbách proluk dle historické parcelace, zachování historické kompozice) i v architektonickém řešení jednotlivých objektů a v míře zachování původního charakteru

historických budov. Historická zástavba je zastoupena především zákonem chráněnými stavebními památkami a dále pak ostatními objekty dotvářejícími prostředí historického města.

Mezi památkové hodnoty této městské památkové zóny patří městské interiéry (náměstí Svobody, Antonínské náměstí, areál kostela sv. Jakuba a jednotlivé ulice) včetně povrchu komunikací, odpovídající historická materiálová autenticita, střešní krajina, panorama památkové zóny s charakteristickými dominantami, vnější i vnitřní obraz sídla v blízkých i dálkových pohledech a architektonické ztvárnění vzhledu objektů včetně tradičního materiálového provedení, architektonického členění, způsobu zpracování architektonických detailů i barevného řešení. Významnou hodnotou jsou také uměleckořemeslné hodnoty vstupních a komunikačních prostor a veřejně přístupných prostor objektů. Veřejná prostranství, parter města včetně dopravního značení, drobná architektura, umělecká a uměleckořemeslná díla (sochy světců doplňující prostranství městského historického jádra) jsou kategorie hodnot, které zásadním způsobem spoluvytvářejí charakter městské památkové zóny.

Popis navrhovaných prací

Předmětem předložené žádosti je záměr realizace kašny v severním rohu klidové části náměstí. Jedná se o novou stavbu kašny na náměstí se zabudováním technologií do stávajícího podzemního objektu technologické místnosti a retenční nádrže.

Kašna má být umístěna na osu červené dlažby, asymetricky do kruhu z kostkové dlažby blíže stávající technologické místnosti. Vzdálenost kašny od průčelí severovýchodní zástavby náměstí má být cca 12 m, vzdálenost kašny od průčelí severozápadní zástavby náměstí má být cca 15 m.

Tvar kašny vychází z dochované fotodokumentace původní kašny, která byla odstraněna kolem roku 1910, jedná se tedy o napodobeninu původní kašny. Rozměry kašny 5 x 5 x 1,2 m byly určeny poměrem k výšce osob na fotografiích. Výška středového sloupu pak má být 3,9 m. Těleso kašny má být tvořeno pískovcovým masivem se stěrkovou hydroizolací a má být usazeno na podstavci - stupni - též pískovcovém. Dno kašny má být tvořeno betonovou dlažbou 400 x 400 x 40 mm. Ve středu kašny má být umístěn sloup výšky 3,9 m, čtvercového průřezu, který má být zhotoven z pískovcové patky, dříku a hlavice. Zhruba ve výšce 1,8 m má být zhotoven uvnitř dříku rozdělovač instalace vody, ze kterého mají být napájeny čtyři chrliče na stranách sloupu. Chrliče mají být tvořeny tryskou kruhového průřezu, které mají být zakryty zdobnou hlavicí tvaru slunce nebo lví hlavy. Odtok kašny má být tvořen přepadovým potrubím uvnitř kašny, pro sběr nečistot z vodní hladiny. Kašna má být vybavena podvodním osvětlením vestavěným do dna kašny, a to 4 ks svítidel umístěných osově ke stranám čtyřhranného sloupu.

Středový sloup kašny má být zdoben prolisy a zdobnými chrliči ve tvaru slunce nebo lví hlavy.

V technologické místnosti mají být provedeny dva odvětrávací anglické dvorky 800 x 400 mm, kryté porořosem v úrovni dlažby náměstí.

Ve smyslu ustanovení § 14 odst. 6 památkového zákona bylo ve věci vydáno písemné vyjádření NPÚ pod č. jednací č. j. NPÚ-381/64235/2016 ze dne 26.08.2016, v němž tato odborná organizace posuzuje navrhované práce dle zmíněné žádosti následovně:

(cit.) *...Navržená realizace kašny na náměstí Svobody ve Frýdku-Místku na předmětném pozemku dle zmíněné projektové dokumentace **negativně neovlivní** památkové hodnoty městské památkové zóny Místek při dodržení následujících podmínek:*

1. Dno kašny nebude tvořeno betonovou dlažbou, ale stěrkovou hydroizolací. Finální barevnost povrchu vnitřního tělesa kašny (dno, stěny nádoby) tvořeného stěrkovou hydroizolací bude přizpůsobena barvě navazujícího pískovce, nebo bude provedena v odstínu šedé.

2. Povrch pískovcových částí kašny bude ručně opracován (např. pemrlováním), aby byl povrch pískovce v souladu s historickým charakterem kašny, tj. lze použít řezaný kamen,

ale jeho pohledový povrch musí být následně ručně opracován. Konkrétní typ pískovce bude před realizací odsouhlasen zástupci státní památkové péče na základě vzorku.

3. Realizaci pískovcových částí kašny bude provádět osoba, která má zkušenosti s realizací historických kamenných děl (např. reprodukcí sochař, restaurátor, atd.).

4. Detaily pískovcových částí kašny (profily jednotlivých částí a zdobných prvků) budou odsouhlaseny zástupci státní památkové péče na základě podrobné dílenské dokumentace (náskres profilů) provedené zhotovitelem, následně budou provádění profilů a způsob opracování pískovce ověřovány a odsouhlasovány v rámci pravidelných kontrolních dnů – z tohoto důvodu je vhodné, aby byl zhotovitel pískovcové kašny z našeho regionu (dostupnost dílny zhotovitele z Frýdku-Místku a z NPÚ ÚOP v Ostravě).

Doporučení:

Doporučujeme navrženou kašnu přemístit jihozápadním směrem od stávající podzemní technologické místnosti tak, aby kašna stála blíže středu severozápadní fronty náměstí, kde byla původní pískovcová kašna z roku 1829 situována. Jelikož nová kašna je svým tvarovým řešením odvozena z původní empírové kašny z roku 1829 a jedná se tak v podstatě o její repliku či napodobeninu, bylo by žádoucí z hlediska zachování historického urbanismu ji také usadit na původní místo, nebo se alespoň této původní lokaci co nejvíce přiblížit. Nová kašna by tak byla vůči historickému náměstí věrohodná nejen tvarem, ale i umístěním.... Konec citace.

Předmětem předložené projektové dokumentace je záměr realizace kašny v severním rohu klidové části náměstí Svobody ve Frýdku-Místku, které se nachází na území městské památkové zóny Místek. Toto místo bylo pro kašnu vyčleněno v projektové dokumentaci a následně při kompletní rekonstrukci náměstí v roce 2002. Jihozápadně od vymezeného místa pro kašnu byla zřízena podzemní technologická místnost jako příprava pro technologii kašny. Navržená kašna je svým tvarovým řešením odvozena z původní empírové kašny z roku 1829, která byla situována cca před osou severozápadní fronty náměstí a byla odstraněna okolo roku 1910. Nová kašna tak má být v podstatě replikou či napodobeninou této kašny z roku 1829, tvořené pískovcovou polygonální nádrží s centrálním jehlancovým obeliskem na hranolovém sloupu.

Z hlediska památkové péče lze považovat záměr provedení repliky či napodobeniny kašny z roku 1829 na náměstí Svobody v Místku za přijatelný. V podstatě se jedná o navrácení kašny v historizujícím tvarosloví na toto náměstí, ačkoli původní kašna byla utilitární stavbou za účelem přivedení pitné vody, která případně mohla sloužit jako požární nádrž.

Ve vyjádření NPÚ č. j. NPÚ-381/64235/2016 ze dne 26.08.2016 se dále píše, že cit...z pohledu historického urbanismu by ale bylo samozřejmě žádoucí situovat kašnu na původní místo, nebo se alespoň této původní lokaci co nejvíce přiblížit. Historická kašna byla totiž situována cca před osou severozápadní fronty náměstí, kdežto nová kašna je navržena v severním rohu klidové části náměstí, to znamená při severní okraji severozápadní fronty. Umístěním kašny v původní lokaci by nová kašna byla vůči historickému náměstí věrohodná nejen tvarem, ale i umístěním a byla by v souladu s historickým urbanismem lokality.

Na druhou stranu rekonstrukci náměstí v roce 2001 již došlo ke změně dispozice náměstí, mimo jiné bylo vyčleněno místo pro kašnu v severním rohu náměstí a byla vybudována navazující podzemní technologická místnost, což bylo provedeno na základě příslušného rozhodnutí správního orgánu památkové péče. I přesto by stále bylo možné umístění kašny posunout do původní lokace, ale kromě nových stavebních zásahů by to přineslo i další související problémy, jako např. kolizi kašny se vzrostlou zelení, která je koncipována na příčné osy náměstí. Vzhledem ke změně dispozice náměstí, připravenosti akce (realizovaná technologická místnost, územní rozhodnutí) a faktu, že navržená kašna má být umístěna alespoň nedaleko původní lokace kašny (oboje před severozápadní frontou náměstí), považujeme v tomto případě realizaci navržené kašny na náměstí Svobody v Místku za akceptovatelnou...konec cit.

Správní orgán konstatuje, že realizace navržené kašny na náměstí Svobody v Místku je přípustná, ačkoli kašna, která má být v blízkosti severního rohu náměstí osazena, bude svými masivními rozměry 5 x 5 x 1,2 m a výškou středového sloupu 3,9 m částečně fyzicky i pohledově bránit pěším v průchodu severním nárožím, který je historicky využíván jako pěší přístup k dominantě náměstí – kostelu sv. Jakuba a dnes i jako přístup k hlavní poště a městské poliklinice. V původním umístění tomu tak nebylo a kašna navíc tvořila protiváhu baroknímu sloupu se sochou panny Marie.

K podmínkám výroku vyjádření:

- Ad 1. Navržená kašna je svým tvarovým řešením odvozena z původní empírové kašny z roku 1829, nová kašna tak má být v podstatě replikou či napodobeninou této kašny z roku 1829. Nová kašna tak bude mít historický vzhled a charakter, s kterým není v souladu navržená betonová dlažba na dně kašny, jež je pro tento druh drobné architektury s historickým charakterem zcela cizorodá. Z tohoto pohledu bude mnohem méně rušivě působit jednoduše provedené dno z hydroizolační stěrky, jejíž povrch lze ještě barevně přizpůsobit barvě navazujícího pískovce.
- Ad 2. V současné době dodávané kamenné prvky, které jsou strojově řezané, svým příliš přesným a vyhlazeným povrchem neodpovídají tradičnímu ručně opracovanému povrchu historických kamenných děl. Jelikož bude mít kašna historické tvarosloví a charakter, je nezbytné, aby rovněž její povrch korespondoval s historickým charakterem díla, tj. aby byl ručně opracovaný.
- Ad 3. Pro zdárnou realizaci kašny a její věrohodnou podobu je nezbytná volba odpovídajících profilů a způsobu opracování kamene. Z tohoto důvodu je nezbytné profily jednotlivých pískovcových částí a ozdobných prvků před realizací ověřit na základě odpovídající dokumentace. Způsob práce s kamenem i dílčí profilaci prvků pak lze relevantně ověřit až při samotné realizaci v rámci kontrolních dnů.

Není vyžadováno, aby realizaci pískovcových částí kašny prováděla osoba na základě povolení k restaurování kulturní památky dle § 14a zákona o státní památkové péči, protože se nejedná o obnovu kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi.

Upozorňujeme na povinnost správního orgánu, jako obecního úřadu obce s rozšířenou působností, vykonávat dle § 29 odst. 2. písm. g) zákona o státní památkové péči dozor při stavbě, která není kulturní památkou, ale je v památkové zóně z hlediska státní památkové péče, z tohoto důvodu požadujeme v průběhu realizace stavebních prací svolávat pravidelné kontrolní dny za účasti zástupců státní památkové péče. Dále upozorňujeme, že v dané lokalitě nelze vyloučit výskyt archeologických nálezů. V souladu s ustanovením § 22 odst. 2) zákona o státní památkové péči v platném znění, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni oznámit tento záměr Archeologickému ústavu (adresa: Archeologický ústav AV ČR Brno, Čechyňská 363/19, 602 00 Brno) a následně umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Postup při uskutečnění archeologických nálezů řeší ustanovení § 23 zákona o státní památkové péči. Zákon číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) řeší nález kulturně cenných předmětů v § 176.

Toto vyjádření bylo vydáno v souladu s veřejným zájmem, kterým je ochrana památkových hodnot. Situace je orgánu státní památkové péče známa z úřední činnosti.

Správní orgán zhodnotil veškeré podklady jednotlivě, zároveň posoudil jak žádost, tak vyjádření NPU a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto vyjádření.

Poučení

Toto vyjádření bylo vydáno pro Koordinované závazné stanovisko, které není samostatným rozhodnutím ve správním řízení (ve smyslu § 67, odst. 1 správního řádu), ale úkonem učiněným dotčeným správním orgánem na základě zákona (§ 149 odst. 1 správního řádu a § 44a odst. 3 zákona o státní památkové péči).

Vyřizuje: Ing. Arch. Adámková, kl. 280

4/ Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), dle ust. § 75 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně přírody a krajiny, dle ust. § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“):

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „magistrát“), jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle ust. § 77 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny, vydává na základě ust. § 90 odst. 15 zákona o ochraně přírody a krajiny ve spojení s ust. § 65 zákona o ochraně přírody a krajiny k dokumentaci stavby „Kašna na Náměstí Svobody v Místku“ na pozemku parc. č. 3132, k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek, pro stavební povolení investora, právnické osoby statutární město Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek, IČO 00296643, **souhlasné závazné stanovisko.**

Odůvodnění

Z předložené projektové dokumentace vyplývá, že se jedná o stavbu kašny v severovýchodní části náměstí Svobody, jejíž umístění je zvoleno na základě historických dokladů o dřívější existenci kašny na předmětném místě. Tvar kašny vychází z dochované fotodokumentace původní kašny, která byla odstraněna kolem roku 1910. Jedná se tedy o napodobeninu původní kašny. Realizací stavby nedojde k dotčení dřevin, žádného významného krajinného prvku ani územního systému ekologické stability krajiny. Magistrát konstatuje, že vzhledem k charakteru a umístění stavby nemůže dojít její realizací ke snížení nebo změně krajinného rázu ve smyslu ust. § 12 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny.

Poučení

Toto závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Nezákonné stanovisko lze podle ust. § 149 odst. 5 správního řádu zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

Vyřizuje: Mgr. Filipová, kl. 497

5/ Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“):

Posuzovaným záměrem je stavba nové kašny na náměstí Svobody v Místku, na pozemku parc. č. 3132, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek. Kašna bude zásobovaná vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu, na který bude připojena vodovodní přípojka. Technologické zařízení bude umístěno ve stávajícím podzemním objektu technologické místnosti a nádrže. Voda napuštěná z vodovodního řádu bude cirkulovat v uzavřeném okruhu a její čištění bude zajišťovat písková filtrační stanice, společně s UV lampou a dezinfekcí. Vypouštění vody z kašny bude prováděno kanalizační přípojkou do kanalizace pro veřejnou potřebu. Investorem stavby je Statutární město Frýdek-Místek.

Realizací stavebního záměru nedojde k dotčení zájmů chráněných dle vodního zákona v kompetenci Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství. Vodoprávní úřad nemá ke stavbě připomínek.

Vyřizuje: Ing. Stračánková, kl. 492

6/ Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), dle ust. § 79 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech:

Předloženým záměrem stavby „Kašna na Náměstí Svobody v Místku“ na pozemku parc. č. 3132, k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek (dále jen „stavba“), dojde k dotčení zájmů chráněných dle zákona o odpadech v kompetenci Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru

životního prostředí a zemědělství (dále jen „orgán odpadového hospodářství“), jelikož z předložené projektové dokumentace provádění stavby vyplývá, že při realizaci stavby budou produkovány odpady. Orgán odpadového hospodářství ke způsobu nakládání s odpady uvedenému v projektové dokumentaci stavby, k účelům vydání stavebního povolení, upozorňuje, že odpady katalogových čísel 17 01 01 „Beton“, 17 04 11 „Kabely“, 17 04 05 „Železo a ocel“, 17 05 04 „Zemina a kamení“ a neznečištěné obalové materiály jsou vhodné k úpravě (recyklaci), a proto je s ohledem na ust. § 9a zákona o odpadech doporučeno upřednostnit jejich materiálové využití před uložením na skládky. Dále upozorňujeme, aby investor stavby (původce odpadů) v rámci zařízení staveniště vytvořil podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů. O způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadů bude vedena evidence a odpady budou přednostně nabízeny k vyžití. V žádném případě nesmějí být odpady ze stavby ukládány do sběrných nádob na směsný komunální odpad a separované složky sběru, který je svážen v rámci centrálního svozu komunálního odpadu ve městě.

Poučení - původce odpadů je dále povinen:

- odpady zařazovat podle druhů a kategorií dle ust. § 5 a 6 zákona o odpadech,
- dodržovat hierarchii způsobů nakládání s odpady dle ust. § 9a odst. 1 zákona o odpadech,
- odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu se zákonem o odpadech a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí dle ust. § 12 odst. 3 zákona o odpadech,
- shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií v souladu s ust. § 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů,
- zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem,
- vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi a při roční produkci odpadů nad 100 kg nebezpečných odpadů nebo 100 tun ostatních odpadů zaslat elektronicky roční hlášení o produkci a nakládání s odpady prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP), a to do 15. února následujícího roku,
- při nakládání s nebezpečnými odpady mít k této činnosti souhlas od příslušného orgánu státní správy dle ust. § 16 odst. 3 zákona o odpadech; shromažďování nebezpečných odpadů v místě jejich vzniku a přeprava nebezpečných odpadů nepodléhají souhlasu,
- zeminu a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti, které nepoužije v jejich přirozeném stavu pro účely dané stavby, považovat za odpad.

Vyřizuje: Mgr. Tararíková, kl. 615

7/ Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“): Předloženým záměrem „Kašna na Náměstí Svobody v Místku“, na pozemku parc. č. 3132, k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek, nedojde k dotčení zájmů chráněných dle zákona o ochraně ovzduší v kompetenci Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství.

Vyřizuje: Mgr. Krupař, kl. 499

Závěr:

Magistrát města Frýdku-Místku zkoordinoval dílčí závazná stanoviska dle jednotlivých úseků veřejné správy, v nichž chrání dotčené veřejné zájmy a konstatuje, že stavbu lze umístit za předpokladu splnění výše uvedených požadavků. Vyjádření z hlediska platného územního plánu Vám bylo doručeno samostatně.

Dokumentace je žadateli potvrzena otiskem razítka „Ověřená dokumentace“. Takto označená dokumentace je přílohou k tomuto koordinovanému stanovisku, které žadatel

následně předloží příslušnému stavebnímu úřadu v navazujícím řízení vedeném dle stavebního zákona.

S pozdravem


Magistrát města Frýdku-Místku
odbor územního rozvoje a stavebního řádu
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek

Ing. Pavel Osina
vedoucí odboru
územního rozvoje a stavebního řádu

Příloha

projektová dokumentace pro stavební povolení, zpracovaná firmou KAPEGO projekt s.r.o.,
28. října 1142/168, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČO 29395933, datum
zpracování 07/2016