





POL	SCHÉMA	ROZMĚR, POPIS	MATERIÁL	R.Š. V MM	Σ PAV"B"	Σ PAV"D"	Σ PAV"H"	POZNÁMKA
<u>1</u> K		OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍHO PARAPETU PRO OKNA Š.4800 mm VČ.EXTRUD.BOČNIC A STŘED.SPOJKY	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 mm	390	4,8 M			BARVA DLE BAREV.ŘEŠENÍ
<u>2</u> K		OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍHO PARAPETU PRO OKNA Š.2400 mm VČ.EXTRUD.BOČNIC	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 mm	390	7,2 M	7,2 M		BARVA DLE BAREV.ŘEŠENÍ
<u>3</u> K		OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍHO PARAPETU PRO OKNA Š.1200 mm VČ.EXTRUD.BOČNIC	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 mm	390	4,8 M	7,2 M		BARVA DLE BAREV.ŘEŠENÍ
<u>4</u> K		OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍHO PARAPETU PRO ROH.OKNO Š.5050+7450 mm VČ.EXTRUD.BOČNIC, STŘED.A ROHOVÉ SPOJKY	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 mm	390		12,5 M		BARVA DLE BAREV.ŘEŠENÍ
<u>5</u> K		OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍHO PARAPETU PRO OKNA Š.3900 mm VČ.EXTRUD.BOČNIC A STŘED.SPOJKY	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 mm	390		3,9 M		BARVA DLE BAREV.ŘEŠENÍ
<u>6</u> K		OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍHO PARAPETU PRO OKNA Š.2100 mm VČ.EXTRUD.BOČNIC	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 mm	390	4,2 M			BARVA DLE BAREV.ŘEŠENÍ
<u>7</u> K		OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍHO PARAPETU PRO OKNA Š.1200 mm VČ.EXTRUD.BOČNIC	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 mm	340			18 M	BARVA DLE BAREV.ŘEŠENÍ
<u>8</u> K		OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍHO PARAPETU PRO OKNA Š.1500 mm VČ.EXTRUD.BOČNIC	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 mm	340			6 M	BARVA DLE BAREV.ŘEŠENÍ

POL	SCHEMA	ROZMĚR, POPIS	MATERIÁL	R.Š. V MM	Σ PAV"B"	Σ PAV"D"	Σ PAV"H"	POZNÁMKA
<u>9</u> K		OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍHO PARAPETU PRO OKNA Š.2400 mm VČ.EXTRUD.BOČNIC	HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 mm	340			7,2 M	BARVA DLE BAREV.ŘEŠENÍ
<u>11</u> K		OPLECHOVÁNÍ STŘÍŠKY PAVILONU "B" A "D" SZ FASÁDY, FALCOVANÁ PLECHOVÁ KRYTINA	POPLAST. PLECH TL. 0,6 mm	1640	17 BM	17 BM		BARVA DLE BAREV.ŘEŠENÍ
<u>12</u> K		OPLECHOVÁNÍ STŘÍŠKY PAVILONU "H" JV FASÁDA, FALCOVANÁ PLECHOVÁ KRYTINA	POPLAST. PLECH TL. 0,6 mm	1640			31 BM	BARVA DLE BAREV.ŘEŠENÍ
<u>13</u> K		DEŠŤOVÝ ŽLAB HRANATÝ 136/100 mm VČETNĚ ŽLABOVÝCH ČEL, ROHŮ, SPOJEK A HÁKŮ	POPLAST. PLECH S PU/PE ÚPRAVOU TL. 0,6 mm		18 M	18 M	25 M	BARVA DLE BAREV.ŘEŠENÍ
<u>14</u> K		DEŠŤOVÝ SVOD Ø 100 VČETNĚ HRANATÉHO ŽLABOVÉHO KOTLÍKU, OBJ. SVODU A VÝTOKOVÉHO KOLENA 60°	POPLAST. PLECH S PU/PE ÚPRAVOU TL. 0,6 mm		7 M	3,6 M	3,6 M	BARVA DLE BAREV.ŘEŠENÍ
<u>15</u> K		UKONČUJÍCÍ LIŠTA U ATIKY VČETNĚ OSB DESEK/3	POPLAST. PLECH TL. 0,6 mm	280	47,1 M	55,8 M		BARVA DLE BAREV.ŘEŠENÍ
<u>15a</u> K		UKONČUJÍCÍ LIŠTA U ATIKY VČETNĚ OSB DESEK/3	POPLAST. PLECH TL. 0,6 mm	500	11,2 M	11,2 M		
<u>16</u> K		PŘÍTLAČNA LIŠTA	POPLAST. PLECH TL. 0,6 mm	100	196 M	156 M		BARVA DLE BAREV.ŘEŠENÍ

POL	SCHEMA	ROZMĚR, POPIS	MATERIÁL	R.Š. V MM	Σ PAV"B"	Σ PAV"D"	Σ PAV"H"	POZNÁMKA
<u>17</u> K		DILATAČNÍ LIŠTA U ATIKY VČETNĚ OSB DESEK/3	POPLAST. PLECH TL. 0,6 mm	720	5,6 M			BARVA DLE BAREV.ŘEŠENÍ
<u>18</u> K		UKONČUJÍCÍ LIŠTA U ATIKY VČETNĚ OSB DESEK/3	POPLAST. PLECH TL. 0,6 mm	160	3 M			BARVA DLE BAREV.ŘEŠENÍ
<u>19</u> K		PŘÍTLAČNÁ LIŠTA	POPLAST. PLECH TL. 0,6 mm	100	3 M			BARVA DLE BAREV.ŘEŠENÍ
<u>20</u> K		UKONČUJÍCÍ LIŠTA U ATIKY VČETNĚ OSB DESEK/3	POPLAST. PLECH TL. 0,6 mm	280	12,7 M			BARVA DLE BAREV.ŘEŠENÍ
<u>21</u> K		UKONČUJÍCÍ LIŠTA U OKAPU VČETNĚ OSB DESEK/3	POPLAST. PLECH TL. 0,6 mm	260	16,6 M	16,6 M	30,3 M	BARVA DLE BAREV.ŘEŠENÍ
<u>22</u> K		UKONČUJÍCÍ LIŠTA U STŘÍŠKY	POPLAST. PLECH TL. 0,6 mm	220	16,6 M	16,6 M	30,3 M	BARVA DLE BAREV.ŘEŠENÍ
<u>23</u> K		UKONČUJÍCÍ LIŠTA U ZASTŘEŠENÍ TERASY	POPLAST. PLECH TL. 0,6 mm	350	11,2 M	11,2 M		BARVA DLE BAREV.ŘEŠENÍ
<u>24</u> K		SYSTÉMOVÝ SIGNALIZAČNÍ PŘEPAD STŘECHY DI S INTEGROVANOU PVC MANŽETOU DĚLKA 0,5 M VČETNĚ OCHRANNÉ MŘÍŽKY	TĚLO VPUSTI POLYAMID		2 ks	1 ks		

