


PŮDORYS 1. PP



LEGENDA MÍSTNOSTI

ČÍSLO	MÍSTNOST	PLOCHA m²	PODLAHA	STĚNY A STROP
0.1	SKLAD MÁŠKOL – DOMOVNIK	18,4	BETONOVÁ MAZANINA 2x EPOXYDOVÝ MATERIÁL	MALBA
0.2	SCHODIŠTĚ	1,8	PVC ZATEŽOVÉ, PROTISKUZNÉ S AKUST. PĚNOU	MALBA
0.3	DILNA – DOMOVNIK	14,9	BETONOVÁ MAZANINA 2x EPOXYDOVÝ MATERIÁL	MALBA
0.4	CHODBA	5,0	BETONOVÁ MAZANINA 2x EPOXYDOVÝ MATERIÁL	MALBA

LEGENDA ZNAČEK PO:

- N 1.01-I-SPB  
Hranice požárního úseku  
Nadzemní požární úsek v 1. NP  
s požad. č. 1, stupněm požární bezpečnosti I
- EW 15DP3+C+S  
Požární uzávěr omezující šíření s odolností 15 minut  
odolnosti konstrukce druhu DP3  
samoextingviční zařízení, kouřoláčný
- REI15DP1  
Požadovaná požární odolnost svíslé konstrukce  
konstrukce pro mezní stavy R, E, Iw 15 minut,  
konstrukce druhu DP1
- Σ REI15DP1  
Požadovaná požární odolnost vodorovné  
konstrukce pro mezní stavy R, E, I 15 minut,  
konstrukce druhu DP1

Změna	c)		Provedl		Datum		Podpis		
	b)								
	a)								
Projektant	Ing. Dagmar Kratochvílová		Kontroloval		ferdi* proj. a inž. činnost, obchod Ruské 43				
Křídlo proj.					703 00 OSTRAVA 3				
Investor	Statutární město Frýdek-Místek, Radnice 1148, Frýdek - Místek							Stupeň DPS	Datum 7/2014
Stavba	Rekonstrukce části domu č. p. 1345, ul. Míru, k. ú. Frýdek							č. zok.	FA4
Objekt	POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY							CAD	
Obsah	PŮDORYS 1PP							A.č.	
								Měřítko 1:75	Č. výkresu
							Kótováno v mm		