

S-01 OBVODOVÁ STĚNA
- KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ S OMÍTKOU

- VNĚJŠÍ SILIKONOVÁ OMÍTKA 2 mm
- STĚRKOVÝ TMEL
- +VÝZTUŽNÁ SKLENĚNÁ TKANINA
- TEPELNÁ IZOLACE - EPS 70F 140 mm
- (OD STÁVAJÍCÍHO SOKLU)
- LEPÍCÍ TMEL
- PENETRACE
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO + OMÍTKA 350 mm

S-02 OBVODOVÁ STĚNA
- KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ S OMÍTKOU

- VNĚJŠÍ SILIKONOVÁ OMÍTKA 2 mm
- STĚRKOVÝ TMEL
- +VÝZTUŽNÁ SKLENĚNÁ TKANINA
- TEPELNÁ IZOLACE - EPS 70F 140 mm
- LEPÍCÍ TMEL
- PENETRACE
- NOSNÉ ZDIVO - PÓROBETON 300 mm
- +TENKOVRSVÁ ZDÍČÍ MALTA
- PENETRACE
- STĚRKOVÝ TMEL
- + VYZTUŽENÁ SLENĚNÁ TKANINA
- VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
- VÝMALBA

S-03 VNITŘNÍ STĚNA

- VÝMALBA
- VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA 2 mm
- STĚRKOVÝ TMEL
- + VYZTUŽENÁ SLENĚNÁ TKANINA
- JÁDROVÁ OMÍTKA 15-25 mm
- PENETRACE
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO + OMÍTKA 250 mm

P-01 PVC - NOVÝ STROP

- PVC 2 mm
- LEPIDLO
- SADROVLÁKNITÉ DESKY 25 mm
- TEPELNÁ IZOLACE - EPS T4000 30 mm
- CELOPLOŠNÉ BEDNĚNÍ - OSB3 DESKA 25 mm
- STROPNÍ TRÁMY 140/200 200 mm
- + TEPELNÁ IZOLACE MW tl. 140mm
- + ROŠT Z CD PROFILŮ 30 mm
- 2x SDK DESKA - PROTIPOŽÁRNÍ 25 mm
- VÝMALBA

P-02 NOVÁ PODLAHA - STÁVAJÍCÍ STROP

- PVC 2 mm
- LEPIDLO
- SADROVLÁKNITÉ DESKY 25 mm
- LEHČENÝ NÁSYP 20-30 mm
- ASFALTOVÁ LEPENKA A330H
- STÁVAJÍCÍ BEDNĚNÍ Z PRKEN
- STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KCE
- + TEPELNÁ IZOLACE MW tl. 140mm
- + ROŠT Z CD PROFILŮ
- 2x SDK DESKA - PROTIPOŽÁRNÍ 25 mm
- VÝMALBA

H-01 STŘECHA ŠIKMÁ

- PLECHOVÁ KRYTINA
- LATĚ 60/40 PO 250 mm 40 mm
- KONTRALATĚ 60/40 40 mm
- VĚTRANÁ MEZERA 40 mm
- DIFUZNÍ FÓLIE
- KROKVE 120/180 180 mm
- + TEPELNÁ IZOLACE MW tl. 140 mm
- TEPELNÁ IZOLACE MW tl. 140 mm 140 mm
- + KROKVOVÉ NÁSTAVCE
- PAROZÁBRANA
- ROŠT Z CD PROFILŮ 30 mm
- SDK DESKA 12,5 mm
- VÝMALBA

ZODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT PROFESE	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 <div>Ing. Lukáš Kosub IČ: 01740296 kancelář: U Cementárny 1303/16 703 00 Ostrava-Vítkovice</div>	
ING. LUKÁŠ KOSUB	-	ING. JAN KUBALA	ING. LUKÁŠ KOSUB		
INVESTOR	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek				
ZMĚNA STAVBY HASIČSKÉ ZBROJNICE Č. P. 426, SKALICE				FORMÁT	1x A4
				DATUM	06/2017
				STUPEŇ	DUR+DSP
				ZAK. ČÍSLO	K18-197
D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
NOVÝ STAV - VÝPIS SKLADEB				1:75	D.1.1.17