



MMFMP00APFDZ

**SMLOUVA O DÍLO****„Oprava Památníku obětem v Lískovci – VH č. 14“**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

č.smlouvy objednatele: S/0446/2018/OŽPaZ

č.smlouvy zhotovitele: 129 | 100 | 2018

**I. Smluvní strany****Objednatel:**

se sídlem:

**statutární město Frýdek-Místek**

Radniční 1148

Frýdek

738 01 Frýdek-Místek

není zapsán v obchodním rejstříku

Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

statutární orgán:

zástupce pro jednání:

• ve smluvních záležitostech:

Ing. Šárka Gilarová, vedoucí odboru životního prostředí  
a zemědělství, v souladu s vnitřním předpisem

• v technických záležitostech:

Ing. Blanka Kalenská

bankovní spojení:

Komerční banka a.s., pobočka Frýdek-Místek

číslo účtu:

928781/0100

IČ:

00296643

DIČ:

CZ00296643

Objednatel je plátcem DPH.

**Zhotovitel:**

se sídlem:

**TS a.s.**

zapsán:

17. listopadu 910, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupen:

v obchodním rejstříku v Ostravě, oddíl B, číslo vložky 1076

• ve smluvních záležitostech:

Ing. Jaromír Kohut, předseda představenstva

• v technických záležitostech:

Ing. Jaromír Kohut, předseda představenstva

Bc. Michal Rylko, místopředseda představenstva

bankovní spojení:

Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu:

198232455/0300

IČ:

60793716

DIČ:

CZ60793716

Zhotovitel je plátcem DPH.

**II. Předmět plnění**

1. Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo k veřejné zakázce „Oprava Památníku obětem v Lískovci - VH č. 14“ následujícího znění a obsahu (dále jen „smlouva“).
2. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k realizaci předmětu smlouvy.
3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k realizaci díla, tj. k realizaci opravy Památníku obětem v Lískovci (VH č. 14) (dále jen „pietní místo“). Pietní místo se nachází v obci Frýdek-Místek. Vlastníkem pietního místa je statutární město Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek (dále též „statutární město Frýdek-Místek“). Vlastníkem pozemku, na kterém se pietní místo nachází, je rovněž statutární město Frýdek-Místek.

### Popis pietního místa:

Pietní místo se nachází na pozemku p. č. 4218, k. ú. Lískovec u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek. V Centrální evidenci válečných hrobů je pietní místo označeno číslem CZE8106-7865 (pomocným evidenčním číslem 14).

Pietní místo je tvořeno ze tří částí, které jsou umístěny do půlkruhu:

1. pomník obětem 1. světové války (dále jen „**1. část pomníku**“), který je umístěný vlevo. Pomník je zhotoven z Hořického pískovce a je usazen na betonovém základu vystupujícím nad úroveň terénu. Na členité kamenné desce je vyobrazena klečící žena pokládající věnec k hrobu. Sochařské dílo doplňují dvě mramorové nápisové desky, jedna z nápisových desek nese nápis „OBCANÉ PADLÍ VE VÁLCE 1914-1918“, na druhé nápisové desce jsou jména připomínaných osob,
  2. pomník obětem 2. světové války, který je umístěný uprostřed (dále jen „**2. část pomníku**“). Jedná se o obdélníkovou desku umístěnou na stupňovitém betonovém podstavci s vyobrazeným reliéfem sochy vojáka držícího v pravé ruce pušku a v levé ruce kytici šejků nad hlavou. Tato část pomníku je zhotovená z teraca,
  3. pomník obětem 2. světové války, který je umístěný vpravo (dále jen „**3. část pomníku**“). Jedná se o dvě obdélníkové desky - jedna s reliéfem oběti války mezi ostatními dráty, na druhé desce je umístěná nápisová deska z bronzu se jmény připomínaných obětí 2. světové války. Tato část pomníku je zhotovená z teraca a je umístěná na stupňovitém betonovém podstavci.
4. Opravou pietního místa se rozumí práce spočívající v **opravě všech jeho 3 částí:**
1. **oprava 1. části pomníku** (tj. pomník obětem 1. světové války, pomník umístěný vlevo):
    - a) očištění povrchu pomníku od zkarbonovaných krust, prachových depozitů, mechů a zrněnek; následná neutralizace povrchu pomníku,
    - b) konsolidace kamenného materiálu zpevňovacím prostředkem na bázi esteru kyseliny křemičité (opakovaně do plného nasycení kamenné hmoty), konsolidace trhlin a prasklin,
    - c) doplnění chybějících částí umělým kamenem,
    - d) očištění nápisové desky,
    - e) oprava písma na 2 nápisových deskách – typ písma „zlaté“,
    - f) oprava betonového podstavce,
    - g) revize výplní spár a jejich oprava,
    - h) barevné sjednocení po provedených opravách kamene a betonového podstavce,
    - i) hydrofobizace, tj. povrchová úprava pomníku (napuštění pomníku organokřemičitým prostředkem na bázi esterů kyseliny křemičité) – opakovaně do plného nasycení kamenné hmoty,
  2. **oprava 2. části pomníku** (tj. pomník obětem 2. světové války – reliéf sochy vojáka, pomník umístěný uprostřed):
    - a) demontáž pomníku,
    - b) vytvoření nového stupňovitého betonového podstavce,
    - c) očištění povrchu pomníku od zkarbonovaných krust, prachových depozitů, mechů a zrněnek; následná neutralizace povrchu pomníku,
    - d) konsolidace kamenného materiálu zpevňovacím prostředkem na bázi esteru kyseliny křemičité (opakovaně do plného nasycení kamenné hmoty), konsolidace trhlin a prasklin,
    - e) doplnění chybějících částí umělým kamenem,
    - f) barevné sjednocení po provedených opravách (dle jednotlivých částí pomníku),
    - g) hydrofobizace, tj. povrchová úprava pomníku (napuštění pomníku organokřemičitým prostředkem na bázi esterů kyseliny křemičité) – opakovaně do plného nasycení kamenné hmoty,
    - h) zpětná montáž opraveného pomníku,
  3. **oprava 3. části pomníku** (tj. pomník obětem 2. světové války – první deska s reliéfem oběti války mezi ostatními dráty a druhá deska s nápisovou deskou z bronzu, pomník umístěný vpravo):

- a) demontáž pomníku,
- b) vytvoření nového stupňovitého betonového podstavce,
- c) očištění povrchu pomníku od měděnky, zkarbonovaných krust, prachových depozitů, mechů a zrněnek; následná neutralizace povrchu pomníku,
- d) konsolidace kamenného materiálu zpevňovacím prostředkem na bázi esteru kyseliny křemičité (opakovaně do plného nasycení kamenné hmoty), konsolidace trhlin a prasklin,
- e) doplnění chybějících částí umělým kamenem,
- f) očištění bronzové nápisové desky s nápisy,
- g) ošetření bronzové nápisové desky s nápisy přípravkem zamezujícím oxidaci kovů,
- h) barevné sjednocení po provedených opravách (dle jednotlivých částí pomníku),
- i) hydrofobizace, tj. povrchová úprava pomníku (napuštění pomníku organokřemičitým prostředkem na bázi esterů kyseliny křemičité) – opakovaně do plného nasycení kamenné hmoty,
- j) zpětná montáž opraveného pomníku.

5. Závazná technologie a závazný postup prací pro provedení opravy **1. části pomníku:**

- 5.1.1. očištění povrchu pomníku od zkarbonovaných krust, prachových depozitů, mechů a zrněnek; následná neutralizace povrchu pomníku.  
Mechy a zrněnky budou odstraněny „mokrou cestou“ za pomoci měkkých kartáčů a speciálních prostředků pro odstranění biologického napadení a eliminaci mikrovegetace. Dále budou odstraněny vpité prachové depozity a tmavé krusty. Dočištění pomníku bude provedeno metodou mikrotryskání pomocí velmi šetrných abraziv (jemně mletých bílých korundů). Tmavé krusty budou odstraněny za pomoci odsolovacího zábalu, následně bude proveden oplach aerosolem destilované vody (atomizovanou vodou) a závěrem bude provedena neutralizace napuštěním povrchu slabým roztokem vápenné vody,
- 5.1.2. konsolidace kamenného materiálu zpevňovacím prostředkem na bázi esteru kyseliny křemičité (opakovaně do plného nasycení kamenné hmoty), konsolidace trhlin a prasklin,
- 5.1.3. doplnění chybějících částí umělým kamenem, respektujícím strukturu, složení a barevnost originálu kamene,
- 5.1.4. očištění nápisové desky,
- 5.1.5. oprava písma na 2 nápisových deskách – typ písma „zlato“,
- 5.1.6. oprava betonového podstavce,
- 5.1.7. revize výplní spár a jejich oprava,
- 5.1.8. barevné sjednocení po provedených opravách kamene a betonového podstavce,
- 5.1.9. hydrofobizace, tj. povrchová úprava pomníku (napuštění pomníku organokřemičitým prostředkem na bázi esterů kyseliny křemičité) – opakovaně do plného nasycení kamenné hmoty.

6. Závazná technologie a závazný postup prací pro provedení **2. a 3. části pomníku:**

- 6.1.1. demontáž pomníku,
- 6.1.2. vytvoření nového stupňovitého betonového podstavce,
- 6.1.3. očištění povrchu pomníku od měděnky, zkarbonovaných krust, prachových depozitů, mechů a zrněnek; následná neutralizace povrchu pomníku.  
Mechy a zrněnky budou odstraněny „mokrou cestou“ za pomoci měkkých kartáčů a speciálních prostředků pro odstranění biologického napadení a eliminaci mikrovegetace. Dále budou odstraněny vpité prachové depozity a tmavé krusty. Dočištění pomníku bude provedeno metodou mikrotryskání pomocí velmi šetrných abraziv (jemně mletých bílých korundů).  
Měděnka, která prostoupila z bronzové desky umístěné na 3. části pomníku, bude částečně neutralizovaná a zbylý nazelenalý tón bude potlačen barevnou retuší.  
Tmavé krusty budou odstraněny za pomoci odsolovacího zábalu, následně bude proveden oplach aerosolem destilované vody (atomizovanou vodou) a závěrem bude provedena neutralizace napuštěním povrchu slabým roztokem vápenné vody,

- 6.1.4. konsolidace kamenného materiálu zpevňovacím prostředkem na bázi esteru kyseliny křemičité (opakovaně do plného nasycení kamenné hmoty), konsolidace trhlin a prasklin,
  - 6.1.5. doplnění chybějících částí umělým kamenem, respektujícím strukturu, složení a barevnost originálu kamene,
  - 6.1.6. očištění bronzové nápisové desky s nápisy (na 3. části pomníku),
  - 6.1.7. ošetření bronzové nápisové desky s nápisy přípravkem zamezujícím oxidaci kovů (na 3. části pomníku),
  - 6.1.8. barevné sjednocení po provedených opravách (dle jednotlivých částí pomníku),
  - 6.1.9. hydrofobizace, tj. povrchová úprava pomníku (napuštění pomníku organokřemičitým prostředkem na bázi esterů kyseliny křemičité) – opakovaně do plného nasycení kamenné hmoty,
  - 6.1.10. zpětná montáž opraveného pomníku.
7. Předmět plnění je vymezen dále uvedenými přílohami č. 1,2,3:
- a) rozpočtem zhotovitele (příloha č. 1),
  - b) grafickým znázorněním (mapa v M 1:1 000) se zákresem lokalizace pietního místa (příloha č. 2),
  - c) fotografie pietního místa (příloha č. 3).
8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení celého díla nezbytné.

### III. Doba plnění

1. Práce, které jsou předmětem plnění této smlouvy o dílo, budou zhotovitelem zahájeny po nabytí účinnosti smlouvy. Termín dokončení prací je stanoven nejpozději do 15. 10. 2018.
2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním zástupci objednatele pro jednání v technických záležitostech.  
Řádným zhotovením díla se rozumí úplné dokončení smluvených prací bez vad a nedodělků včetně uvedení dotčených ploch do původního stavu.  
O předání a převzetí jsou zhotovitel i zástupce objednatele pro jednání v technických záležitostech povinni podepsat Zápis o odevzdání a převzetí díla.

### IV. Cena díla

1. Celková cena za provedené dílo vychází z rozpočtu uvedeného v příloze č. 1, je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Celková cena bez DPH	195 580,00 Kč
DPH	41 071,80 Kč
<b>Celková cena včetně DPH</b>	<b>236 651,80 Kč.</b>
2. Cena je stanovena jako pevná, závazná, nejvýše přípustná po celou dobu plnění předmětu smlouvy a obsahuje veškeré nutné náklady k řádné realizaci předmětu plnění dle této smlouvy, včetně všech nákladů souvisejících, tj. zejména veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením předmětu plnění dle této smlouvy (např. náklady na dopravu na místo určení, náklady spojené s likvidací odpadu apod.). Výjimkou z tohoto ustanovení je úprava výše DPH podle aktuální právní úpravy.
3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla (např. doprava, režijní náklady apod.).
4. Cena obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby předání díla bez vad a nedodělků.
5. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje výše uvedené a řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu díla.
7. Objednatel není při realizaci díla podle této smlouvy osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a u plnění nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a až § 92f zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

## V. Platební podmínky

1. Cena díla bude zaplacená jednorázově, tzn. v plné výši, dle článku IV. této smlouvy. Cena díla bude uhrazena na základě faktury – daňového dokladu, jehož nedílnou součástí bude Zápis o odevzdání a převzetí díla nebo jeho částí, soupis provedených prací a jejich ocenění (nebude-li uvedeno přímo v daňovém dokladu), vše potvrzené oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na základě vyhotoveného a řádně předaného díla bez vad a nedodělků. Faktura bude potvrzená oprávněným zástupcem zhotovitele.
2. Faktura bude vystavena na statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00296643, a doručena na adresu statutární město Frýdek-Místek, Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční 1148, podatelna, 738 22 Frýdek-Místek. Faktura musí zejména obsahovat:
  - a) název faktury „Oprava Památníku obětem v Lískovci - VH č. 14“,
  - b) označení objednatele a zhotovitele,
  - c) číslo smlouvy,
  - d) částka k úhradě rozčleněná na cenu bez DPH, výši DPH, cenu s DPH,
  - e) den vystavení a den splatnosti faktury,
  - f) označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který má být provedena platba,
  - g) ostatní náležitosti dle účetních a daňových předpisů,
  - h) přílohu č. 1 k faktuře bude tvořit soupis provedených prací oceněný v souladu s rozpočtem (příloha č. 1 smlouvy),
  - i) přílohu č. 2 k faktuře budou tvořit vážní lístky za uložení odpadu na skládce (předání odpadu oprávněné osobě).
3. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy a smlouvou nebo bude vystavena bez splnění podmínek pro její vystavení stanovených smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli ke zjednání nápravy. V tomto případě objednatel fakturu neuhradí a není v prodlení při úhradě této faktury; a začne běžet nová lhůta splatnosti doručením opravené bezvadné faktury objednateli.
4. Zhotovitel vystaví objednateli fakturu za dokončené a předané dílo nejpozději do 3 dnů od předání dokončeného díla bez vad a nedodělků. Splatnost faktury je 21 dnů.
5. Zhotovitel nemá právo na zálohu.
6. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
7. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i údaje týkající se prací, které nebyly zástupcem objednatele pro jednání v technických záležitostech odsouhlaseny, je objednatel oprávněn a povinen uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžitého dluhu objednatele, objednatel není v prodlení při úhradě této zbývající části faktury.
8. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z faktury.
9. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele ve lhůtě její splatnosti, která činí 21 dnů. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 21 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Objednatel není v prodlení, pokud předá bance příkaz k úhradě faktury v den její splatnosti nebo 21. den po jejím obdržení.
10. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

## VI. Provádění díla

1. **Oprava pietního místa proběhne za podmínky zachování jeho vzhledu.**
2. Závazná technologie a závazný postup prací při opravě pietního místa jsou uvedeny v tomto článku, v článku II. a v příloze č. 1 Rozpočet.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou vlastní odpovědnost.
4. Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla, zejména stavebním zákonem a prováděcími předpisy, českými technickými a evropskými normami, evropskými technickými schváleními, technickými specifikacemi zveřejněnými v úředním věstníku Evropské unie, stavebními technickými osvědčeními. Zhotovitel provede dílo ve sjednané kvalitě, která bude zajištěna po celou dobu realizace díla a nebude zhoršena vlivem klimatických podmínek v průběhu realizace díla.
5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Subdodavatelé zhotovitele a změny v subdodavateli musí být předem prokazatelně odsouhlaseni zástupcem objednatele pro jednání v technických záležitostech (dále též „zástupce objednatele“).
6. Zhotovitel je povinen provedené práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla zástupci objednatele, a to na vlastní náklady.
7. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit zástupci objednatele a navrhnout mu další postup.
8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru místa plnění během provádění prací. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat po celou dobu provádění prací na staveništi hygienické předpisy a předpisy na ochranu životního prostředí.
9. Zhotovitel má povinnost uvést všechny pozemky dotčené při provádění díla do původního stavu. V případě ploch zeleně bude uvedení do původního stavu probíhat dle norem ČSN 83 9011 Práce s půdou a ČSN 83 9031 Trávníky a jejich zakládání.
10. Zhotovitel se zavazuje, že práce budou probíhat takovým způsobem, aby po celou dobu byla zachována pieta daného místa, nedocházelo k soustředování nebo odkládání odpadů, znečišťování nebo pietního místa a jeho okolí.
11. Zhotovitel je povinen udržovat na místě plnění pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi nebo v souvislosti s nimi neprodleně, nejpozději do konce pracovní doby daného dne.

## VII. Předání díla

1. Je-li dílo bez vad a nedodělků, včetně uvedení dotčených ploch do původního stavu, je zástupce objednatele povinen jej převzít.
2. O předání díla nebo jeho části bude sepsán Zápis o odevzdání a převzetí díla (dále jen „zápis“). Zhotovitel předá u předávacího řízení všechny potřebné doklady.
3. Zástupce objednatele je oprávněn, nikoli však povinen, převzít zhotovené dílo nebo jeho část, přestože vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve vzájemném spolupůsobení nebrání objednateli v užívání díla k jeho účelu.
4. Přejímací řízení bude zástupcem objednatele zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 5 dnů ode dne zahájení.
5. Po odstranění vad a nedodělků, pro které zástupce objednatele odmítl dílo převzít, opakuje se řízení v nezbytně nutném rozsahu; v takovém případě je možno k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém zástupce objednatele prohlásí, že dílo nebo jeho část přijímá; zápis je pak sestaven podepsáním dodatku zástupci objednatele a zhotovitele pro jednání v technických záležitostech.

6. Jestliže je zápis podepsán zástupci zhotovitele i objednatele pro jednání v technických záležitostech, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v zápise uvedené za dohodnuté, pokud některý z těchto zástupců v zápise neuvede, že s určitými body zápisu nesouhlasí. Jestliže v zápise zástupce objednatele popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezplatné odstranění takových vad.
7. Zástupci zhotovitele a objednatele pro jednání v technických záležitostech jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou dále považovat za nutné.

### **VIII. Záruční podmínky a vady díla**

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Dále odpovídá za vady, které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.
2. Zhotovitel poskytuje na předmět plnění záruku v délce 60 měsíců, na dodávku materiálů v délce podle záručních listů dodavatelů materiálů, pokud budou doloženy při přejímacím řízení podle čl. VII. nebo podle čl. VIII. odst. 7 smlouvy, jinak také v délce 60 měsíců.
3. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.
4. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, zástupce objednatele pro jednání v technických záležitostech písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
5. Zhotovitel započne s bezplatným odstraněním vady do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se zástupci zhotovitele a objednatele pro jednání v technických záležitostech nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady ihned. Vada bude odstraněna nejpozději do 14 dnů od započetí prací, pokud se zástupci zhotovitele a objednatele pro jednání v technických záležitostech nedohodnou jinak.
6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
7. Provedenou opravu vady spolu s případnými záručními listy dodavatelů materiálů předá zástupce zhotovitele pro jednání v technických záležitostech zástupci objednatele pro jednání v technických záležitostech písemným zápisem. Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel záruku ve stejné délce jako v odst. 2. tohoto článku smlouvy.
8. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamáce odeslaná zástupcem objednatele pro jednání v technických záležitostech v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
9. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 30ti dnů po obdržení reklamáce objednatele nebo ihned v případě havárie, je zástupce objednatele oprávněn pověřit odstraněním vady jiný právní subjekt. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

### **IX. Odpovědnost za škodu**

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla podle této smlouvy bez vad a nedodělků. Toto ustanovení se nevztahuje na případ, kdy objednatel již předanou část díla začal užívat před předáním celého díla a škoda vznikla jeho zaviněním.
2. Za škody, které vzniknou činností zhotovitele objednateli nebo třetím osobám, zodpovídá zhotovitel a je povinen bez zbytečného odkladu provést opatření vedoucí k uvedení do původního stavu a není-li to možné, tak provést finanční úhradu.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.

*Handwritten signature and initials in the bottom right corner.*

## X. Sankční ujednání

1. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla, či oproti termínům uvedeným ve smlouvě, objednatel si vyhrazuje právo účtovat smluvní pokutu ve výši 1 % ze sjednané celkové ceny díla (cena vč. DPH) uvedené v čl. IV. odst. 1 smlouvy za každý započatý den prodlení s předáním díla. Tímto ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu škody, a to i náhradu škody přesahující smluvní pokutu, způsobenou zhotovitelem. Závazek splnit povinnost, jejíž plnění je zajištěno touto smluvní pokutou, trvá i nadále, pokud na tom zástupce objednatele trvá. Pokutu je možné hradit také formou odpočtu z ceny díla uvedené ve faktuře.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě stanovené v článku V. odst. 9 a objednatel bude v prodlení, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 1 % z dlužné částky (s DPH) za každý i započatý den prodlení.
3. V případě prodlení se započítáním odstranění vady a při nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, dle čl. VIII. odst. 5, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení. Tímto ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu škody, a to i náhradu škody přesahující smluvní pokutu, způsobenou zhotovitelem.
4. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

## XI. Závěrečná ujednání

1. Údaje, týkající se identifikace smluvních stran uvedené ve smlouvě souhlasí se skutečným stavem. Smluvní strany se zavazují, že změny těchto údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou nebo jiným způsobem v souladu s platnými právními předpisy.
4. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
5. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
6. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky zástupce objednatele pro jednání v technických záležitostech všech jednání týkajících se předmětného díla.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
8. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.
9. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
10. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení této smlouvy.
11. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tuto smlouvu způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Tato smlouva nabude účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

*Handwritten signature and initials in blue ink.*



Přílohami smlouvy a jejími nedílnými součástmi jsou:

- příloha č. 1 – Rozpočet
- příloha č. 2 – Mapa v M 1:1 000 se zákresem lokalizace pietního místa
- příloha č. 3 – Fotografie pietního místa.

Za objednatele:

Ve Frýdku-Místku dne: 12. 9. 2018




Ing. Šárka Gilarová  
vedoucí odboru  
životního prostředí a zemědělství



Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku dne: 22. 08. 2018



Ing. Jaromír Kohut  
předseda představenstva TS a.s.



TS a.s.

17. listopadu 910

738 01 Frýdek-Místek

20. 11. 2018  
JK

Statutární město Frýdek-Místek Magistrát města Frýdku-Místku	Identifikace dokumentu: <b>Příloha č. 1: "Oprava Památníku obětem v Lískovci (VH č. 14)"</b>	Strana 1 (celkem 1)
	Odbor: <b>ŽPaZ</b>	Autor: Bc. Michal Rylko Datum pořízení: 22.8.2018

199/100/2018

**Rozpočet**  
na akci: "Oprava Památníku obětem v Lískovci (VH č. 14)"


Pořadové číslo	Popis	Jednotka množství	Množství	Cena bez DPH (v Kč)
<b>A. Oprava jednotlivých částí Památníku obětem v Lískovci (VH č. 14)</b>				
<b>1. část pomníku - oprava pomníku obětem 1. světové války (levá část pomníku)</b>				
<b>2. část pomníku - oprava pomníku obětem 2. světové války - reliéf sochy vojáka (střední část pomníku)</b>				
<b>3. část pomníku - oprava pomníku obětem 2. světové války - první deska s reliéfem obětí války mezi ostatními dráty a druhá deska s nápisovou deskou z bronzu (pravá část pomníku)</b>				
<b>Oprava 1. části pomníku:</b>				
1	Očistění povrchu pomníku od zkarbonovaných krust, prachových depozitů, mechů a zrněnek; následná neutralizace povrchu pomníku	ks	1	9 900,00
2	Konsolidace kamenného materiálu zpevňovacím prostředkem na bázi esteru kyseliny křemičité (opakovaně do plného nasycení kamenné hmoty), konsolidace trhlin a prasklin	ks	1	13 750,00
3	Doplnění chybějících částí umělým kamenem	ks	1	19 800,00
4	Očistění nápisové desky (mikropískováním)	ks	2	3 850,00
5	Oprava písma na 2 nápisových deskách - typ písma "zlato"	ks	415	4 400,00
6	Oprava betonového podstavce	ks	1	5 500,00
7	Revize výplní spár a jejich oprava	ks	1	3 300,00
8	Barevné sjednocení po provedených opravách kamene a betonového podstavce	ks	1	8 800,00
9	Hydrofobizace, tj. povrchová úprava pomníku (napuštění pomníku organokřemičitým prostředkem na bázi esterů kyseliny křemičité) - opakovaně do plného nasycení kamenné hmoty	ks	1	8 250,00
				77 550,00
<b>Oprava 2. části pomníku:</b>				
10	Demontáž pomníku	ks	1	13 200,00
11	Vytvoření nového stupňovitého betonového podstavce	ks	1	11 000,00
12	Očistění povrchu pomníku od zkarbonovaných krust, prachových depozitů, mechů a zrněnek; následná neutralizace povrchu pomníku	ks	1	4 400,00
13	Konsolidace kamenného materiálu zpevňovacím prostředkem na bázi esteru kyseliny křemičité (opakovaně do plného nasycení kamenné hmoty), konsolidace trhlin a prasklin	ks	1	5 500,00
14	Doplnění chybějících částí umělým kamenem	ks	1	6 600,00
15	Barevné sjednocení po provedených opravách (dle jednotlivých částí pomníku)	ks	1	4 400,00
16	Hydrofobizace, tj. povrchová úprava pomníku (napuštění pomníku organokřemičitým prostředkem na bázi esterů kyseliny křemičité) - opakovaně do plného nasycení kamenné hmoty	ks	1	3 850,00
17	Zpětná montáž opraveného pomníku	ks	1	13 200,00
				62 150,00
<b>Oprava 3. části pomníku:</b>				
18	Demontáž pomníku	ks	1	9 900,00
19	Vytvoření nového stupňovitého betonového podstavce	ks	1	8 800,00
20	Očistění povrchu pomníku od měděnky, zkarbonovaných krust, prachových depozitů, mechů a zrněnek; následná neutralizace povrchu	ks	1	4 400,00
21	Konsolidace kamenného materiálu zpevňovacím prostředkem na bázi esteru kyseliny křemičité (opakovaně do plného nasycení kamenné hmoty), konsolidace trhlin a prasklin	ks	1	5 500,00
22	Doplnění chybějících částí umělým kamenem	ks	1	6 600,00
23	Očistění bronzové nápisové desky s nápisy	ks	1	880,00
24	Ošetření bronzové desky s nápisy přípravkem zamezujícím oxidaci kovů	ks	1	1 650,00
25	Barevné sjednocení po provedených opravách (dle jednotlivých částí pomníku)	ks	1	4 400,00
26	Hydrofobizace, tj. povrchová úprava pomníku (napuštění pomníku organokřemičitým prostředkem na bázi esterů kyseliny křemičité) - opakovaně do plného nasycení kamenné hmoty	ks	1	3 850,00
27	Zpětná montáž opraveného pomníku	ks	1	9 900,00
				55 880,00
<b>Cena celkem bez DPH</b>				195 580,00
DPH 21%				41 071,80
<b>Cena celkem včetně DPH</b>				<b>236 651,80</b>

llc

13/9/100/2018



Pr. č. 2



© Pripěvatel OpenStreetMap, RÚIAN: © Clizk

Měřítko: 1:1000

He.

statutární město Frýdek-Místek Magistrát města Frýdku-Místku	Identifikace dokumentu: Příloha č. 3: „Oprava Památníku obětem v Lískovci - VH č. 14“ – Fotografie pietního místa		Strana 1 (celkem 1)
	Odbor: ŽPaZ	Autor, pracovní funkce: Ing. Blanka Kalenská, referent zeleně a pohřebnictví	Datum pořízení: 26. 7. 2018

**Fotografie VH č. 14 – Památník obětem v Lískovci**  
(VH č. 14, pozemek parc. č. 4218, k. ú. Lískovec u Frýdku-Místku)

