

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: ZŠ Jiřího z Poděbrad 3109 - rekonstrukce elektroinstalace pavilony "A" a "D"
Objekt: Pavilo "A" a "D"
Místo: Jiřího z Poděbrad 3109, Frýdek Místek

Zadavatel: Statutární město Frýdek - Místek
Uchazeč: OBDOMONT s.r.o.
Zhotovitel: ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o.
Datum: 03/2019

Cena celkem bez DPH

DPH 21%

Cena celkem s DPH

10 612 875 Kč

2 228 704 Kč

12 841 579 Kč



Betonářská 239/10,
712 00 Ostrava - Muglínov
IČ 01430190, DIČ CZ01430190
www.obdomont.cz

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jiřího z Poděbrad 3109 - rekonstrukce elektroinstalace pavilony "A" a "D"
 Objekt: Pavilo "A" a "D"
 Místo: Jiřího z Poděbrad 3109, Frýdek Místek

Zadavatel: Statutární město Frýdek - Místek
 Uchazeč: OBDOMONT s.r.o.
 Zhotovitel: ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o.
 Datum: 03/2019
 Poznámka:

Oddíl A: V ceně dodávky svítidla je zahrnuto včetně kompletní výzbroje, světelných zdrojů, startérů, předřadníků a pod. V ceně svítidel je zahrnuta dodávka, vybalení, montáž a veškerý podružný, konstrukční materiál (závěsy, lanka, úchyty, apod.) Součástí dodávky bude i poletek za likvidaci zdrojů + poletek za likvidaci elektroodpadu. Položky obsahují pomocné zednické práce a kompletační činnost

Oddíl B: Montáž elektrických spínacích přístrojů musí být schváleny pro instalace v ČR a označeny známkou shody. Pohybová čidla budou dodána jako vhodná ke instalované elektrické přístroje musí být schváleny pro instalaci v ČR a označeny známkou shody. Instalace vypínačů jednopólových, sériových, střídavých, křížových spínání LED svítidel (pouze v případě, že čidla spínají přímo LED svítidla). Instalace vypínačů jednopólových, sériových, střídavých, křížových vypínačů a tlačítek nástěnných, krytí IPXX (dle protokolu o určení prostředí), 230V/10A AC 50 Hz, barvu a odstín určí investoř z nabídky dodavatele před zahájením montáže. Cena obsahuje dopravu a transport materiálu, kompletní montáž vypínače včetně zapojení a ukončení vodičů

Oddíl C: Instalace níže uvedeného instalačního materiálu, jako jsou krabice odbočné, protahovací a instalační, kabelové žláby, kabelové kanály, trubky, svorky atd. obsahuje dopravku, vybalení, montáž a veškerý podružný konstrukční materiál (závěsy, úchyty, úhelníky, apod.) V ceně je zahrnuta kompletační činnost a podružné zednické práce

Oddíl D: Montáž kabelů musí být provedena dle ČSN. Kabely budou uloženy pod omítkou, v konstrukci příček, v SDK stěnách v chráničkách, pevně na příchýtkách a volně v rostech v podhledu, pokud není v textu uvedeno jinak. V ceně montáže kabelů je zahrnut i podružný materiál, spojky, pomocné stavební práce a ukončení kabelů v rozváděcích a na svorkách přístrojů, kompletační činnost, včetně součinnosti s ostatními profesemi. Kabeláž CYKY, 1-YY, AYKY, 1-AYY, JYTY, CMFM slouží pro standardní rozvody. Kabeláž H07V ŽZ slouží pro přizemnění a ochranné pospojování. Kabeláž CSKH-J se myslí kabely s klasifikací B2caS1d0, P60-R (P30-R), tedy kabely s funkční schopností kabelového systému pro požární systémy. Kabeláž CXKH-J se myslí kabely s klasifikací (B2ca s1 d0).

Oddíl E: Montáž elektrických rozváděčů dle ČSN. Kompletní dodávku rozváděče se myslí výzbroj dle příslušného popisu, včetně sběren, pomocných obvodů, vnitřního zapojení, štítků a nápisů, dovoz na stavbu a usazení. Rozváděč vyroben v krytí uvedeném příslušným popisem. Stavební příprava – otvor pro rozváděč, průrazy stropem a zazdění rozváděče je součástí ceny. Odstín a barvu povrchu rozváděče určí investoř z nabídky dodavatele.

Kód oddílu	Popis	Cena celkem
A	Svítidla	2 976 353 Kč
B	Přístroje	490 568 Kč
C	Instalační materiál	364 145 Kč
D	Kabeláž	999 645 Kč
E	Rozváděče	459 283 Kč
F	SK - Strukturovaná kabeláž	607 457 Kč
G	PZTS - Poplachový a tísňový zabezpečovací systém	193 706 Kč
H	RO - Provozní rozhlas	160 620 Kč
J	JČ - Jednotný čas a zvony	187 707 Kč
J	Stavební výpomoci a PSV	445 200 Kč
K	Ostatní náklady	3 728 191 Kč
	Náklady soupisu celkem	10 612 875 Kč

Pořadové číslo položky	Cenová soustava	Číselné zařazení položky podle cenové soustavy	Popis	Měrná jednotka	Položka celkem v Kč	Materiál	Montáž	Množství celkem	Množství v 1NP - A	Množství v 2NP - A	Množství v 3NP - A	Množství v INP - A	Množství v 2NP - D	Množství v 3NP - D	Celková cena v Kč	Specifikace dodávky	
																	a=b+c
Svítilna																	
Cena celkem za oddíl																	
A.001	Vlastní		A - Zapuštěný LED panel s mikropřizmatickými optickým systémem, IP54, IP20, 120 lm/W, 3000lm, 23W, 4000K, LED	ks	2 120,-	1 880,-	240,-	118	41	0	0	77	0	0	2 976 353,-		
A.002	Vlastní		A1 - Zapuštěný LED panel s mikropřizmatickými optickým systémem, IP54, IP20, 115 lm/W, 3800lm, 33W, 4000K, LED	ks	2 285,-	2 045,-	240,-	50	14	18	18	0	0	0	250 160,-		
A.003	Vlastní		B2 - Přisazený designový LED bodový světelný s širokou vyzářovací charakteristikou, adaptér pro 3f napájecí lištu systém GLOBAL, bílá barva, IP20, Ra>90, 29,8W, 4000K	ks	2 440,-	2 255,-	185,-	4	4	0	0	0	0	0	9 760,-		
A.004	Vlastní		B1 - Zapuštěný, výklopný a směřovatelný bodový LED světelný, směřovatelný v rozsahu 355°, 75°, design lištní stěny, jako B2, Ra>90, IP20, 29,8W, 4000K	ks	2 285,-	2 100,-	185,-	21	21	0	0	0	0	0	47 985,-		
A.005	Vlastní		C - Přisazené LED průmyslové svítidlo s nerovnými sponami, středně široká vyzářovací charakteristika, IP66, 125 lm/W, 33W, 4000K	ks	2 260,-	2 005,-	255,-	30	4	0	0	6	14	6	67 800,-		
A.006	Vlastní		D - Přisazené/závěsné LED svítidlo se speciální čočkovou optikou, 135 lm/W, UGR < 16 jas svítidla L65 < 1000 cd/m², rozměr 1200 x 300 x 52 mm, 27,8W, 4000K	ks	4 275,-	3 995,-	280,-	70	2	36	15	5	12	0	299 250,-		
A.007	Vlastní		E - Přisazené LED průmyslové svítidlo s nerovnými sponami, středně široká vyzářovací charakteristika, IP66, 125 lm/W, 50W, 4000K	ks	2 625,-	2 370,-	255,-	16	4	0	12	0	0	0	42 000,-		
A.008	Vlastní		F - Přisazené designové čtvercové LED svítidlo, IP65, 120 lm/W, 1950lm, 16,3W, 4000K	ks	1 885,-	1 605,-	280,-	64	10	11	8	15	11	9	120 640,-		
A.009	Vlastní		G - Přisazené designové LED svítidlo s oblym prizmatickými optickým systémem, IP44, 120 lm/W, 4250lm, 35,3W, 4000K, rozměr 1216 x 166 x 64 mm	ks	2 819,-	2 569,-	250,-	111	42	8	8	4	38	11	312 909,-		
A.010	Vlastní		G1 - Přisazené designové LED svítidlo s oblym prizmatickými optickým systémem, IP44, 116 lm/W, 6200lm, 53,5W, 4000K, rozměr 1216 x 166 x 64 mm	ks	2 840,-	2 590,-	250,-	39	3	2	9	0	25	0	110 760,-		
A.011	Vlastní		H - Přisazené LED svítidlo pro kryté sportoviště, vysoké odolné vůči nárazům IK08, konstrukce se samočisticím systémem chladičů ploch, střední dimenzovaná životnost: 50000h, L83 přív - 40°C-50000h, L83 přív 55°C, IP65, 135 lm/W, 174,6W, 25000lm, 4000K, řízení DALI	ks	13 670,-	12 990,-	680,-	24	0	0	0	0	0	0	24	328 080,-	
A.012	Vlastní		I - LED svítidlo do 11ti žlbového lištního systému s možností libovolného posouvání po napájecí liště, speciální čočková optika, stejný design jako svítidlo D, 139 lm/W, UGR < 19, jas svítidla < 3000 cd/m², stmbatelový nářadník DALI, 1498 x 60 x 85 mm, 29,3W, IP2x, 4000K	ks	3 399,-	3 119,-	280,-	83	6	30	47	0	0	0	0	282 117,-	
A.013	Vlastní		J - Přisazené/závěsné asymetrické LED svítidlo pro nasvětlování tabulí, 117 lm/W, 4400lm, 37,7W, 4000K, řízení DALI, rozměr 1203 x 130 x 61 mm	ks	7 145,-	6 845,-	300,-	6	0	0	6	0	0	0	0	42 870,-	
A.014	Vlastní		J1 - Zapuštěné asymetrické LED svítidlo pro nasvětlování tabulí, 109 lm/W, 2200lm, 20,1W, 4000K, řízení DALI, rozměr 598 x 114 x 85 mm	ks	4 905,-	4 605,-	300,-	2	0	2	0	0	0	0	0	9 810,-	
A.015	Vlastní		K - Zapuštěné LED čtvercové svítidlo se speciální čočkovou optikou, stejný design jako D a I, 135 lm/W, UGR < 16 a L65 < 1000 cd/m², 27,8W, 4000K	ks	3 395,-	3 155,-	240,-	16	0	16	0	0	0	0	0	54 320,-	
A.016	Vlastní		L - Přisazené LED svítidlo do čtverečného prostoru, mikropřizmatickými optikou, Ra>90,97 lm/W, 7520lm, 77,5W, 4000K, IP65, rozměr 1250 x 350 x 96 mm	ks	16 715,-	16 290,-	425,-	2	0	2	0	0	0	0	0	33 430,-	
A.017	Vlastní		lištní 2 m - napájecí lišta 11žl pro svítidla I	ks	1 108,-	828,-	280,-	3	3	0	0	0	0	0	0	3 324,-	
A.018	Vlastní		lištní 3 m - napájecí lišta 11žl pro svítidla I	ks	1 510,-	1 090,-	420,-	1	1	0	0	0	0	0	0	1 510,-	
A.019	Vlastní		lištní 4 m - napájecí lišta 11žl pro svítidla I	ks	1 856,-	1 296,-	560,-	3	3	0	0	0	0	0	0	5 568,-	
A.020	Vlastní		napáječ pro 11ti žlbový lištní systém	ks	1 053,-	853,-	200,-	3	3	0	0	0	0	0	0	3 159,-	
A.021	Vlastní		spejka	ks	399,-	319,-	80,-	4	4	0	0	0	0	0	0	1 596,-	
A.022	Vlastní		koncovka	ks	377,-	297,-	80,-	3	3	0	0	0	0	0	0	1 131,-	
A.023	Vlastní		úchyt	ks	188,-	108,-	80,-	6	6	0	0	0	0	0	0	1 128,-	
A.024	Vlastní		lištní 4M - svítidla	ks	2 710,-	2 150,-	560,-	17	0	9	8	0	0	0	46 070,-		
A.025	Vlastní		lištní 3M - svítidla	ks	2 070,-	1 650,-	420,-	15	2	4	9	0	0	0	31 050,-		
A.026	Vlastní		lištní 3,5M - svítidla	ks	2 390,-	1 900,-	490,-	3	0	0	3	0	0	0	7 170,-		
A.027	Vlastní		lištní 2M - svítidla	ks	1 240,-	960,-	280,-	3	2	0	1	0	0	0	3 720,-		
A.028	Vlastní		lištní 2,5M - svítidla	ks	1 580,-	1 230,-	350,-	10	0	4	6	0	0	0	15 800,-		
A.029	Vlastní		W+X	ks	619,-	419,-	200,-	17	2	6	9	0	0	0	10 523,-		
A.030	Vlastní		úchyt	ks	350,-	270,-	80,-	80	6	34	40	0	0	0	28 000,-		
A.031	Vlastní		KP1.5	ks	257,-	197,-	60,-	24	4	14	6	0	0	0	6 168,-		
A.032	Vlastní		N1 - Nouzové svítidlo, přisazené, IP65, 3W, 1hod + pikrogram	ks	1 430,-	1 190,-	240,-	101	23	18	13	18	26	3	144 430,-		
A.033	Vlastní		N1 - ochranný koš	ks	640,-	440,-	200,-	6	0	0	0	0	6	0	3 840,-		
A.034	Vlastní		N2 - Nouzové svítidlo, přisazené, IP65, 3W, 1hod + pikrogram	ks	3 383,-	3 343,-	240,-	11	0	1	0	0	5	5	39 413,-		
A.035	Vlastní		N3 - Nouzové kombinované svítidlo pro vyznačení směru úniku a zároveň 2 směřovatelné optiky 360° pro nasvětlení únikového koridoru popř. rohových chodůb, přisazené/nástečné, pozorovací vzdálenost 22m, rozměr pikogramu 222 x 5 x 110 mm, IP42, 6,6W, 1 hod, auto test.	ks	3 462,-	3 202,-	260,-	21	2	4	5	6	3	1	72 702,-		
A.036	Vlastní		N4 - Nouzové svítidlo, přisazené, s úzkou vyzářovací charakteristikou typu SPOT, IP40, IK07, 4,7W, 1hod, Auto Test	ks	3 545,-	3 305,-	240,-	7	0	2	2	0	2	1	24 815,-		
A.037	Vlastní		N5 - Nouzové svítidlo, přisazené, s charakteristikou antipanic, IP40, IK07, 4,7W, 1hod, AutoTest	ks	3 330,-	3 090,-	240,-	11	6	1	1	0	3	0	36 630,-		
A.038	Vlastní		N6 - Nouzové svítidlo, přisazené/zapuštěné, 6W, 1hod	ks	4 040,-	3 800,-	240,-	6	0	0	0	0	6	0	24 240,-		
A.039	Vlastní		N6 - ochranný koš	ks	640,-	440,-	200,-	6	0	0	0	0	6	0	3 840,-		
A.040	Vlastní		N7 - Nouzové svítidlo, zapuštěné, s charakteristikou antipanic, IP40, IK07, 4,7W, 1hod, AutoTest	ks	3 330,-	3 090,-	240,-	21	10	1	0	10	0	0	69 930,-		

Prázdové číslo položky	Cenová soustava	Číselné zkrácení položky, podle cenové soustavy	Popis	Měrná jednotka	Položka celkem v Kč	Materiál	Montáž	Množství celkem	Množství v INP - A	Množství v 2NP - A	Množství v 3NP - A	Množství v INP - D	Množství v 2NP - D	Množství v 3NP - D	Celková cena v Kč	Specifikace dodávky
Oddíl: B																
Přístroje																
Cena celkem za oddíl																
B.001	Vlastní	Vlastní	Thačkový spínač, včetně přístrojové krabice, montáž, zapojení a ukončení vodičů.	ks	254,-	139,-	115,-	2	0	0	0	0	2	0	490 560,-	
B.002	Vlastní	Vlastní	Thačkový spínač s doutnavkou, včetně přístrojové krabice, montáž, zapojení a ukončení vodičů.	ks	305,-	170,-	135,-	8	0	2	1	1	4	0	508,-	
B.003	Vlastní	Vlastní	Vypínač č. 1, včetně přístrojové krabice, montáž, zapojení a ukončení vodičů.	ks	202,-	129,-	73,-	37	4	9	7	5	3	0	2 440,-	
B.004	Vlastní	Vlastní	Vypínač č. 1 IP44, včetně přístrojové krabice, montáž, zapojení a ukončení vodičů.	ks	218,-	142,-	76,-	6	0	0	3	3	0	0	7 474,-	
B.005	Vlastní	Vlastní	Vypínač č. 5, včetně přístrojové krabice, montáž, zapojení a ukončení vodičů.	ks	237,-	157,-	80,-	16	3	8	5	0	0	0	1 508,-	
B.006	Vlastní	Vlastní	Vypínač č. 6, včetně přístrojové krabice, montáž, zapojení a ukončení vodičů.	ks	211,-	131,-	80,-	14	10	0	4	0	0	0	3 792,-	
B.007	Vlastní	Vlastní	Vypínač č. 6-6, včetně přístrojové krabice, montáž, zapojení a ukončení vodičů.	ks	350,-	191,-	159,-	14	0	4	4	2	4	0	2 954,-	
B.008	Vlastní	Vlastní	Pohybové čidlo 180° vhodné pro spínání LED, IP20, včetně přístrojové krabice, montáž, zapojení a ukončení vodičů.	ks	1 024,-	799,-	225,-	24	8	3	3	4	3	3	24 576,-	
B.009	Vlastní	Vlastní	Pohybové čidlo 360° vhodné pro spínání LED, IP20, včetně přístrojové krabice, montáž, zapojení a ukončení vodičů.	ks	1 440,-	1 190,-	250,-	98	23	16	13	23	23	0	141 120,-	
B.010	Vlastní	Vlastní	Pohybové čidlo 360° vhodné pro spínání LED - 2-kanalové, IP20, včetně přístrojové krabice, montáž, zapojení a ukončení vodičů.	ks	3 085,-	2 800,-	285,-	4	0	0	0	4	0	0	12 340,-	
B.011	Vlastní	Vlastní	Pohybové čidlo 360° vhodné pro spínání LED, IP65, včetně přístrojové krabice, montáž, zapojení a ukončení vodičů.	ks	3 792,-	3 507,-	285,-	4	0	0	0	0	4	0	15 168,-	
B.012	Vlastní	Vlastní	Vypínač 400V/25A, 3p, IP 65, montáž, zapojení a ukončení vodičů.	ks	669,-	489,-	180,-	13	2	1	10	0	0	0	8 697,-	
B.013	Vlastní	Vlastní	Zásuvka 400V/16A, 3p, IP 44, montáž, zapojení a ukončení vodičů.	ks	309,-	129,-	180,-	6	2	0	4	0	0	0	1 854,-	
B.014	Vlastní	Vlastní	Zásuvka 230V/16A, 3p, IP 20, včetně přístrojové krabice, montáž, zapojení a ukončení vodičů.	ks	263,-	124,-	139,-	177	12	80	30	26	29	0	46 551,-	
B.015	Vlastní	Vlastní	Zásuvka 230V/16A, 3p, IP 44, včetně přístrojové krabice, montáž, zapojení a ukončení vodičů.	ks	263,-	124,-	139,-	4	0	0	0	2	2	0	1 052,-	
B.016	Vlastní	Vlastní	Zásuvka 230V/16A s přepěťovou ochranou a optickou signalizací poruchy, 3p, IP 20, včetně přístrojové krabice, montáž, zapojení a ukončení vodičů.	ks	1 188,-	1 049,-	139,-	49	5	29	7	3	5	0	58 212,-	
B.017	Vlastní	Vlastní	Zásuvka 230V/16A dvojnásobná, 3p, IP 20, včetně přístrojové krabice, montáž, zapojení a ukončení vodičů.	ks	288,-	149,-	139,-	276	78	71	65	18	33	11	79 488,-	
B.018	Vlastní	Vlastní	Podlahová krabice - 16 modulů, včetně 4ks zásuvek 230V/16A + 1x zásuvka s SPD typ III, montáž, zapojení a ukončení vodičů.	ks	3 679,-	3 389,-	290,-	1	0	1	0	0	0	0	3 679,-	
B.019	Vlastní	Vlastní	Bezpečnostní STOP tlačítko s červenou hlavou v kovovém žlutém krytu, včetně podzábrňového příslušenství, montáž, zapojení a ukončení vodičů.	ks	723,-	458,-	265,-	2	0	0	2	0	0	0	1 446,-	
B.020	Vlastní	Vlastní	Hlavni ochranná svorka MET-AET, včetně krabice, montáž, zapojení a ukončení vodičů.	ks	937,-	597,-	340,-	7	1	1	1	2	2	0	6 559,-	
B.021	Vlastní	Vlastní	Doběhové relé pro ventilátory, do instalace krabice, montáž, zapojení a ukončení vodičů.	ks	385,-	300,-	85,-	22	1	5	4	4	8	0	8 470,-	
B.022	Vlastní	Vlastní	Souběžové relé pro ventilátory a osvětlení do instalace krabice, montáž, zapojení a ukončení vodičů.	ks	385,-	300,-	85,-	2	0	0	0	2	0	0	770,-	
B.023	Vlastní	Vlastní	Výměna stávajících ventilátorů Tato položka obsahuje všechny související práce a materiál spojený s výměnou stávajících ventilátorů za nové. Ventilátor do koupelny bez přidavných funkcí Ø 125 mm, vyšší tlak vzduchu, dopravní vzdálenost 4m, 80Pa, 180m3/hod	ks	2 375,-	2 050,-	325,-	22	1	5	4	4	8	0	52 250,-	
B.024	Vlastní	Vlastní	Jednofázový nepřerušitelný zdroj napájení s lineární interaktivní technologií a sinusovým výstupem. Dodává jmenovitý výkon 1000-3000 VA, řídí se mikroprocesorem, je vybaven integrovanou autodiagnostikou a pracuje na studeném startu. UPS e vnější vybavena ventily regulátorem, hermeticky uzavřenými, olověnými akumulátory. Výkon 900W, 1500VA, lineárníactive	ks	4 960,-	4 635,-	325,-	1	0	0	1	0	0	0	4 960,-	

Poradové číslo položky	Číslo zřízení podle cenové soustavy	Cenová soustava	Popis	Měrná jednotka	Položka celkem v Kč	Material	Montáž	Množství celkem	Množství v INP - A	Množství v ZNP - A	Množství v 3NP - A	Množství v INP - D	Množství v ZNP - D	Množství v 3NP - D	Celková cena v Kč	Specifikace dodávky
		Oddíl: C			a+b+c	b	c	d+e+f+g+h+i+j	e	f	g	h	i	j	z=a*d	
			Instalační materiál													
			Cena celkem za oddíl												364 145,-	
C.001	Vlastní	Vlastní	Instalační krabice odbočná s víčkem (d=73mm, h=42mm), včetně vnitřních svorkovnic, pod omítku, montáž, zapojení a ukončení vodičů.	ks	163,-	37,-	126,-	367	85	65	75	62	68	12	59 821,-	
C.002	Vlastní	Vlastní	Instalační krabice odbočná s víčkem (d=103mm, h=50mm), včetně vnitřních svorkovnic, pod omítku, montáž, zapojení a ukončení vodičů.	ks	230,-	101,-	129,-	27	7	2	11	4	2	1	6 210,-	
C.003	Vlastní	Vlastní	Instalační krabice s víčkem 107x107x50mm (š x v x b), včetně vnitřních svorkovnic, pod omítku, montáž, zapojení a ukončení vodičů.	ks	187,-	52,-	135,-	26	3	9	2	5	7	0	4 862,-	
C.004	Vlastní	Vlastní	Instalační krabice odbočná s víčkem (d=73mm, h=73mm), včetně vnitřních svorkovnic, do dřívků Rzh, mat. samozhášivé PVC, montáž, zapojení a ukončení vodičů.	ks	181,-	53,-	128,-	6	2	0	0	1	3	0	1 086,-	
C.005	Vlastní	Vlastní	Rozbočovací krabice na omítku 80x80x40mm (š x v x b), včetně vnitřních svorkovnic, na omítku, IP44, montáž, zapojení a ukončení vodičů.	ks	235,-	80,-	155,-	72	22	5	0	15	0	30	16 920,-	
C.006	Vlastní	Vlastní	Instalační trubka pevná z PVC d=20mm, střední mechanická odolnost, upevňovací a spojovací materiál, montáž.	m	53,-	18,-	35,-	125	25	10	0	30	0	60	6 623,-	
C.007	Vlastní	Vlastní	Instalační trubka pevná z PVC d=40mm, střední mechanická odolnost, upevňovací a spojovací materiál, montáž.	m	84,-	45,-	39,-	285	30	15	0	55	0	185	23 940,-	
C.008	Vlastní	Vlastní	Instalační trubka ohebná z PVC d=20mm, nízká mechanická odolnost, upevňovací a spojovací materiál, montáž.	m	35,-	7,-	28,-	727	115	135	208	169	80	20	25 443,-	
C.009	Vlastní	Vlastní	Instalační trubka ohebná z PVC d=32mm, nízká mechanická odolnost, upevňovací a spojovací materiál, montáž.	m	42,-	11,-	31,-	200	48	56	30	52	14	0	8 400,-	
C.010	Vlastní	Vlastní	Instalační trubka ohebná z PVC d=50mm, nízká mechanická odolnost, upevňovací a spojovací materiál, montáž.	m	55,-	20,-	35,-	110	35	15	15	30	15	0	6 050,-	
C.011	Vlastní	Vlastní	Kabelový žlab 60x200mm s integrovanou spojkou tl plechu 0,75mm	m	275,-	140,-	135,-	85	30	0	0	55	0	0	23 375,-	
C.012	Vlastní	Vlastní	Ohlounk 90° 60x200mm s integrovanou spojkou	m	489,-	339,-	150,-	7	2	0	0	5	0	0	3 423,-	
C.013	Vlastní	Vlastní	Středový zářák 2100mm	m	155,-	85,-	70,-	41	16	0	0	25	0	0	6 355,-	
C.014	Vlastní	Vlastní	M10 IM G...Zavitová tvě	m	68,-	28,-	40,-	41	16	0	0	25	0	0	2 788,-	
C.015	Vlastní	Vlastní	Stropní držák s otvory 10,5mm	m	147,-	111,-	115,-	41	16	0	0	25	0	0	6 027,-	
C.016	Vlastní	Vlastní	Kabelový žlab 60x100mm s integrovanou spojkou tl plechu 0,75mm	m	241,-	130,-	130,-	190	40	75	75	0	0	0	45 790,-	
C.017	Vlastní	Vlastní	M10 IM G...Zavitová tvě	m	128,-	53,-	75,-	100	20	40	40	0	0	0	12 800,-	
C.018	Vlastní	Vlastní	Středový zářák s otvory 10,5mm	m	68,-	28,-	40,-	100	40	40	40	0	0	0	6 800,-	
C.019	Vlastní	Vlastní	Stropní držák s otvory 10,5mm	m	147,-	111,-	115,-	100	20	40	40	0	0	0	14 700,-	
C.020	Vlastní	Vlastní	Ohlounk 90° 60x100mm s integrovanou spojkou	m	378,-	233,-	145,-	4	2	2	0	0	0	0	1 512,-	
C.021	Vlastní	Vlastní	Ocelová nosná konstrukce do 50kg, včetně příslušenství, montáž.	ks	1 975,-	1 325,-	650,-	24	0	0	0	0	0	24	47 400,-	
C.022	Vlastní	Vlastní	Svazkový držák 50x85x33mm, pásové zinkování, včetně příslušenství, montáž.	ks	78,-	16,-	62,-	140	50	25	20	45	0	0	10 920,-	
C.023	Vlastní	Vlastní	Podrožní materiál, montáž.	ks	3 816,-	1 908,-	1 908,-	6	1	1	1	1	1	1	22 896,-	

Pořadové číslo položky	Cenová soustava	Číselné zařídění položky podle cenové soustavy	Popis	Měrná jednotka	Položka celkem v Kč	Matériál	Montáž	Množství celkem	Množství v INP - A	Množství v 2NP - A	Množství v 3NP - A	Množství v INP - D	Množství v 2NP - D	Množství v 3NP - D	Celková cena v Kč	Specifikace dodávky
					a=b+c	b	c	d=e+f+g+h+i	e	f	g	h	i	j	z=a*d	
Oddíl: D																
Kabedáž																
Cena celkem za oddíl																
D.001	Vlastní	Vlastní	Kabel CYKY 2x1,5 mm2	m	43,-	24,-	19,-	581	104	85	113	160	119	0	999 645,-	
D.002	Vlastní	Vlastní	Kabel CYKY 3x1,5 mm2	m	28,-	9,-	19,-	18 515	4 954	2 718	2 624	3 791	4 428	0	24 983,-	
D.003	Vlastní	Vlastní	Kabel CYKY 5x1,5 mm2	m	36,-	17,-	19,-	2 266	332	481	490	340	623	0	518 420,-	
D.004	Vlastní	Vlastní	Kabel CYKY 12x1,5 mm2	m	66,-	45,-	21,-	27	27	0	0	0	0	0	81 576,-	
D.005	Vlastní	Vlastní	Kabel CYKY 3x2,5 mm2	m	34,-	15,-	19,-	7 662	1 660	2 020	1 634	1 312	1 036	0	1 782,-	
D.006	Vlastní	Vlastní	Kabel CYKY 5x2,5 mm2	m	46,-	26,-	20,-	173	22	0	151	0	0	0	260 508,-	
D.007	Vlastní	Vlastní	Kabel CYKY 5x6 mm2	m	87,-	60,-	27,-	55	10	0	45	0	0	0	7 958,-	
D.008	Vlastní	Vlastní	Kabel CYKY 5x10 mm2	m	120,-	92,-	28,-	30	0	0	30	0	0	0	4 785,-	
D.009	Vlastní	Vlastní	Kabel CYKY 5x16 mm2	m	180,-	130,-	30,-	184	6	0	0	178	0	0	3 600,-	
D.010	Vlastní	Vlastní	Kabel CYKY 5x25 mm2	m	275,-	240,-	35,-	15	15	0	0	0	0	0	33 120,-	
D.011	Vlastní	Vlastní	Vodič H07V-U žz 6 mm2	m	31,-	12,-	19,-	1 278	275	194	260	288	261	0	4 125,-	
D.012	Vlastní	Vlastní	Vodič H07V-U žz 10 mm2	m	38,-	19,-	19,-	39	0	34	0	5	0	0	39 618,-	
D.013	Vlastní	Vlastní	Vodič H07V-R žz 25 mm2	m	67,-	48,-	19,-	264	45	2	33	180	4	0	1 482,-	

Pořadové číslo položky	Cenová soustava	Čísloce znění položky podle cenové soustavy	Popis	Měrná jednotka	Položka celkem v Kč	Materiál	Montáž	Množství celkem	Množství v INP - A	Množství v 2NP - A	Množství v 3NP - A	Množství v INP - D	Množství v 2NP - D	Množství v 3NP - D	Celková cena v Kč	Specifikace dodávky
Oddíl: E																
Cena celkem za oddíl																
Rozvaděč RH																
E.001	Vlastní	Vlastní	Touto položkou je myšlena kompletní výbroj včetně montáže, uvedené na v.č.D.1.4.g.50	ks	9 016,-	6 416,-	2 600,-	1	0	0	0	1	0	0	9 016,-	
E.002	Vlastní	Vlastní	Rozvaděč R14	ks	47 755,-	45 255,-	2 500,-	1	0	0	0	1	0	0	47 755,-	
E.003	Vlastní	Vlastní	Touto položkou je myšlena kompletní výbroj včetně montáže, uvedené na v.č.D.1.4.g.51	ks	51 498,-	48 998,-	2 500,-	1	0	0	0	1	0	0	51 498,-	
E.004	Vlastní	Vlastní	Rozvaděč R3.4	ks	43 502,-	41 002,-	2 500,-	1	0	0	0	0	1	0	43 502,-	
E.005	Vlastní	Vlastní	Touto položkou je myšlena kompletní výbroj včetně montáže, uvedené na v.č.D.1.4.g.53	ks	42 013,-	39 513,-	2 500,-	1	0	0	0	0	1	0	42 013,-	
E.006	Vlastní	Vlastní	Rozvaděč R4.4	ks	73 850,-	70 350,-	3 400,-	1	1	0	0	0	0	0	73 850,-	
E.007	Vlastní	Vlastní	Touto položkou je myšlena kompletní výbroj včetně montáže, uvedené na v.č.D.1.4.g.55	ks	21 455,-	20 105,-	1 350,-	1	1	0	0	0	0	0	21 455,-	
E.008	Vlastní	Vlastní	Rozvaděč R2.3	ks	59 495,-	56 995,-	2 500,-	1	0	1	0	0	0	0	59 495,-	
E.009	Vlastní	Vlastní	Touto položkou je myšlena kompletní výbroj včetně montáže, uvedené na v.č.D.1.4.g.57	ks	48 495,-	45 995,-	2 500,-	1	0	0	0	1	0	0	48 495,-	
E.010	Vlastní	Vlastní	Rozvaděč R-svar	ks	21 952,-	20 602,-	1 350,-	1	0	0	1	0	0	0	21 952,-	
E.011	Vlastní	Vlastní	Touto položkou je myšlena kompletní výbroj včetně montáže, uvedené na v.č.D.1.4.g.59	ks	23 500,-	22 150,-	1 350,-	1	0	0	1	0	0	0	23 500,-	
E.012	Vlastní	Vlastní	Rozvaděč R14a,14b Tato položka obsahuje veškeré související práce a materiál spojené s demontáží stávajících rozvaděčů R14a a R14b, které budou spojené do 1 rozvaděče R14. Položka obsahuje veškerou novou kabeláž, podružný materiál apod. související s napojením stávajících obvodů, které jsou z těchto rozvaděčů napojeny a které jsou stále používány. Výbroj nového rozvaděče R14, včetně samestného rozvaděče je součástí položky: E.002.	ks	6 977,-	1 977,-	5 000,-	1	0	0	0	1	0	0	6 977,-	
E.013	Vlastní	Vlastní	Rozvaděč OR Tato položka obsahuje veškeré související práce a materiál spojené s napojením 2 vývodů kabelem CVKY 3x1,5 (2x20m) - 2x signálzace+zvonění + napáječ DT. Položka obsahuje veškerou novou kabeláž, podružný materiál apod. související s napojením stávajících obvodů.	ks	9 775,-	7 075,-	2 700,-	1	1	0	0	0	0	0	9 775,-	

Poradové číslo položky	Cenová soustava položky	Číselné zařazení položky, podle cenové soustavy	Popis	MJ	Položka celkem v Kč	Matériál	Montáž	Množství celkem	Množství v 1NP - A	Množství v 2NP - A	Množství v 3NP - A	Množství v 1NP - D	Množství v 2NP - D	Množství v 3NP - D	Celková cena v Kč	Specifikace dodávky	
Oddíl: F					a=b+c	b	c	d=e+f+g+h+i	e	f	g	h	i	j	z=a*d		
SK - Strukturovaná kabeláž																	
Cena celkem za oddíl																	
F.001	Vlastní	Vlastní	19" stojanový datový rozvaděč, 45 U, rozebratelný, 800x800	ks	35 905,-	29 105,-	6 800,-	1	0	1	0	0	0	0	0	607 457,-	
F.002	Vlastní	Vlastní	podstava s filtrem pro 800/800	ks	3 521,-	2 541,-	980,-	1	0	1	0	0	0	0	0	35 905	
F.003	Vlastní	Vlastní	Montážní sada	ks	348,-	278,-	70,-	4	0	4	0	0	0	0	0	1 392	
F.004	Vlastní	Vlastní	Ventilací jednotka 4x ventilátor, termostat,	ks	5 792,-	5 142,-	650,-	1	0	1	0	0	0	0	0	5 792	
F.005	Vlastní	Vlastní	osvětlovací jednotka 1U,	ks	1 361,-	941,-	420,-	1	0	1	0	0	0	0	0	1 361	
F.006	Vlastní	Vlastní	PP CGU 24xRJ45	ks	2 667,-	2 547,-	120,-	7	0	6	0	1	0	0	0	18 669	
F.007	Vlastní	Vlastní	Patch panel telefonní 50 portů RJ45 (8p4c) UTP 1U	ks	1 217,-	1 117,-	100,-	1	0	1	0	0	0	0	0	1 217	
F.008	Vlastní	Vlastní	19" vřazovací panel 1U jednostranná plast. Lišta,	ks	220,-	120,-	100,-	9	0	8	0	1	0	0	0	1 980	
F.009	Vlastní	Vlastní	Rozvodný panel pro 19" datové rozvaděče	ks	963,-	733,-	230,-	2	0	2	0	0	0	0	0	1 926	
F.010	Vlastní	Vlastní	Switch layer 2, 24x10/100/1000 port (12xPOE 100W), 2xSFP combo port,	ks	14 663,-	13 913,-	750,-	5	0	5	0	0	0	0	0	73 315	
F.011	Vlastní	Vlastní	Optické metalický konvertor PoE injektor, napájecí zdroj,	ks	933,-	723,-	210,-	4	0	4	0	0	0	0	0	3 732	
F.012	Vlastní	Vlastní	SFP modul 20km, 1.25G, 20km	ks	1 927,-	1 807,-	120,-	4	0	4	0	0	0	0	0	7 708	
F.013	Vlastní	Vlastní	Datový kabel U/UTP cat. 6 Eurotrída Dca-s2-42-a1	m	18,-	8,-	10,-	9 800	2 300	3 400	1 800	1 150	1 150	0	0	176 400	
F.014	Vlastní	Vlastní	SYKFY 25x2x0,5	m	44,-	27,-	17,-	20	0	20	0	0	0	0	0	880	
F.015	Vlastní	Vlastní	zás. 1xRJ45 UTP, Cat 6, pod omítku nebo do žlabu	ks	359,-	227,-	132,-	1	0	1	0	0	0	0	0	359	
F.016	Vlastní	Vlastní	zás. 2xRJ45 UTP Cat 6, pod omítku nebo do žlabu	ks	448,-	296,-	152,-	68	16	23	13	8	8	0	0	30 464	
F.017	Vlastní	Vlastní	Kabelový žlab děrovaný 62X50 vč. Příslušenství	m	280,-	140,-	140,-	178	42	42	42	52	0	0	0	49 840	
F.018	Vlastní	Vlastní	Stoupací kabelový zebrák, včetně manžet pro uchycení kabeláže po 3m	m	329,-	189,-	140,-	12	4	4	4	0	0	0	0	3 948	
F.019	Vlastní	Vlastní	PC-U-1m-C6, PatchCord	ks	34,-	28,-	6,-	137	32	47	26	16	16	0	0	4 658	
F.020	Vlastní	Vlastní	PVC trubka 32mm	m	34,-	15,-	19,-	3 200	700	700	700	200	200	0	0	108 800	
F.021	Vlastní	Vlastní	PVC trubka 40mm	m	50,-	25,-	25,-	40	10	10	10	5	5	0	0	2 000	
F.022	Vlastní	Vlastní	Požární upínáky, včetně nářadí a instalace	m2	9 600,-	5 600,-	4 000,-	2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0	0	19 200	
F.023	Vlastní	Vlastní	Instalační materiál	ks	5 125,-	2 625,-	2 500,-	1	0	1	0	0	0	0	0	5 125	
F.024	Vlastní	Vlastní	Zapojení vřazodu zásuvek a v Racku	ks	95,-	0,-	95,-	274	64	94	52	32	32	0	0	26 030	
F.025	Vlastní	Vlastní	Zapojení vřazodu telefonního kabelu	ks	40,-	0,-	40,-	50	0	50	0	0	0	0	0	2 000	
F.026	Vlastní	Vlastní	Popis kabelů v patchpanelech a zásuvkách	ks	15,-	5,-	10,-	274	64	94	52	32	32	0	0	4 110	
F.027	Vlastní	Vlastní	Měření na vřazodu = certifikace	ks	125,-	0,-	125,-	137	32	47	26	16	16	0	0	17 125	

Poraďové číslo položky	Cenová soustava	Číselné zařizovací položky, podle cenové soustavy	Popis	MJ	Položka celkem v Kč	Materiál	Montáž	Množství celkem	Množství INP - A	Množství 2NP - A	Množství 3NP - A	Množství v 1NP - D	Množství v 2NP - D	Množství v 3NP - D	Celková cena v Kč	Specifikace dodávky
PZTS - Poplachový a tísňový zabezpečovací systém																
Cena celkem za oddíl																
G.001	Vlastní	Vlastní	APR-ZX8 BUS, expandér 8 IN	ks	2 710,-	1 850,-	860,-	1	0	1	0	0	0	0	0	2 710,-
G.002	Vlastní	Vlastní	DG-BOX E, Box E pro moduly DGP včetně tampetu,	ks	1 670,-	1 250,-	420,-	1	0	1	0	0	0	0	0	1 670,-
G.003	Vlastní	Vlastní	Akustický detektor rozbití skla,	ks	1 345,-	995,-	350,-	2	0	2	0	0	0	0	0	2 690,-
G.004	Vlastní	Vlastní	QUAD PIR, 15m,85°,	ks	1 005,-	655,-	350,-	3	0	2	1	0	0	0	0	3 015,-
G.005	Vlastní	Vlastní	Povrchový magnetický kontakt, plast, kabel 3 m, 4 vodiče,	ks	679,-	499,-	180,-	3	0	2	1	0	0	0	0	2 037,-
G.006	Vlastní	Vlastní	Instalační plastová krabice povrchová, 8 šroubovacích svorek, tamper	ks	579,-	399,-	180,-	3	0	2	1	0	0	0	0	1 737,-
G.007	Vlastní	Vlastní	zátokovany zdroj 12V2A do vnějšího prostředí, s prostorem pro akumulátor 7Ah,	ks	4 340,-	3 520,-	820,-	1	0	1	0	0	0	0	0	4 340,-
G.008	Vlastní	Vlastní	AKU 7-12	ks	670,-	590,-	80,-	1	0	1	0	0	0	0	0	670,-
G.009	Vlastní	Vlastní	Sběrný kabel YCYJ 2+2P	m	20,-	10,-	10,-	20	0	20	0	0	0	0	0	400,-
G.010	Vlastní	Vlastní	FI-H06, síťový šestižilový kabel pro EZS	m	20,-	10,-	10,-	480	0	420	60	0	0	0	0	9 600,-
G.011	Vlastní	Vlastní	PVC trubka 23mm	m	29,-	13,-	16,-	320	0	260	60	0	0	0	0	9 280,-
G.012	Vlastní	Vlastní	programování ústředny	h	650,-	0,-	650,-	8	0	8	0	0	0	0	0	5 200,-
G.013	Vlastní	Vlastní	Oživení, zkušební testy	h	250,-	0,-	250,-	32	0	24	8	0	0	0	0	8 000,-
G.014	Vlastní	Vlastní	Vizualizace čidel PZTS - Koeficient kl - projekt	ks	3 810,-	2 950,-	860,-	1	0	1	0	0	0	0	0	3 810,-
G.015	Vlastní	Vlastní	Vizualizace čidel PZTS - Koeficient kl - podlaží	ks	360,-	260,-	100,-	4	2	1	1	0	0	0	0	1 440,-
G.016	Vlastní	Vlastní	Vizualizace čidel PZTS - Koeficient kl - prvky	ks	150,-	100,-	50,-	40	19	19	2	0	0	0	0	6 000,-
G.017	Vlastní	Vlastní	Dodávka OZ-LR PZR-1 RipEx bez AKU, včetně montáže	ks	90 000,-	58 000,-	32 000,-	1	0	1	0	0	0	0	0	90 000,-
G.018	Vlastní	Vlastní	Práce technika v terénu související s montáží OZ	hod	850,-	0,-	850,-	4	0	4	0	0	0	0	0	3 400,-
G.019	Vlastní	Vlastní	Klimatická zkouška jednoho ks rádiového OZ-	ks	25 000,-	0,-	25 000,-	1	0	1	0	0	0	0	0	25 000,-
G.020	Vlastní	Vlastní	AKU 12V/18Ah (gelový, bezúdržbový, vřt. garant životnost 75	ks	1 523,-	1 433,-	90,-	1	0	1	0	0	0	0	0	1 523,-
G.021	Vlastní	Vlastní	Koaxiální přepletová ochrana	ks	819,-	689,-	130,-	1	0	1	0	0	0	0	0	819,-
G.022	Vlastní	Vlastní	LAN kabel cat 5e - 1 metr/UTP	m	19,-	7,-	12,-	5	0	5	0	0	0	0	0	95,-
G.023	Vlastní	Vlastní	Koaxiální kabel pro montáž OZ - 1 metr	m	68,-	48,-	20,-	40	0	40	0	0	0	0	0	2 720,-
G.024	Vlastní	Vlastní	Dodávka všesměrové antény - zisk 3 dB, 2x N-konektor HI000ZAE	ks	7 550,-	5 695,-	1 855,-	1	0	1	0	0	0	0	0	7 550,-

Pořadové číslo položky	Cenová soustava	Číselné zařazení položky, podle cenové soustavy	Popis	MJ	Položka celkem v Kč	Material	Montáž	Množství celkem	Množství INP - A	Množství 2NP - A	Množství 3NP - A	Množství 1NP - D	Množství 2NP - D	Množství 3NP - D	Celková cena v Kč	Specifikace dodávky
					a=b+c	b	c	d=e+f+g+h+i+l	e	f	g	h	i	j	z=a*d	
			RO - Provozni rozhlas													
			Cena celkem za oddíl												160 620,-	
H.001	Vlastní	Vlastní	Digitální audio expander, 2 symetrické vstupy s volitelnou citlivostí Mic/Line a phantomovým napájením + 2 symetrické výstupy, 1 port digitální audio sběrnice Dante (AES67 komp.)	ks	36 750,-	28 250,-	8 500,-	1	0	0	0	1	0	0	36 750,-	
H.002	Vlastní	Vlastní	Prevedni modul 100V-1V	ks	1 180,-	790,-	390,-	11	3	3	3	1	1	0	12 980,-	
H.003	Vlastní	Vlastní	Skřínkový reproduktor nástěnný,	ks	1 885,-	1 495,-	390,-	34	9	8	9	4	4	0	64 090,-	
H.004	Vlastní	Vlastní	Požární úcpávky, včetně natěru a instalace	m2	10 100,-	5 600,-	4 500,-	2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	20 200,-	
H.005	Vlastní	Vlastní	Kabel CYKY 3x1,5 mm2	m	28,-	9,-	19,-	950	250	300	200	100	100	0	26 600,-	

Požadové číslo položky	Cenová soustava	Číselné zařazení položky, podle cenové soustavy	Popis	MJ	Položka celkem v Kč	Montáž	Množství celkem	Množství v INP - A	Množství v 2NP - A	Množství v 3NP - A	Množství v INP - D	Množství v 2NP - D	Množství v 3NP - D	Celková cena v Kč	Specifikace dodávky
					a=b+c	b	c	d=e+f+g+h+i+j	e	f	g	h	i	z=a*d	
			JČ - Jedinotný čas a zvonky												
			Cena celkem za oddíl											187 707,-	
1.001	Vlastní	Vlastní	zvonček školní, 24V,	ks	1 278,-	180,-	9	3	1	1	1	1	3	0	11 502,-
1.002	Vlastní	Vlastní	Analogové hodiny, podružný strojek, minutový interval, 40cm, design 210, standardní provedení,	ks	2 415,-	520,-	19	6	6	2	3	2	2	0	45 885,-
1.003	Vlastní	Vlastní	Analogové hodiny, podružný strojek, minutový interval, 40cm, design 210, nárazuvzdorné provedení,	ks	10 770,-	520,-	2	0	0	0	0	0	2	0	21 540,-
1.004	Vlastní	Vlastní	Stropní závěsy a boční konzoly pro interierové analogové hodiny, 2 stranný závěs,	ks	2 530,-	1 955,-	5	2	1	1	0	1	0	0	12 750,-
1.005	Vlastní	Vlastní	Stropní závěsy a boční konzoly pro interierové analogové hodiny, 1 stranný závěs,	ks	1 730,-	1 235,-	11	2	4	0	3	2	0	0	19 030,-
1.006	Vlastní	Vlastní	Požární ucpávky, včetně nátěru a instalace	m2	10 500,-	4 900,-	2	0	0	0	0	0	0	0	21 000,-
1.007	Vlastní	Vlastní	CYKY 3x1,5	m	28,-	19,-	2 000	500	600	250	350	300	0	0	56 000,-

Oddíl: K	Cenová soustava	Stavební výpomoci a PSV							
		Cena celkem za oddíl						3 728 191,07	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava	Specifikace dodávky
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče							
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				489 078,00			
	611 42-1	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů							
	611 42-11	Železobetonových rovných tvárnících a kleneb v množství opravené plochy							
1	611421231	...v množství opravené plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	3 153,00000	49,00	154 497,00	801-4	Vlastní	
	612 42-1	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn							
2	612421231	...v množství opravené plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	8 579,00000	39,00	334 581,00	801-4	Vlastní	
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				398 252,70			
	941 95-5	Lešení lehké pracovní pomocné							
3	941955001	...pomocné, o výšce lešňové podlahy do 1,2 m - pro demontáž podhledů : 981 - pro montáž podhledů : 1329 - pro oškrábání maleb stropů a opravu omítek: 3153	m2	5 463,00000	72,90	398 252,70	800-3	Vlastní	
Díl:	97	Proražení otvorů				979 884,08			
	978 01	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových							
	978 01-1	vnitřních							
4	978011121	...stropů, v rozsahu do 10 %	m2	3 153,00000	8,94	28 187,82	801-3	URS	
5	978013121	...stěn, v rozsahu do 10 %	m2	8 579,00000	8,94	76 696,26	801-3	URS	
6		Sekání kapes a průvlaků, řezání drážek	kmpl	1,00000	875 000,00	875 000,00		Vlastní	
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				33 785,26			
	999 28	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů							
	oborů 801, 803, 811 a 812								
	999 28-1	pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů							
7	999281111	...výšky do 25 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3, : Součet: 35,7516	t	35,75160	945,00	33 785,26	801-4	Vlastní	
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				645 399,82			
	767 58	Montáž podhledů lamelových a kazetových							
	767 58-7	Podhledy kazetové minerální včetně roštu							

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava	Specifikace dodávky
		Ceník, kapitola							
		Poznámka uchazeče							
		z hlavního profilu, příčného profilu, kazet, obvodové lišty včetně spojovacích prostředků,							
8	767587001	...600 mm x 600 mm, hrana kazety v úrovni roštu	m2	1 329,80000	384,00	510 643,20	800-767	URS	
		- budova D - 1.NP - 516+9,8		525,80000					
		- budova A - 1.NP - 383		383,00000					
		- budova A - 2.NP - 73 + 174		247,00000					
		- budova A - 3.NP - 174		174,00000					
9	767581803	...tvarovaných plechů	m2	981,80000	89,80	88 165,64	800-767	URS	
		- budova D - 1.NP - 516+9,8		525,80000					
		- budova A - 1.NP - 383		383,00000					
		- budova A - 2.NP - 73		73,00000					
10	767582800	...roštů	m2	981,80000	39,10	38 388,38	800-767	URS	
		998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce							
		50 m vodorovně							
11	998767103	... v objektech výšky do 24 m	t	6,12134	1 340,00	8 202,60	800-767	URS	
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :							
		8,9,10, :							
		Součet: : 6,121342		6,12134					
Díl:	784	Malby				999 782,20			
12	784402801	...oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	3 153,00000	29,00	91 437,00	800-784	URS	
		- stropy :							
		budova D - 1.NP - 55		55,00000					
		budova D - 2.NP - 653		653,00000					
		budova D - 3.NP - 773		773,00000					
		budova A - 1.NP - 592		592,00000					
		budova A - 2.NP - 540		540,00000					
		budova A - 3.NP - 540		540,00000					
		...oškrabáním, v místnostech do 3,8 m		8 579,00000	28,00	240 212,00	800-784	URS	
		- stěny :							
		budova D - 1.NP - 433*2,5		1 082,00000					
		budova D - 2.NP - 547*3,2		1 750,00000					

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava	Specifikace dodávky
20	979081111	Poznámka uchazeče ...do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 5,6,9,10 : Součet : 76,43251	t	76,43251	237,00	18 114,50	801-3	Vlastní	
21	979081121	...příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 5,6,9,10 : Součet : 1070,05514	t	1 070,05514	10,30	11 021,57	801-3	Vlastní	
22	979087311	979 08-7 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 5,6,9,10 : Součet : 76,43251	t	76,43251	215,00	16 432,99	800-2	Vlastní	
23	979087312	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 5,6,9,10 : Součet : 382,16406	t	382,16406	179,00	68 407,37	800-2	Vlastní	
24	979093111	979 09-31 Uložení suti na skládku s hrubým urovňáním Uložení suti na skládku bez zhutnění Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 5,6,9,10 : Součet : 76,43251	t	76,43251	11,50	878,97	800-6	Vlastní	

Pořadové číslo položky	Cenová soustava	Číselné zařazení položky, podle cenové soustavy	Popis	Měrná jednotka	Položka celkem v Kč	Material	Montáž	Množství celkem	Celková cena v Kč	Specifikace dodávky
	Oddíl:K		Ostatní náklady		a=b+c	b	c	d	z=a*d	
			Cena celkem za oddíl						445 200,-	
K.001	Vlastní	Vlastní	Výchozí revize - cena obsahuje kompletní revizi, včetně zpracování zprávy a doložení veškerých potřebných dokumentů k předání díla.	kmpl.	65 000,-	0,-	65 000,-	1	65 000,-	
K.002	Vlastní	Vlastní	Termorevize elektrických rozvaděčů po realizaci projektu - snímkování rozvaděčů, vypracování termorevizního protokolu, doprava, podružný materiál	ks	4 200,-	0,-	4 200,-	11	46 200,-	
K.003	Vlastní	Vlastní	Připojení zařízení, oživení, funkční zkoušky	kmpl.	89 000,-	0,-	89 000,-	1	89 000,-	
K.004	Vlastní	Vlastní	Dokumentace skutečného provedení stavby	kmpl.	55 000,-	0,-	55 000,-	1	55 000,-	
K.005	Vlastní	Vlastní	Pronájem pojízdného lešení o výšce lešehové podlahy do 6,7m, dovoz, postavení, složení, odvoz	den	1 500,-	0,-	1 500,-	20	30 000,-	
K.006	Vlastní	Vlastní	Demontáž stávající elektroinstalace, včetně odvozu a likvidace.	kmpl.	160 000,-	0,-	160 000,-	1	160 000,-	

