






Zodp.projektant	Hlaváčová Alena	projekční kancelář Alena HLAVÁČOVÁ autorizovaný technik Zámecké náměstí 45, 738 01 Frýdek-Místek tel.: 0658 / 623 901, 0603 21 79 40 IČO: 13442643	
Vypracoval	Hlaváčová Alena		
Investor	Město Frýdek - Místek investiční odbor		
Místo stavby	Centrum MPM, Fibichova 469, Frýdek-Místek	Stupeň	projekt pro realizaci stavby
Název stavby	VÝMĚNA OKEN, vč. potřebných úprav	Zakázk.č.	H/ 10/ 2000
		Datum	květen 2000
		Měřítko	
Obsah výkresu	TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH a ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	Č.výkresu	B.9.

Odkaz	Schema výkres	Popis, kování	LEVÁ Č.			PRAVÁ Č.			celk.	Nátěr	Sklo	Poznámky
			1.n.p.	2.n.p.	3.n.p.	1.n.p.	2.n.p.	3.n.p.				
T / 1		Dřev. okno zdvojené, sklápěcí rozm. 600 * 600 mm DOZ - S1AJ	-	-	-	-	-	1	1			
T / 2		Dřev. okno zdvojené, sklápěcí rozm. 900 * 600 mm DOZ - S1AJ	-	-	-	-	-	1	1			
T / 3		Dřev. okno zdvojené, kyvné, dvoukřídlové rozm. 1800 * 1200 mm DOZ - KS1LVJ	4	4	4	4	4	10	22			meziokenní hliníkové žaluzie
T / 4		Dřev. okno zdvojené, kyvné, dvoukřídlové rozm. 2400 * 1500 mm DOZ - KS1LVJ	15	15	15	14	18	62				— " —
T / 5		Dřev. okno zdvojené, kyvné, dvoukřídlové rozm. 2400 * 1500 mm DOZ - KS1LVJ	-	-	-	-	-	2	2			— " —

Odkaz	Schéma, výkres	Popis, kování	LEVÁ Č.		PRAVA Č.		celk.	Nátěr	Sklo	Poznámky
			1.n.p.	2.n.p.	1.n.p.	2.n.p.				
T 6		Renovace parapetních prken, šířky 300 mm, spočívající v : odstranění gumolitu výměny větracích mřížek, vč. zalištování renovací nátěru pohledové lišty dl. 1,70m, s 1 mřížkou dl. 4,00m, s 2 mřížkami dl. 2,50m, s 2 mřížkami dl. 2,04m, s 1 mřížkou dl. 5,60m, s 2 mřížkami dl. 5,60m, s 4 mřížkami dl. 9,20m, s 4 mřížkami dl. 3,24, se 2 mřížkami dl. 1,40m, s 1 mřížkou dl. 4,20m, s 2 mřížkami dl. 2,90m, s 1 mřížkou dl. 1,80 bez mřížky								
				1	1		2			
				1	1		2			
			1	1	1	1	4			
			1	1	1	1	4			
			1	1	1	1	4			
			2	3	2	2	9			
			1	1	1	1	4			
			1	2	1	2	5			
					1	1	1			
						1	1			
			1	1	1	1	4			rozdělené vestavěnou příčkou
T 7	typ	Parapetní prkna, š. 200 mm, dl. 3,60 m dtto, dl. 4,00 m dtto, dl. 2,65 m dtto, dl. 2,50 m dtto, dl. 1,45 m dtto, dl. 0,75 m	1				2			
				1	1		2			
				1			1			
				1			1			
				1			1			
				1			1			