


POPIS:

Nové napojení na splaškovou kanalizaci se provede pouze pro vanu, umyvadlo v koupelně a dřez v kuchyňském koutě. Stávající splašková kanalizace je v původním provedení osinkocementu. Z důvodu možnosti výskytu azbestových vláken musí být provedeno napojení WC na stávající svodné potrubí bez jakéhokoliv zásahu.



VÝPIS

- Umyvadlo např. Jika Lyr plus 55x45 cm, otvor pro baterii uprostřed vč. stojánkové baterie např. TITANIA IRIS a zápachové uzávěry 1x
- Stojící WC kombi např. JIKA zadní odpad vč. plastového sedátka 1x
- Sprchový kout 90x90cm s sprchovou vaničkou např. RAVAK SRV2–S vč. zápachové uzávěry, sprchové baterie vč. příslušenství 1x
- Nerezový dřez vč. dřezové baterie a zápachové uzávěry 1x
- Ventil pračkový
- Podomítkový pračkový sifon

Stupeň projektové dokumentace:		Datum
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		Únor 2019
Autorizovaný projektant	Vypracoval	Č. zakázky
Ing. Vladimír Hořelka	Bohumil Vojtíšek	Měřítko
Investor stavby:	STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK MÍSTEK	1:25
Místo stavby:	Anenská 689, Frýdek–Místek	Č. výkresu
Název zakázky:		D.1.1-05
OPRAVA TYPOVÉ BYTOVÉ JEDNOTKY VELIKOSTI 2+1 V DOMĚ ČP. 689, NA UL. ANENSKÁ , FRÝDEK–MÍSTEK		Paré č.
Výkres:		ZDRAVOTECHNIKA