

## **E.1 - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY**

### **A) Identifikační údaje stavby:**

**Název stavby:** Zpracování PD – Sanace vlhkosti zdiva v 1. PP – Radniční 1148, T. G. Masaryka 1147, Frýdek-Místek

**Investor:** Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek-Místek 738 01

**Místo:** Radniční 1148, T. G. Masaryka 1147 Frýdek-Místek, k.ú. Frýdek, p.č. 2982, 2983/1, 7608/1, 7608/3, 7608/4, 7609/1 a 7609/3

**Okres:** Frýdek-Místek

**Kraj:** Moravskoslezský

**Datum:** 10/2016

## **1) Rozsah a stav staveniště**

Stavební práce budou probíhat na budovách Radniční 1148, T. G. Masaryka 1147. Jedná se o administrativní budovy s historickým interiérem restaurace Radhošť v budově vedené jako kulturní památka na adrese T. G. Masaryka 1147. Součástí projektu je i oprava a rozšíření přilehlé komunikace pro pěší. Parcely jsou v majetku investora. Přístup na staveniště bude zajištěn z ulice T. G. Masaryka. Zařízení staveniště bude umístěné na parcele č. 7608/4, které jsou v majetku investora. Na staveništi bude viditelně vyvěšena cedula STAVBA POVOLENA.

## **2) Sítě technické infrastruktury**

Veškerá vedení musí být vytyčena, řádně vyznačena, jejich umístění bude předáno prováděcí firmě a bude proveden zápis do stavebního deníku o vytyčení a převzetí. Všechny výkopy v ochranných pásmech musí být prováděny ručně.

## **3) Napojení staveniště na zdroje**

Voda

Napojení na vodovodní řad bude určen investorem při předání staveniště. Napojení bude osazeno vodoměrem pro sledování spotřeby.

Elektrina

Napojení na rozvody elektro určí investorem při předání staveniště. Na napojení bude osazen elektroměr.

## **4) Úpravy z hlediska bezpečnosti třetích osob**

Při vstupu na staveniště bude umístěna výstražná tabulka „zákaz vstupu do prostoru staveniště“. Dále budou dodrženy ustanovení zákona č. 365/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Vjezd do objektu bude vyznačen a zároveň bude zabráněno vstupu třetím osobám do prostoru staveniště.

V případě znečištění chodníku nebo vozovek bude ihned toto odstraněno s důrazem na bezpečný provoz všech uživatelů.

Provoz restaurace bude při pracích před používaným vstupem výstavbou omezen. Míru omezení provozu a postup prací u používaného vstupu restaurace dohodne prováděcí firma s provozovatelem restaurace.

## **5) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů**

Staveniště je nutno z hlediska ochrany veřejných zájmů udržovat jako bezpečné. Po celou dobu stavby budou dodržovány ustanovení zákona č. 365/2011 Sb. o požadavcích bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Staveniště bude oploceno.

Na staveništi bude vyvěšena cedule STAVBA POVOLENA.

## **6) Řešení zařízení staveniště**

Zařízení staveniště bude na parcele č. 7608/4 na ploše, která je v majetku investora. Umístění může být investorem upřesněno. Provoz bude uspořádán tak, aby nebyl omezen provoz v okolí stavby. Stavební materiály a hmoty budou operativně skladovány na staveništi a budou dováženy průběžně a průběžně budou zpracovávány.

V prostoru staveniště budou umístěny stavební buňky, které budou sloužit jako denní místnost a kancelář stavbyvedoucího (2 buňky), WC bude použito chemické (1 ks). V prostoru staveniště a mimo něj bude udržován pořádek. Pro zařízení staveniště při pracích v exteriéru nebude využíváno vnitřních prostor budov, při pracích v interiéru závisí možnost uskladnění materiálu a náradí na domluvě s investorem.

## **7) Popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení**

Žádné zařízení staveniště nevyžadují ohlášení.

## **8) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví**

Na stavbě budou pracovat pouze pracovníci řádně proškolení o bezpečnosti práce na staveništi. Při výstavbě je nutno dodržovat ustanovení zákona č. 365/2011 Sb. o požadavcích bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

## **9) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě**

Při práci bude nutno dbát na stav pracovních nástrojů a mechanizace, na pracovní postupy při výstavbě tak, aby nedocházelo k unikání ropných, nátěrových a chemických látek do zeminy, popřípadě do kanalizace a povrchových vod. Veškeré obaly od nátěrových hmot, izolačních prostředků, stavební chemie apod. budou likvidovány dle platné legislativy.

Při případných haváriích bude postupováno přesně dle platné legislativy.

Při stavebních pracích bude nakládáno se vzniklými odpady přesně podle platné legislativy. Jedná se zejména o zákon č. 185/2001 o odpadech ve znění pozdějších předpisů a o další související právní předpisy. Dle zmiňovaného zákona má původce odpadu povinnost zařadit vzniklé odpady dle Katalogu odpadů (vyhláška č. 381/2001 Sb.). Podle druhu odpadu je pak povinen tyto odpady shromažďovat utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a předat je k jejich dalšímu využití nebo odstranění dalším osobám majícím oprávnění k příslušnému nakládání s odpady.