

SKLADBY KONSTRUKCÍ:

S01 - OBVODOVÉ ZDIVO

- PROBARVENÁ HYDROFILNÍ OMÍTKA 3 mm
- PODKLADNÍ AKRYLÁTOVÝ NÁTĚR 0 mm
- VYROVNÁVACÍ STĚRKOVÁ HMOTA VYZTUŽENÁ SKLOVLÁKNITOU SÍŤOVINOU 7 mm
- KOTVENÉ FASÁDNÍ DESKY Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN 160 mm
- LEPIČÍ CEMENTOVÁ HMOTA 5 mm
- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ ZDIVO 250 mm

S02 - MEZIOKENNÍ VYZDÍVKY

- PROBARVENÁ HYDROFILNÍ OMÍTKA 3 mm
- PODKLADNÍ AKRYLÁTOVÝ NÁTĚR 0 mm
- VYROVNÁVACÍ STĚRKOVÁ HMOTA 7 mm
- VYZTUŽENÁ SKLOVLÁKNITOU SÍŤOVINOU
- KOTVENÉ FASÁDNÍ DESKY Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN 160 mm
- LEPIČÍ CEMENTOVÁ HMOTA 5 mm
- ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC P4-500 250 mm
- VNITŘNÍ VÁPENOSÁDROVÁ OMÍTKA 15 mm

S03 - STŘEŠNÍ PLÁŠŤ


- HYDROIZOLAČNÍ PÁS Z MODIF. ASFALTU 4,5 mm
- SAMOLEPÍCÍ PÁS Z MODIF. ASFALTU 3 mm
- STŘEŠNÍ DESKY Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN 250 mm
- POLYURETANOVÁ LEPIČÍ PĚNA 3 mm
- STÁVAJÍCÍ SKLADB STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
 - RUBOL RS.SA 10 (SA13)
 - HYDROIZOLACE IPA 380/SH + 2X BITAGIT SI
 - VELOX 35mm
 - MINERÁLNÍ VATA 120mm
 - SPÁDOVÝ NÁSYP AGLOPORIT 30-330mm
 - STROPNÍ PANEL
- MALBA

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- NOVÉ KONSTRUKCE
- ZDIVO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ PLS PREFA
- OBVODOVÉ ZDIVO Z TVÁRNIC PLS NA MVC 25
- PŘÍČKY: 150 mm CIHLY PLNÉ, LEHCENÉ CV-65 (CV-140) NA MVC 25
100 mm CIHLY DUTÉ NA MVC 25
80 mm BETONOVÉ MONTOVANÉ
- FASÁDNÍ DESKY Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN 160 mm

POZNÁMKA:

- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NUTNO OVĚRIT PŘÍMO NA STAVBĚ.




SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

±0,000 = 318,000 m.n.m.

INVESTOR:	Statutární město Frýdek-Místek		statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek tel.: 558 609 111
-----------	--------------------------------	---	--

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Jana PROCHÁZKOVÁ		G&G Building s.r.o. 28. října 1584/281, 709 00 Ostrava tel.: 553 036 524
VYPRACOVAL:	Jiří LOVÁŠ		
KONTROLOVAL:	Marek GÁLIK		

Revitalizace objektu technického zázemí B3 a spojovacího krčku Penzion pro seniory, ul. Lískovecká 86	FORMÁT	700x420mm
Lískovecká 86, Frýdek-Místek 738 01; parcelní č. 3396/12, k.ú. Frýdek	DATUM	06/2016
SPOJ. KRČEK PŮDORYS 2. NP - NOVÝ S.	STUPEŇ	DPSP
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	P.F05.16
	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
	1 : 50	D.1.1b.3.N