


ŘEZ A-A'



POZNÁMKY

- 1) nanesení hydroizolace 1 m od ±0,000
- 2) nanesení dlažby 2m od ±0,000
- 3) podklad pro hydroizolaci musí být rovinný, únosný s otevřenými póry, na povrchu uzavřený, zbavený hnízd, trhlin, výstupků, prachu, separačních látek nebo vrstev snižujících přilnavost.
- 4) v rozích, kolem všech hran a napojení stěna-podlaha budou použity těsnící pásky a rohové tvarovky
- 5) dobetonování zvýšeného prahu + obklad dlažboud, max. 20 mm nad úroveň ±0,000
- 6) oprava poničené omítky- zajištění
- 7) nutno zachovat stávající spád k podlahovým vpustím

SKLADBY

- S1 PODLAHA
- keramická dlažba se zvýšenou protiskluzností R12
 - cementový lepicí tmel pro keramickou dlažbu
 - penetrační nátěr
 - dvousložková flexibilní hyroizolační vrstva na bázi cementu pro dlažby v exteriéru, ve dvou vrstvách
 - vysprávkový cementový potěr pro vnitřní stavební konstrukce pevnost v tlaku min. 25 MPa, vysoce kapilárně nasákavý
 - stávající podlahová betonová deska
- tl. 10 mm
- tl. 5 mm
- tl. dle výrobce
- tl. do 35 mm

- S2 OBKLAD STĚN
- keramická dlažba
 - cementový lepicí tmel pro keramickou dlažbu
 - penetrační nátěr
 - dvousložková flexibilní hyroizolační vrstva na bázi cementu pro dlažby v exteriéru, ve dvou vrstvách
 - spojovací můstek (adhezní nátěr)
 - stěrková hmota pro vyrovnaní stěn
 - spojovací můstek (adhezní nátěr)
 - stávající cihelné zdivo
- tl. 10 mm
- tl. 5 mm
- tl. dle výrobce
- tl. 20 mm

- Aby byla zajištěná spolehlivá oprava, musí být jednotlivé skladby aplikovány odjednoho výrobce, se kterým je nutno před provedením konzultovat postup při nanášení.



Projekční kancelář: INPRO Sadová 609 738 01 Frýdek - Místek			tel. +420 732 780 979 e-mail: pechuvkova@inproprojekt.cz web: www.inproprojekt.cz		
Vpracovala:			Ing. Kateřina Pěchuvková		
Investor:			11. Základní škola Jiřího z Poděbrad Základní škola Frýdek - Místek Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek-Místek		
Akce:			Oprava Wc, Sušárny a Sprch 11. Základní škola Jiřího z Poděbrad - bazénová část		
Název výkresu:			ŘEZ A-A' - NOVÝ STAV		Formát: A3
Stupeň P.D.:	Datum:	Číslo zakázky:	Měřítko:	Číslo výkresu:	
DPS	6/2017	29/2017	1:50	D.4	