



POZNÁMKY:

pozn. č. 1

Potrubí bude zasypáno přímo výkopkem za předpokladu, že výkopek nebude obsahovat zrna větší než 63 mm, vč. včetně větších množství ostrohranných zrn. Pokud tato podmínka nebude splněna nutno provést obsyp pískový a to v min. tloušťce 0,30 m nad vrchol potrubí.

Zdravotechnika

Projekční kancelář: INPRO Sadová 609 738 01 Frýdek - Místek		tel. +420 775 445 245 e-mail: rusinova@inproprojekt.cz web: www.inproprojekt.cz		
Zodpovědný projektant: Ing. Jaromíra Müllerová				
Vypracoval: Ing. Petra Rusinová				
Investor: Statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148 738 22 Frýdek-Místek				
Akce: MŠ Lískovec 182 - rekonstrukce hospodářské budovy - projektová dokumentace k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku parc.č. 4084, 4085				
Název výkresu: Uložení vodovodního potrubí v rýze			Formát: A4	Číslo paré:
Stupeň P.D.: DPS+DPP	Datum: 4/2018	Číslo zakázky: 17/2018	Měřítko: 	Číslo výkresu: 3