



POZNÁMKY

- PŘI REALIZACI NUTNO ZAKRÝT VZDUCHOTECHNIKU A NEREZOVÝ BAZÉN
- NUTNO ZKOORDINOVAT S PD VYTÁPĚNÍ
- ABY BYLA ZAJIŠTĚNA SPOLEHLIVÁ OPRAVA, MUSÍ BÝT JEDNOTLIVÉ SKLADBY APLIKOVÁNY OD JEDNOHO VÝROBCE, SE KTERÝM JE NUTNO PŘED PROVEDENÍM KONZULTOVAT POSTUP NANÁŠENÍ

PŘED OBJEDNÁNÍM NEREZOVÝCH ŠTÉRBINOVÝCH ŽLABŮ NUTNO DÉLKU PŘEMĚŘIT! PŘÍPADNĚ BUDOU ŽLABY DOŘEZÁNY A SVAŘENY NA MÍSTĚ

- ① NOVÁ NEREZOVÁ VPUŠŤ DN 100 ŠTÉRBINOVÉHO ŽLABU, ROZMĚRY 250x250 mm
- PLECH tl. 1,5 mm, CHEMICKÁ NEREZ 316, MONTÁŽ NA STÁVAJÍCÍ UMÍSTĚNÍ
- ② NOVÁ NEREZOVÁ VPUŠŤ DN 100, ROZMĚRY 100x100 mm
- PLECH tl. 1,5 mm, CHEMICKÁ NEREZ 316, MONTÁŽ NA STÁVAJÍCÍ UMÍSTĚNÍ

NOVÉ ODVODŇOVACÍ ŠTÉRBINOVÉ ŽLABY

- ŠÍŘKA ŠTÉRBINY MAX. 8 mm
- BUDOU POUŽITY ŠTÉRBINOVÉ ŽLABY PRO PODLAHY SE STĚRKOVOU HYDROIZOLACÍ
- VNITŘNÍ PŘÍČNÉ VZPĚRY PO 500 mm, FIXAČNÍ PRACNY DO BETONU PO 750 mm
- PLECH tl. 1,5 mm, CHEMICKÁ NEREZ 316

Projekční kancelář: INPRO Sadová 609 738 01 Frýdek - Místek		tel. +420 732 780 979 e-mail: pechuvkova@inproprojekt.cz web: www.inproprojekt.cz		
Zodpovědný projektant: Ing. Jaromíra Müllerová		Vypracovala: Ing. Kateřina Pěchuvková		
Investor: 11. Základní škola Jiřího z Poděbrad Základní škola Frýdek-Místek Jiřího z Poděbrad 3109 73801 Frýdek-Místek				
Akce: Oprava podlahy interiéru školního bazénu včetně nové hydroizolace a topení 11.Základní škola Jiřího z Pděbrad				
Název výkresu: Půdorys 1.NP - NOVÝ STAV NOVÉ PODLAHOVÉ VPUŠTĚ A ŽLABY			Formát: A3	Číslo paré:
Stupeň P.D.: DSP	Datum: 1/2019	Číslo zakázky: 1/2019	Měřítko: 1:75	Číslo výkresu: D.1.6