











POL.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR (mm)	POČET (KS) DĚLKA (m)			CELKEM
				1.NP	2.NP	STŘ	
	<div>PLASTOVÁ OKNA, DVEŘE - SOUHRNNÝ POPIS:</div> <div>PROFILY: 6-TIKOMOROVÁ KONSTRUKCE, ZE 100 % NERECYKLOVANÉHO STABILIZOVANÉHO TVRDÉHO PVC S VYZTUŽENÍM POZINKOVANOU OCELÍ: STABILNÍ, ODOLNÉ NÁRAZŮM A SLUNEČNÍMU ZÁŘENÍ, ELEKTRICKY NEVODIVÉ, TĚŽCE ZÁPALNÝ, V NEJVYŠŠÍ TŘÍDĚ A DLE NORMY ČSN EN 12 608, MIN. 2,8 mm.</div> <div>STAVEBNÍ HLOUBKA: 70 mm U RÁMU I KŘÍDLA</div> <div>SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA RÁMU: 1,2 W/m2K</div> <div>TĚSNĚNÍ: 2x DORAZOVÉ, 1x STŘEDOVÉ</div> <div>KOVÁNÍ: CELO-OBVODOVÉ KOVÁNÍ Z UŠLECHTILÉ OCELI, U SKLOPNÝCH KŘÍDEL KOVÁNÍ UMOŽŇUJÍCÍ MIKROVENTILACI.</div> <div>ZASKLENÍ, VÝPLŇ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO - ARGON 4/16/4 (Ug=1,0 W/m2K, Rw=32 dB), ČIRÉ NEREFLEXNÍ SKLO, DVEŘE S PLNOU TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝPLNÍ,</div> <div>DISTANČNÍ RÁMEČEK ZASKLENÍ: SKLOLAMINÁT, BARVA DLE BARVY RÁMU</div> <div>TĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY: INTERIÉROVÁ PAROTĚSNÁ PÁSKA; STŘEDOVÁ KOMPRI PÁSKA; DIFÚZNĚ OTEVŘENÉ EXTERIÉROVÁ PÁSKA</div> <div>CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OKNA : HODNOTA Uw=1,2 W/m2.K.</div> <div>CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA DVEŘÍ : HODNOTA UW=1,5 W/M2.K.</div> <div>BARVA OKENNÍCH PROFILŮ: RÁM OKNA ANTRACIT (RAL 7016), RÁM KŘÍDLA ČERVENÁ (RAL 3000)</div> <div>BARVA DVEŘÍ: RÁM A PLNÁ VÝPLŇ DLE BARVY FASÁDY HALY, T.J. ŠEDÁ (RAL 9007) NEBO ČERVENÁ (RAL 3000)</div> <div>PARAPET: VODĚODOLNÁ DTD DESKA S POVRCHOVOU ÚPRAVOU VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM (HPL), VČ. BOČNÍCH PLASTOVÝCH KRYTEK, TL. 20 mm, S NOSEM V.=40 mm. BARVA ANTRACIT, BUDE UPŘESNĚNA INVESTOREM DLE VOLBY INTERIÉRU. PŘESNÁ ŠÍŘKA BUDE URČENA DLE UMÍSTĚNÍ OKNA V OSTĚNÍ.</div> <div>TŘÍDA ODOLNOSTI PROTI VLOUPÁNÍ: WK2</div> <div><div>- VELKÁ OKENNÍ KŘÍDLA OPATŘIT TŘEMI ZÁVĚSY.</div><div>- VČ. SYSTÉMOVÉHO PODKLADNÍHO PROFILU (PARAPETNÍHO) NAPŘ. COMPACFOAM</div><div>- OKNA VYKÁZANA VČETNĚ VNITŘNÍCH PARAPETNÍCH DESEK (K DĚLCE DESEK JE ZAPOČTENO +25mm NA OBĚ STRANY PRO ZAPUŠTĚNÍ DO ZDI). ROZMĚR DESKY (ŠÍŘKA, DĚLKA) URČIT PŘED VÝROBOU DLE SKUTEČNÉ POLOHY OKNA.</div><div>- SOUČÁST DODÁVKY OKEN JE I KOTVENÍ - TYP PŘEDSAZENÉ MONTÁŽE BUDE UPŘESNĚN DODAVATELEM OKEN.</div><div>- PROVEDENÍ, BARVA BUDE UPŘESNĚNA INVESTOREM. DĚLENÍ OKEN BUDE UPŘESNĚNO VYBRANÝM VÝROBCEM OKEN.</div><div>- VEŠKERÉ VÝROBKY NAVRŽENY KVALITOU I CENOU VE STŘEDNÍM STANDARDU (NAPŘ. OKNA SULKO CLASSIC DESIGN)).</div><div>- KOVÁNÍ VŠECH DVEŘÍ BUDE PŘED DODÁNÍM KOORDINOVÁNO S POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍM ŘEŠENÍM STAVBY A SLABOPROUDÝMI ROZVODY.!</div><div>- VEŠKERÉ VNĚJŠÍ DVEŘE BUDOU PŘI VÝROBĚ VYBAVENY MAGNETICKÝMI ZÁPUSTNÝMI KONTAKTY (VYKÁZÁNY V RÁMCI SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ). V CENĚ VNĚJŠÍCH DVEŘÍ JE ZAHRNUTA MONTÁŽ PŘI VÝROBĚ A NAPOJENÍ NA ROZVODY SLP PO OSAZENÍ.</div></div> <div>OKNA JSOU KRESLENA V POHLEDU Z EXTERIÉRU.</div> <div>PŘED VÝROBOU OKEN NUTNO ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.</div>						
1		<div>VNĚJŠÍ PLASTOVÉ OKNO TROJŘÍDLOVÉ, S PEVNÝM ZASKLENÍM A OKENNÍMI KŘÍDLY OTEVÍRÁVÝMI I SKLOPNÝMI, PRAVÉ A LEVÉ.</div> <div>- ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM.</div> <div>- VČ. VNITŘNÍHO PARAPETU Š.= 300 mm.</div> <div>- OSTATNÍ VIZ. SOUHRNNÝ POPIS</div>	<div>2000 x 1375</div> <div>DL.2100</div>	<div>ks</div> <div>1</div>	<div>ks</div> <div>2</div>	-	<div>ks</div> <div>3</div>
				1	2	-	3
2		<div>VNĚJŠÍ PLASTOVÉ OKNO JEDNOŘÍDLOVÉ SE SKLOPNÝM KŘÍDLEM.</div> <div>- ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM.</div> <div>- VČ. VNITŘNÍHO PARAPETU Š.= 300 mm.</div> <div>- OSTATNÍ VIZ. SOUHRNNÝ POPIS</div>	<div>750 x 2250</div> <div>DL.2100</div>	<div>ks</div> <div>1</div>	-	-	<div>ks</div> <div>1</div>
				1	-	-	1
TRUHLÁŘSKÉ A PLASTOVÉ VÝROBKY			inprosFM			3	

POL.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR (mm)	POČET (KS) DĚLKA (m)			CELKEM
				1.NP	2.NP	STŘ	
3 T		<p>VNĚJŠÍ PLASTOVÉ OKNO JEDNOŘÍDLOVÉ S OTEVÍRAVÝM A SKLOPNÝM KŘÍDLEM, PRAVÉ.</p> <p>- ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM.</p> <p>- VČ. VNITŘNÍHO PARAPETU Š. = 300 mm.</p> <p>- OSTATNÍ VIZ. SOUHRNNÝ POPIS</p>	<p>750 x 1000</p> <p>DL.850</p>	ks 2 2	- - -	- - -	ks 2 2
4 T		<p>SESTAVA - VNĚJŠÍ PLASTOVÉ OKNO PĚTIKŘÍDLOVÉ S PEVNÝM ZASKLENÍM A S OTEVÍRAVÝMI A SKLOPNÝMI KŘÍDLY, LEVÉ.</p> <p>- SKLOPNÉ KŘÍDLO V HORNÍ ČÁSTI OPATŘENO PÁKOVÝM OVLADAČEM.</p> <p>- ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM.</p> <p>- ČLENĚNÍ BUDE UPŘESNĚNO VÝROBCEM.</p> <p>- VČ. VNITŘNÍHO PARAPETU Š. = 300 mm.</p> <p>- OSTATNÍ VIZ. SOUHRNNÝ POPIS</p>	<p>1750 x 3150</p> <p>DL.1850</p>	ks 1 1	- - -	- - -	ks 1 1
5 T		<p>VNĚJŠÍ PLASTOVÉ OKNO DVOURÍDLOVÉ, S PEVNÝM ZASKLENÍM A OKENNÍM KŘÍDLEM OTEVÍRAVÝM I SKLOPNÝM, LEVÝM.</p> <p>- ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM.</p> <p>- VČ. VNITŘNÍHO PARAPETU Š. = 300 mm.</p> <p>- OSTATNÍ VIZ. SOUHRNNÝ POPIS</p>	<p>1750 x 1000</p> <p>DL.1850</p>	ks 6 6	- - -	- - -	ks 6 6
6 T		<p>SESTAVA - VNĚJŠÍ PLASTOVÉ OKNO PĚTÍŘÍDLOVÉ, S PEVNÝM ZASKLENÍM A OKENNÍMI KŘÍDLY OTEVÍRAVÝMI I SKLOPNÝMI, PRAVÉ A LEVÉ.</p> <p>- ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM.</p> <p>- ČLENĚNÍ BUDE UPŘESNĚNO VÝROBCEM.</p> <p>- VČ. VNITŘNÍHO PARAPETU Š. = 300 mm.</p> <p>- OSTATNÍ VIZ. SOUHRNNÝ POPIS</p>	<p>5000 x 750</p> <p>DL.5100</p>	ks 1 1	- - -	- - -	ks 1 1
TRUHLÁŘSKÉ A PLASTOVÉ VÝROBKY			inpros FM			4	

POL.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR (mm)	POČET (KS) DĚLKA (m)			CELKEM
				1.NP	2.NP	STŘ	
7 T		<p>VNĚJŠÍ PLASTOVÉ OKNO DVOUŘÍDLOVÉ, S PEVNÝM ZASKLENÍM A OKENNÍM KŘÍDLEM OTEVÍRAVÝM I SKLOPNÝM, PRAVÝM.</p> <p>- ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM.</p> <p>- VČ. VNITŘNÍHO PARAPETU Š. = 300 mm.</p> <p>- OSTATNÍ VIZ. SOUHRNNÝ POPIS</p>	<p>2500 x 750</p> <p>DL.2600</p>	ks 1	-	-	ks 1
8 T		<p>VNĚJŠÍ PLASTOVÉ OKNO TROJŘÍDLOVÉ, S PEVNÝM ZASKLENÍM A OKENNÍM KŘÍDLEM OTEVÍRAVÝM I SKLOPNÝM, PRAVÝM.</p> <p>- ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM.</p> <p>- VČ. VNITŘNÍHO PARAPETU Š. = 300 mm.</p> <p>- OSTATNÍ VIZ. SOUHRNNÝ POPIS</p>	<p>2500 x 1375</p> <p>DL.2600</p>	-	ks 1	-	ks 1
9 T		<p>VNĚJŠÍ PLASTOVÉ OKNO JEDNOŘÍDLOVÉ S OTEVÍRAVÝM A SKLOPNÝM KŘÍDLEM, PRAVÝM.</p> <p>- ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM.</p> <p>- VČ. VNITŘNÍHO PARAPETU Š. = 300 mm.</p> <p>- OSTATNÍ VIZ. SOUHRNNÝ POPIS</p>	<p>750 x 1375</p> <p>DL.850</p>	-	ks 1	-	ks 2
10 T		<p>VNĚJŠÍ PLASTOVÉ OKNO DVOUŘÍDLOVÉ, S PEVNÝM ZASKLENÍM A OKENNÍM KŘÍDLEM OTEVÍRAVÝM I SKLOPNÝM, LEVÝM.</p> <p>- ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM.</p> <p>- VČ. VNITŘNÍHO PARAPETU Š. = 300 mm.</p> <p>- OSTATNÍ VIZ. SOUHRNNÝ POPIS</p>	<p>1750 x 1375</p> <p>DL.1850</p>	-	ks 4	-	ks 4
TRUHLÁŘSKÉ A PLASTOVÉ VÝROBKY						5	


POL.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR (mm)	POČET (KS) DĚLKA (m)			CELKEM
				1.NP	2.NP	STR	
11 T		<p>SESTAVA - VNĚJŠÍ PLASTOVÉ OKNO PĚTIKŘÍDLOVÉ S PEVNÝM ZASKLENÍM A S OTEVÍRAVÝMI A SKLOPNÝMI KŘÍDLY.</p> <ul style="list-style-type: none"> - ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM. - ČLENĚNÍ BUDE UPŘESNĚNO VÝROBCEM. - DO OKNA BUDE KOTVENO SYSTÉMOVÉ ZÁBRADLÍ, NUTNÁ KOORDINACE S DODAVATELEM. - VČ. VNITŘNÍHO PARAPETU Š. = 300 mm. - OSTATNÍ VIZ. SOUHRNNÝ POPIS 	<p>4000 x 1750</p> <p>DL. 4100</p>	-	ks 1	-	ks 1
12 T		<p>SESTAVA - VNĚJŠÍ PLASTOVÉ OKNO PĚTIKŘÍDLOVÉ, S PEVNÝM ZASKLENÍM A OKENNÍMI KŘÍDLY OTEVÍRAVÝMI I SKLOPNÝMI, PRAVÉ A LEVÉ.</p> <ul style="list-style-type: none"> - ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM. - ČLENĚNÍ BUDE UPŘESNĚNO VÝROBCEM. - VČ. VNITŘNÍHO PARAPETU Š. = 300 mm. - OSTATNÍ VIZ. SOUHRNNÝ POPIS 	<p>5000 x 1375</p> <p>DL.5100</p>	-	ks -	-	ks 1
13 T		<p>VNĚJŠÍ PLASTOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ, S PEVNÝM ZASKLENÍM A OKENNÍM KŘÍDLEM OTEVÍRAVÝM I SKLOPNÝM, PRAVÝM.</p> <ul style="list-style-type: none"> - ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM. - VČ. VNITŘNÍHO PARAPETU Š. = 300 mm. - OSTATNÍ VIZ. SOUHRNNÝ POPIS 	<p>2500 x 1375</p> <p>DL.2600</p>	-	ks 1	-	ks 1
TRUHLÁŘSKÉ A PLASTOVÉ VÝROBKY							6

POL.	SCHEMA	POPIS	ROZMĚR (mm)	POČET (KS)			CELKEM		
				DĚLKA (m)					
				1.NP	2.NP	STR			
		<p>SESTAVA - PÁS VNĚJŠÍCH OKEN SLOŽENÝ Z PROSKLENÝCH ČÁSTÍ A PLNĚHO SLOUPKU ZE SYSTÉMU PLASTOVÉHO OKNA MEZI TĚMITO PROSKLENÝMI ČÁSTMI.</p> <ul style="list-style-type: none">- OKNA OSAZENA V UROVNI FASADNÍCH ČÁSTÍ.- PŘEDSAZENÁ PŘED OCELOVOU KONSTRUKCI HALY.- PLNÁ ČÁST OKNA KRYJE OCELOVÝ SLOUP HALY - ŠÍŘKA BUDE OVĚŘENA NA STAVBĚ- VNĚJŠÍ PLASTOVÉ OKNA PLNĚ A PĚTŘÍDLOVÉ, S PEVNÝM ZASKLENÍM A OKENNÍMI KŘÍDLY SKLOPNÝMI.- OTEVÍRÁNÍ PAKOVÝM OVLADAČEM (PARAPET OKEN NA UROVNI +4,350)- ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM.- ČLENĚNÍ BUDE UPŘESNĚNO VÝROBCEM.- OPLECHOVÁNÍ - LEMOVÁNÍ VČ. PARAPETŮ VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ DODÁVKA OPLASTĚNÍ- OSTATNÍ VIZ. SOUHRNNÝ POPIS			28150 x 2100	ks 1	-	-	ks 1

inpro

7

TRUHLAŘSKÉ A PLASTOVÉ VÝROBKY


POL.		SCHEMA	POPIS	ROZMĚR (mm)	POČET (KS)			CELKEM		
					DĚLKA (m)					
					1.NP	2.NP	STR			
15 T			<p>SESTAVA - PÁS VNĚJŠÍCH OKEN SLOŽENÝ Z PROSKLENÝCH ČÁSTÍ A PLNĚHO SLOUPKU ZE SYSTÉMU PLASTOVÉHO OKNA MEZI TĚMITO PROSKLENÝMI ČÁSTMI.</p> <ul style="list-style-type: none">- OKNA OSAZENÁ V ÚROVNI FASÁDNÍCH PANELŮ,- PŘEDSAZENÁ PŘED OCELOVOU KONSTRUKCI HALY.- PLNÁ ČÁST OKNA KRYJE OCELOVÝ SLOUP HALY - ŠÍŘKA BUDE OVĚŘENA NA STAVBĚ.- VNĚJŠÍ PLASTOVÉ OKNA PLNĚ A PĚTŘÍDLOVĚ, S PEVNÝMI ZASKLENÍM A OKENNÍMI KŘÍDLY SKLOPNÝMI.- OTEVÍRÁNÍ PÁKOVÝM OVLADAČEM (PARAPET OKEN NA ÚROVNI +4,350)- ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM.- ČLENĚNÍ BUDE UPŘESNĚNO VÝROBCEM.- OPLECHOVÁNÍ - LEMOVÁNÍ VČ. PARAPETŮ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ DODÁVKA OPLÁSTĚNÍ <p>- OSTATNÍ VIZ. SOUHRNNÝ POPIS</p>	25300 x 2100	ks	1	-	-	ks	1


TRuhlářské a Plastrové výrobky




inpro s.r.o.


8

POL.		SCHEMA	POPIS	ROZMĚR (mm)	POČET (KS)			CELKEM				
					DĚLKA (m)							
					1.NP	2.NP	STR					
15 T			<p>SESTAVA - PÁS VNĚJŠÍCH OKEN SLOŽENÝ Z PROSKLENÝCH ČÁSTÍ A PLNĚHO SLOUPKU ZE SYSTÉMU PLASTOVÉHO OKNA MEZI TĚMITO PROSKLENÝMI ČÁSTMI.</p> <ul style="list-style-type: none">- OKNA OSAZENÁ V ÚROVNI FASÁDNÍCH PANELŮ,- PŘEDSAZENÁ PŘED OCELOVOU KONSTRUKCI HALY.- PLNA ČÁST OKNA KRYJE OCELOVÝ SLOUP HALY - ŠÍŘKA BUDE OVĚŘENA NA STAVBĚ.- VNĚJŠÍ PLASTOVÉ OKNA PLNĚ A PĚTŘÍDLOVĚ, S PEVNÝMI ZASKLENÍM A OKENNÍMI KŘÍDLY SKLOPNÝMI.- OTEVÍRÁNÍ PÁKOVÝM OVLADAČEM (PARAPET OKEN NA ÚROVNI +4,350)- ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM.- ČLENĚNÍ BUDE UPŘESNĚNO VÝROBCEM.- OPLECHOVÁNÍ - LEMOVÁNÍ VČ. PARAPETŮ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ DODÁVKA OPLÁSTĚNÍ <p>- OSTATNÍ VIZ. SOUHRNNÝ POPIS</p>			25300 x 2100	ks	1	-	-	ks	1



POL.		SCHEMA	POPIS	ROZMĚR (mm)	POČET (KS)			CELKEM			
					DĚLKA (m)						
					1.NP	2.NP	STR				
15 T			SESTAVA - PÁS VNĚJŠÍCH OKEN SLOŽENÝ Z PROSKLENÝCH ČÁSTÍ A PLNĚHO SLOUPKU ZE SYSTÉMU PLASTOVÉHO OKNA MEZI TĚMITO PROSKLENÝMI ČÁSTMI. - OKNA OSAZENÁ V ÚROVNI FASÁDNÍCH PANELŮ, PŘEDSAZENÁ PŘED OCELOVOU KONSTRUKCI HALY. - PLNÁ ČÁST OKNA KRYJE OCELOVÝ SLOUP HALY - ŠÍŘKA BUDE OVĚŘENA NA STAVBĚ. - VNĚJŠÍ PLASTOVÉ OKNA PLNĚ A PĚTŘÍDLOVĚ, S PEVNÝMI ZASKLENÍM A OKENNÍMI KŘÍDLY SKLOPNÝMI. - OTEVÍRÁNÍ PÁKOVÝM OVLADAČEM (PARAPET OKEN NA ÚROVNI +4,350) - ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM. - ČLENĚNÍ BUDE UPŘESNĚNO VÝROBCEM. - OPLECHOVÁNÍ - LEMOVÁNÍ VČ. PARAPETŮ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ DODÁVKA OPLÁSTĚNÍ - OSTATNÍ VIZ. SOUHRNNÝ POPIS		25300 x 2100	ks	1	-	-	ks	1




POL.		SCHEMA	POPIS	ROZMĚR (mm)	POČET (KS)			CELKEM		
					DĚLKA (m)					
					1.NP	2.NP	STR			
15 T			<p>SESTAVA - PÁS VNĚJŠÍCH OKEN SLOŽENÝ Z PROSKLENÝCH ČÁSTÍ A PLNĚHO SLOUPKU ZE SYSTÉMU PLASTOVÉHO OKNA MEZI TĚMITO PROSKLENÝMI ČÁSTMI.</p> <ul style="list-style-type: none">- OKNA OSAZENÁ V ÚROVNI FASÁDNÍCH PANELŮ,- PŘEDSAZENÁ PŘED OCELOVOU KONSTRUKCI HALY.- PLNÁ ČÁST OKNA KRYJE OCELOVÝ SLOUP HALY - ŠÍŘKA BUDE OVĚŘENA NA STAVBĚ.- VNĚJŠÍ PLASTOVÉ OKNA PLNĚ A PĚTŘÍDLOVĚ, S PEVNÝMI ZASKLENÍM A OKENNÍMI KŘÍDLY SKLOPNÝMI.- OTEVÍRÁNÍ PÁKOVÝM OVLADAČEM (PARAPET OKEN NA ÚROVNI +4,350)- ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM.- ČLENĚNÍ BUDE UPŘESNĚNO VÝROBCEM.- OPLECHOVÁNÍ - LEMOVÁNÍ VČ. PARAPETŮ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ DODÁVKA OPLÁSTĚNÍ <p>- OSTATNÍ VIZ. SOUHRNNÝ POPIS</p>	25300 x 2100	ks	1	-	-	ks	1



POL.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR (mm)	POČET (KS) DĚLKA (m)			CELKEM									
				1.NP	2.NP	STŘ										
16 T		<p>VNĚJŠÍ PLASTOVÉ ÚNIKOVÉ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, S NÍZKÝM PRAHEM, PLNÉ.</p> <p>- PLNÁ TEPELNĚ ZOLAČNÍ VÝPLŇ.</p> <p>- KOVÁNÍ : KOVOVÉ, KLIKA-KOULE, ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ</p> <p>- KOVÁNÍ UMOŽŇUJÍCÍ PŘI POPLACHU OTEVŘENÍ UZÁVĚRU RUČNĚ ČI SAMOČINNĚ BEZ UŽITÍ NÁSTROJŮ (BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ DLE ČSN EN 179).</p> <p>- SAMOZAVÍRAČ, STAVĚČ DVEŘNÍHO KŘÍDLA</p> <p>- TĚSNĚNÍ</p> <p>- IZOLAČNÍ PROFIL POD PRAHEM</p> <p>- OPATŘIT ZÁPUSTNÝM MAGNETICKÝM KONTAKTEM (SLP).</p> <p>- DVEŘE OSAZENY V ÚROVNI FASÁDNÍCH PANELŮ</p> <p>- OPLECHOVÁNÍ - LEMOVÁNÍ VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ DODÁVKA OPLÁSTĚNÍ</p> <p>- OSTATNÍ VIZ SOUHRNNÝ POPIS.</p>	<p>SVĚTLÝ ROZMĚR 1100/2000</p> <table><tr><td>L</td><td>2</td><td>-</td><td>-</td><td>2</td></tr><tr><td>P</td><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td></tr></table>	L	2	-	-	2	P	1	-	-	1			
L	2	-	-	2												
P	1	-	-	1												
17 T		<p>VNITŘNÍ PLASTOVÉ OKNO S PEVNÝM ZASKLENÍM.</p> <p>- ZASKLENÍ IZOLAČNÍM BEZPEČNOSTNÍM DVOJSKLEM 12/24/4 (UG=1,20 W/M2K, RW=40 dB).</p> <p>- TŘÍDA BEZPEČNOSTI DLE ČSN EN 12600 ... 3B</p> <p>- CELKOVÁ ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST OKNA RW=38 dB.</p> <p>- VČ. VNITŘNÍHO PARAPETU Š.= 300 mm.</p> <p>- HORIZONTÁLNÍ INTERIÉROVÉ ŽALUZIE Z HLINÍKOVÝCH LAKOVANÝCH LAMEL Š. 25 mm CELOSTÍNÍČÍCH, OVLÁDANÉ ŘETÍZKOVÝM MECHANIZMEM. BARVA ANTRACIT (RAL 7016) - VYVZORKOVAT, ODSOUHLASIT INVESTOREM</p> <p>- OSTATNÍ VIZ. SOUHRNNÝ POPIS</p>	<p>1750 x 1125</p> <p>DL.1850</p> <p>1750 x 1125</p>	<p>ks 3</p> <p>3</p> <p>3</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>ks 3</p> <p>3</p> <p>3</p>										
18 T		<p>VNITŘNÍ PLASTOVÉ OKNO S PEVNÝM ZASKLENÍM SE ZVÝŠENÝMI AKUSTICKÝMI VLASTNOSTMI .</p> <p>- ZASKLENÍ IZOLAČNÍM BEZPEČNOSTNÍM DVOJSKLEM 12/24/4 (UG=1,20 W/M2K, RW= 40 dB).</p> <p>- TŘÍDA BEZPEČNOSTI DLE ČSN EN 12600 ... 3B</p> <p>- CELKOVÁ ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST OKNA RW=38 dB.</p> <p>- VČ. VNITŘNÍHO PARAPETU Š.= 300 mm.</p> <p>- HORIZONTÁLNÍ INTERIÉROVÉ ŽALUZIE Z HLINÍKOVÝCH LAKOVANÝCH LAMEL Š. 25 mm CELOSTÍNÍČÍCH, OVLÁDANÉ ŘETÍZKOVÝM MECHANIZMEM. BARVA ANTRACIT (RAL 7016) - VYVZORKOVAT, ODSOUHLASIT INVESTOREM</p> <p>- OSTATNÍ VIZ. SOUHRNNÝ POPIS</p>	<p>2000 x 1125</p> <p>DL.2100</p> <p>2000 x 1125</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>ks 6</p> <p>6</p> <p>6</p>	<p>ks 6</p> <p>6</p> <p>6</p>										
TRUHLÁŘSKÉ A PLASTOVÉ VÝROBKY			inpros FM			9										



POL.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR (mm)	POČET (KS) DĚLKA (m)			CELKEM										
				1.NP	2.NP	STŘ											
19 T		<p>VNĚJŠÍ PLASTOVÉ ÚNIKOVÉ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, S NÍZKÝM PRAHEM, PLNÉ.</p> <p>- PLNÁ TEPELNĚ ZOLAČNÍ VÝPLŇ.</p> <p>- KOVÁNÍ : KOVOVÉ, KLIKA-KOULE, ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ</p> <p>- KOVÁNÍ UMOŽŇUJÍCÍ PŘI POPLACHU OTEVŘENÍ UZÁVĚRU RUČNĚ ČI SAMOČINNĚ BEZ UŽITÍ NÁSTROJŮ (BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ DLE ČSN EN 179).</p> <p>- SAMOZAVÍRAČ, STAVĚČ DVEŘNÍHO KŘÍDLA</p> <p>- TĚSNĚNÍ</p> <p>- IZOLAČNÍ PROFIL POD PRAHEM</p> <p>- OPATŘIT ZÁPUSTNÝM MAGNETICKÝM KONTAKTEM (SLP).</p> <p>- OSTATNÍ VIZ SOUHRNNÝ POPIS.</p>	<p>STAVEBNÍ OTVOR 1100/2160</p> <p>SVĚTLÝ ROZMĚR 900/1970</p> <table><tr><td>L</td><td>-</td><td>1</td><td>-</td><td>1</td></tr><tr><td>P</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	L	-	1	-	1	P	-	-	-	-		ks		ks
L	-	1	-	1													
P	-	-	-	-													
TRUHLÁŘSKÉ A PLASTOVÉ VÝROBKY			inpros ^{FM}			10											




POL.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR (mm)	POČET (KS) DĚLKA (m)			CELKEM
				1.NP	2.NP	STŘ	
	<div><h3>VNITŘNÍ DVEŘE - SOUHRNNÝ POPIS:</h3><p><u>DVEŘE:</u> TYPOVÉ DŘEVĚNÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE V OCELOVÉ ZÁRUBNI PRO ZAZDĚNÍ, PLNÉ, BEZ PRAHU</p><p><u>KŘÍDLO:</u> HLADKÉ, PLNÉ , S POLODRÁŽKOU;</p><p><u>KONSTRUKCE KŘÍDLA:</u> Z MASIVNÍHO DŘEVĚNÉHO RÁMU, VÝPLŇ Z ODLEHČENÉ DTD DESKY, DVEŘE DO SPRCH ODOLNÉ PROTI VLHKOSTI, T.J. S VÝPLNÍ TVRZENOU PUR PĚNOU.</p><p><u>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</u> VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM - HPL; DO SPRCH HPL LAMINÁT VHODNÝ I DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ, BARVA VIZ. KONCEPCE INTERIÉRU;</p><p><u>KOVÁNÍ:</u> KLIKA/KLIKA, VČ. ROZET/ŠTÍTKŮ, ZÁMEK CYLINDRICKÝ, U WC ZÁPADKOVÝ ZÁMEK;</p><p><u>ZÁRUBEŇ:</u> OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO ZAZDĚNÍ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU VYPALOVACÍM LAKEM, BARVA VIZ. KONCEPCE INTERIÉRU (UPŘESNÍ INVESTOR).</p><p>- VNITŘNÍ DVEŘE BUDOU OPATŘENY PIKTOGRAMEM PŘÍP. ŠTÍTKEM S OZNAČENÍM ÚČELU MÍSTNOSTI (DLE POŽADAVKU INVESTORA).</p><p>- VE STÍSNĚNÝCH PROSTORÁCH BUDOU NA PŘÍČKU V MÍSTĚ KLIK DVEŘÍ OSAZENY PLASTOVÉ TERČE (PROTI POŠKOZENÍ OMÍTKY Z DŮVODU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ).</p><p>- DVEŘE VYKÁZANY VČETNĚ ZÁRUBNÍ, KOVÁNÍ.</p><p>- POŽÁRNÍ ODOLNOST DVEŘÍ A AKUSTICKÉ VLASTNOSTI VIZ. JEDNOTLIVÉ POLOŽKY.</p><p>- NĚKTERÁ DVEŘNÍ KŘÍDLA JSOU OPATŘENA OBOUSTRANNOU KOVOVOU NEBO PLASTOVOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU ODOLNOU VŮČI VLHKOSTI ROZM. 600x150 mm, BARVA DLE BARVY DVEŘNÍHO KŘÍDLA NEBO BÍLÁ. DVEŘNÍ MŘÍŽKY VYKÁZANY V RÁMCI VZT, NUTNO KOORDINOVAT PŘI VÝROBĚ.</p><p>- PROVEDENÍ, BARVA DVEŘÍ, ZÁRUBNÍ, KOVÁNÍ APOD. DLE NÁVRHU INTERIÉRU VIZ. "KONCEPCE INTERIÉRU", BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM V PRŮBĚHU STAVBY.</p><p>- VEŠKERÉ VÝROBKY NAVRŽENY KVALITOU I CENOU VE STŘEDNÍM STANDARDU.</p><p><u>POZNÁMKY</u></p><p>- U DVEŘÍ NEBUDOU OSAZENY PEVNÉ PRAHY POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, ALE PŘECHODOVÉ LIŠTY, VIZ. SAMOSTATNÁ POLOŽKA.</p><p>- UNIVERZÁLNÍ KLÍČ (ZÁMKY) BUDOU DOHODNUTY NA STAVBĚ DLE PŘÁNÍ INVESTORA, V ROZPOČTU JE UVAŽOVÁNO S JEDNÍM SYSTÉMEM UNIVERZÁLNÍCH KLÍČŮ.</p><p>- ROZMĚRY OTVORŮ I TLOUŠTKY STĚN NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ PŘED VÝROBOU DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ.</p><p>DVEŘE JSOU KRESLENY V POHLEDU ZE STRANY PANTŮ. PŘED VÝROBOU DVEŘÍ NUTNO ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.</p></div>						
	<div><div><div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></</div></div>						




POL.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR (mm)	POČET (KS) DĚLKA (m)			CELKEM	
				1.NP	2.NP	STŘ		
21 T	 <p>EW15- C/DP3</p>	<p>DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO VNITŘNÍ, OTOČNÉ, PLNÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ, SYMETRICKÉ, HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU, KOMPLETIZOVANÉ, ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ, POŽÁRNĚ ODOLNÉ.</p> <p>-POŽÁRNÍ ODOLNOST EW15-C/DP3</p> <p>-ZVUKOVÝ ÚTLUM 32 DB,</p> <p>-DVEŘNÍ KŘÍDLO S IZOLAČNÍ VÝPLNÍ ,</p> <p>- BEZ KLASICKÉHO PRAHU</p> <p>-KOVÁNÍ-KOVOVÉ, KLIKA/KLIKA, SE ŠTÍTKY / ROZETAMI,</p> <p>-ZÁMEK CILINDRICKÝ</p> <p>- KOVÁNÍ UMOŽŇUJÍCÍ PŘI POPLACHU OTEVŘENÍ UZÁVĚRU RUČNĚ ČI SAMOČINNĚ BEZ UŽITÍ NÁSTROJŮ (BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ DLE ČSN EN 179).</p> <p>-S TĚSNĚNÍM A PŘÍSLUŠENSTVÍM PRO AKUSTICKÉ A POŽÁRNÍ DVEŘE</p> <p>-3x KOVOVÉ ZÁVĚSY</p> <p>-S INTEGROVANÝM DVEŘNÍM PRAHEM VE SPODNÍ HRANĚ KŘÍDLA.</p> <p>-PLASTOVÝ TERČ NA STĚNU</p> <p>-ŠTÍTEK S OZNAČENÍM ÚČELU MÍSTNOSTI.</p> <p>- OCELOVÁ ZÁRUBEŇ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ:</p> <p>PRO ZDĚNOU STĚNU TL 140 mm + TL.OMÍTKY</p> <p>- OSTANÍ VIZ. SOUHRNNÝ POPIS.</p>	<p>STAVEBNÍ OTVOR 1800/2060</p> <p>SVĚTLÝ ROZMĚR 1600/1970</p>					
				L	ks 1	.	-	ks 1
				P	-	-	-	-
22 T		<p>DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO VNITŘNÍ, OTOČNÉ, PLNÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ, SYMETRICKÉ, HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU, KOMPLETIZOVANÉ.</p> <p>- BEZ KLASICKÉHO PRAHU</p> <p>-KOVÁNÍ-KOVOVÉ, KLIKA/KLIKA, SE ŠTÍTKY / ROZETAMI,</p> <p>-ZÁMEK CILINDRICKÝ</p> <p>-S TĚSNĚNÍM</p> <p>-3x KOVOVÉ ZÁVĚSY , OTOČENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA O 180 °</p> <p>-PLASTOVÝ TERČ NA STĚNU</p> <p>-ŠTÍTEK S OZNAČENÍM ÚČELU MÍSTNOSTI.</p> <p>- OCELOVÁ ZÁRUBEŇ:</p> <p>PRO ZDĚNOU STĚNU TL 140 mm + TL.OMÍTKY</p> <p>- OSTANÍ VIZ. SOUHRNNÝ POPIS.</p>	<p>SVĚTLÝ ROZMĚR 1600/1970</p>					
				L	ks -	.	-	ks -
				P	1	-	-	1
TRUHLÁŘSKÉ A PLASTOVÉ VÝROBKY			inpros ^{FM}			12		

POL.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR (mm)	POČET (KS) DĚLKA (m)			CELKEM
				1.NP	2.NP	STŘ	
23 T	 <p>EW15- C/DP3</p>	<p>DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘIDLO VNITŘNÍ, OTOČNÉ, PLNÉ, DVOUKŘIDLOVÉ, SYMETRICKÉ, HLADKÉ, S POLODRAŽKOU, KOMPLETIZOVANÉ, POŽÁRNĚ ODOLNÉ.</p> <ul style="list-style-type: none"> -POŽÁRNÍ ODOLNOST EW15-C/DP3 - BEZ KLASICKÉHO PRAHU -KOVÁNÍ-KOVOVÉ, KLIKA/KLIKA, SE ŠTÍTKY / ROZETAMI, -ZÁMEK CILINDRICKÝ - KOVÁNÍ UMOŽŇUJÍCÍ PŘI POPLACHU OTEVŘENÍ UZÁVĚRU RUČNĚ ČI SAMOČINNĚ BEZ UŽITÍ NÁSTROJŮ (BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ DLE ČSN EN 179). -S TĚSNĚNÍM A PŘÍSLUŠENSTVÍM PRO POŽÁRNÍ DVEŘE -3x KOVOVÉ ZÁVĚSY -S INTEGROVANÝM DVEŘNÍM PRAHEM VE SPODNÍ HRANĚ KŘÍDLA. -PLASTOVÝ TERČ NA STĚNU -ŠTÍTEK S OZNAČENÍM ÚČELU MÍSTNOSTI. -OSAZENÍ POŽÁRNÍ MŘÍŽKY 400x 200 mm VE SPODNÍ ČÁSTI DVEŘÍ (DODÁVKA VZT) <p>- OCELOVÁ ZÁRUBEŇ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ:</p> <p>PRO ZDĚNOU STĚNU TL. 140 mm + TLOMÍTKY</p> <p>- OSTANÍ VIZ. SOUHRNNÝ POPIS.</p>	<p>STAVEBNÍ OTVOR 1800/2060</p> <p>SVĚTLÝ ROZMĚR 1600/1970</p>	ks			ks
			L	-	.	-	-
			P	1	-	-	1
24 T		<p>DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘIDLO VNITŘNÍ, OTOČNÉ, PLNÉ, JEDNOKŘIDLOVÉ, HLADKÉ, S POLODRAŽKOU, KOMPLETIZOVANÉ, ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ.</p> <ul style="list-style-type: none"> -ZVUKOVÝ ÚTLUM 32 dB, -DVEŘNÍ KŘIDLO S IZOLAČNÍ VÝPLNÍ -KOVÁNÍ-KOVOVÉ, KLIKA/KLIKA, SE ŠTÍTKY, -ZÁMEK CILINDRICKÝ -S TĚSNĚNÍM A PŘÍSLUŠENSTVÍM PRO AKUSTICKÉ DVEŘE -3x KOVOVÉ ZÁVĚSY -S INTEGROVANÝM DVEŘNÍM PRAHEM VE SPODNÍ HRANĚ KŘÍDLA. -PLASTOVÝ TERČ NA STĚNU -ŠTÍTEK S OZNAČENÍM ÚČELU MÍSTNOSTI. <p>- OCELOVÁ ZÁRUBEŇ:</p> <p>PRO ZDĚNOU STĚNU TL. 140 mm + TLOMÍTKY</p> <p>-OSTANÍ VIZ. SOUHRNNÝ POPIS.</p>	<p>STAVEBNÍ OTVOR 1100/2060</p> <p>SVĚTLÝ ROZMĚR 900/1970</p>	ks			ks
			L	-	.	-	-
			P	1	-	-	1
TRUHLÁŘSKÉ A PLASTOVÉ VÝROBKY							13

POL.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR (mm)	POČET (KS) DĚLKA (m)			CELKEM
				1.NP	2.NP	STŘ	
25 T	 <p>VODOROVNÉ MADLO OSAŽENO NA VNITŘNÍ STRANĚ DVEŘÍ, TZN. ZE STRANY WC</p>	<p>DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘIDLO VNITŘNÍ, OTOČNÉ, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, HLADKÉ, S POLODRAŽKOU, KOMPLETIZOVANÉ.</p> <ul style="list-style-type: none"> - V MÍST. BEZBARIÉROVÉ ŠATNY A WC - KOVÁNÍ-KOVOVÉ, KLIKA/KLIKA, SE ŠTÍTKY/ROZETAMI, - ZÁMEK NA WC ZÁPADKOVÝ (PROVEDENÍ ZÁMKU MUSÍ UMOŽNIT NOUZOVÉ OTEVŘENÍ DVEŘÍ ZVENKU HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ), - ZÁMEK CILINDRICKÝ (ŠATNA) - 1x VODOROVNÉ KOVOVÉ MADLO DL. 600 mm - 3x KOVOVÉ ZÁVĚSY - BEZ PRAHU - PLASTOVÝ TERČ NA STĚNU - ŠTÍTEK S OZNAČENÍM ÚČELU MÍSTNOSTI. <p>- OCELOVÁ ZÁRUBEŇ:</p> <p>PRO ZDĚNOU STĚNU TL. 140 mm + TL. OMÍTKY</p> <p>- OSTATNÍ VIZ. SOUHRNNÝ POPIS.</p> <p>DVEŘNÍ MŘÍŽKA: - MÍST.Č.1.24 MŘÍŽKA DOLE - 1x.</p>	SVĚTLÝ ROZMĚR 900/1970	ks		ks	
			L	2	-	-	2
			P	-	-	-	-
26 T	 <p>VODOROVNÉ MADLO OSAŽENO NA VNITŘNÍ STRANĚ DVEŘÍ, TZN. ZE STRANY WC</p>	<p>DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘIDLO VNITŘNÍ, OTOČNÉ, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, HLADKÉ, S POLODRAŽKOU, KOMPLETIZOVANÉ, ODOLNÉ VLHKOSTI.</p> <ul style="list-style-type: none"> - DVEŘNÍ VÝPLŇ ODOLNÁ VLHKOSTI, T.J. TVRZENÁ PUR PĚNA, POVRCH LAMINÁT HPL ODOLNÝ VLHKOSTI. - V MÍST. BEZBARIÉROVÉ SPRCHY - KOVÁNÍ-KOVOVÉ, KLIKA/KLIKA, SE ŠTÍTKY/ROZETAMI, - ZÁMEK CILINDRICKÝ - 1x VODOROVNÉ KOVOVÉ MADLO DL. 600 mm - 3x KOVOVÉ ZÁVĚSY - BEZ PRAHU - PLASTOVÝ TERČ NA STĚNU - ŠTÍTEK S OZNAČENÍM ÚČELU MÍSTNOSTI. <p>- OCELOVÁ ZÁRUBEŇ:</p> <p>PRO ZDĚNOU STĚNU TL. 140 mm + TL. OMÍTKY</p> <p>- OSTATNÍ VIZ. SOUHRNNÝ POPIS.</p> <p>DVEŘNÍ MŘÍŽKA: - MÍST.Č.1.23 MŘÍŽKA DOLE - 1x.</p>	SVĚTLÝ ROZMĚR 900/1970	ks		ks	
			L	-	-	-	-
			P	1	-	-	1
TRUHLÁŘSKÉ A PLASTOVÉ VÝROBKY			inpros FM			14	

POL.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR (mm)	POČET (KS) DĚLKA (m)			CELKEM
				1.NP	2.NP	STR	
27 T		<p>DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO VNITŘNÍ, OTOČNÉ, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, HLADKÉ, S POLODRAŽKOU, KOMPLETIZOVANÉ.</p> <ul style="list-style-type: none"> - KOVÁNÍ-KOVOVÉ, KLIKA/KLIKA, SE ŠTÍTKY/ROZETAMI, - ZÁMEK CILINDRICKÝ - 3x KOVOVÉ ZÁVĚSY - BEZ PRAHU - PLASTOVÝ TERČ NA STĚNU - ŠTÍTEK S OZNAČENÍM ÚČELU MÍSTNOSTI. <p>- OCELOVÁ ZÁRUBEŇ:</p> <p>PRO ZDĚNOU STĚNU TL. 140 mm + TL. OMÍTKY</p> <p>PRO ZDĚNOU STĚNU TL. 115 mm + TL. OMÍTKY</p> <p>- OSTATNÍ VIZ. SOUHRNNÝ POPIS.</p> <p>DVEŘNÍ MŘÍŽKA:</p> <p>- MÍST.Č.1.09, 1.13, 1.19, 1.21, 1.22 MŘÍŽKA DOLE - 4x PRAVÉ, 1xLEVÉ.</p>	SVĚTLÝ ROZMĚR 800/1970				
				L	ks	ks	ks
				1	1	-	2
				P	6	2	-
				1	-	-	8
				L	1	-	1
				P	1	-	1
28 T	 <p>EW15- C/DP3</p>	<p>DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO VNITŘNÍ, OTOČNÉ, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, HLADKÉ, S POLODRAŽKOU, KOMPLETIZOVANÉ, ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ, POŽÁRNĚ ODOLNÉ.</p> <ul style="list-style-type: none"> - POŽÁRNÍ ODOLNOST EW15-C/DP3 - ZVUKOVÝ ÚTLUM 32 DB, - DVEŘNÍ KŘÍDLO S IZOLAČNÍ VÝPLNÍ, - BEZ KLASICKÉHO PRAHU - KOVÁNÍ-KOVOVÉ, KLIKA/KLIKA, SE ŠTÍTKY / ROZETAMI, - ZÁMEK CILINDRICKÝ - S TĚSNĚNÍM A PŘÍSLUŠENSTVÍM PRO AKUSTICKÉ A POŽÁRNÍ DVEŘE - 3X KOVOVÉ ZÁVĚSY - S INTEGROVANÝM DVEŘNÍM PRAHEM VE SPODNÍ HRANĚ KŘÍDLA. - PLASTOVÝ TERČ NA STĚNU - ŠTÍTEK S OZNAČENÍM ÚČELU MÍSTNOSTI. <p>- OCELOVÁ ZÁRUBEŇ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ:</p> <p>PRO ZDĚNOU STĚNU TL. 140 mm + TL.OMÍTKY</p> <p>- OSTATNÍ VIZ. SOUHRNNÝ POPIS.</p>	SVĚTLÝ ROZMĚR 800/1970				
				L	ks	-	ks
				-	-	-	-
				P	1	-	1
TRUHLÁŘSKÉ A PLASTOVÉ VÝROBKY			inpros FM			15	

POL.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR (mm)	POČET (KS) DĚLKA (m)			CELKEM
				1.NP	2.NP	STR	
29 T		<p>DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO VNITŘNÍ, OTOČNÉ, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU, KOMPLETIZOVANÉ, ODOLNÉ VLHKOSTI.</p> <ul style="list-style-type: none"> - DVEŘNÍ VÝPLŇ ODOLNÁ VLHKOSTI, TJ. TVRZENÁ PUR PÉNA, POVRCH LAMINÁT HPL ODOLNÝ VLHKOSTI. - KOVÁNÍ-KOVOVÉ, KLIKA/KLIKA, SE ŠTÍTKY / ROZETAMI, - ZÁMEK CILINDRICKÝ - 3x KOVOVÉ ZÁVĚSY - BEZ PRAHU - PLASTOVÝ TERČ NA STĚNU - ŠTÍTEK S OZNAČENÍM ÚČELU MÍSTNOSTI. <p>- OCELOVÁ ZÁRUBEŇ:</p> <p>PRO ZDĚNOU STĚNU TL. 140 mm + TL. OMÍTKY</p> <p>- OSTATNÍ VIZ. SOUHRNNÝ POPIS.</p> <p>DVEŘNÍ MŘÍŽKA:</p> <p>- MÍST.Č.1.20,1.23 MŘÍŽKA DOLE - 1x PRAVÉ, 2x LEVÉ.</p>	SVĚTLÝ ROZMĚR 800/1970	ks 2	-	-	ks 2
				P	1	-	1
30 T		<p>DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO VNITŘNÍ, OTOČNÉ, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU, KOMPLETIZOVANÉ.</p> <ul style="list-style-type: none"> - KOVÁNÍ-KOVOVÉ, KLIKA/KLIKA, SE ŠTÍTKY / ROZETAMI, - ZÁMEK WC ZÁPADKOVÝ - 3x KOVOVÉ ZÁVĚSY - BEZ PRAHU - PLASTOVÝ TERČ NA STĚNU - ŠTÍTEK S OZNAČENÍM ÚČELU MÍSTNOSTI. <p>- OCELOVÁ ZÁRUBEŇ:</p> <p>PRO ZDĚNOU STĚNU TL. 115 mm + TL. OMÍTKY</p> <p>- OSTATNÍ VIZ. SOUHRNNÝ POPIS.</p>	SVĚTLÝ ROZMĚR 700/1970	-	ks 1	-	ks 1
				P	1	1	2
31 T		<p>DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO VNITŘNÍ, OTOČNÉ, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU, KOMPLETIZOVANÉ, ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ.</p> <ul style="list-style-type: none"> - ZVUKOVÝ ÚTLUM 32 dB, - DVEŘNÍ KŘÍDLO S IZOLAČNÍ VÝPLNÍ - KOVÁNÍ-KOVOVÉ, KLIKA/KLIKA, SE ŠTÍTKY, - ZÁMEK CILINDRICKÝ - S TĚSNĚNÍM A PŘÍSLUŠENSTVÍM PRO AKUSTICKÉ DVEŘE - 3x KOVOVÉ ZÁVĚSY - S INTEGROVANÝM DVEŘNÍM PRAHEM VE SPODNÍ HRANĚ KŘÍDLA. - PLASTOVÝ TERČ NA STĚNU - ŠTÍTEK S OZNAČENÍM ÚČELU MÍSTNOSTI. <p>- OCELOVÁ ZÁRUBEŇ:</p> <p>PRO ZDĚNOU STĚNU TL. 175 mm + TL. OMÍTKY</p> <p>PRO ZDĚNOU STĚNU TL. 140 mm + TL. OMÍTKY</p> <p>- OSTATNÍ VIZ. SOUHRNNÝ POPIS.</p>	SVĚTLÝ ROZMĚR 900/1970	-	ks 1	-	ks 1
				P	-	1	1
				L	-	3	3
				P	-	1	1
TRUHLÁŘSKÉ A PLASTOVÉ VÝROBKY			inpros FM			16	

POL.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR (mm)	POČET (KS) DĚLKA (m)			CELKEM	
				1.NP	2.NP	STŘ		
32 T		<p>DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO VNITŘNÍ, OTOČNÉ, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, HLADKÉ, S POLODRAŽKOU, KOMPLETIZOVANÉ, ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ.</p> <p>-ZVUKOVÝ ÚTLUM 32 dB, -DVEŘNÍ KŘÍDLO S IZOLAČNÍ VÝPLNÍ -KOVÁNÍ-KOVOVÉ, KLIKA/KLIKA, SE ŠTÍTKY, -ZÁMEK CILINDRICKÝ -S TĚSNĚNÍM A PŘÍSLUŠENSTVÍM PRO AKUSTICKÉ DVEŘE -3x KOVOVÉ ZÁVĚSY -S INTEGROVANÝM DVEŘNÍM PRAHEM VE SPODNÍ HRANĚ KŘÍDLA. -PLASTOVÝ TERČ NA STĚNU -ŠTÍTEK S OZNAČENÍM ÚČELU MÍSTNOSTI.</p> <p>- OCELOVÁ ZÁRUBEŇ:</p> <p>PRO ZDĚNOU STĚNU TL. 140 mm + TL.OMÍTKY</p> <p>-OSTANÍ VIZ. SOUHRNNÝ POPIS.</p>	SVĚTLÝ ROZMĚR 800/1970	L P	- -	ks 1 1	- -	ks 1 1
33 T	 <p>EW15/DP3 BYTOVÉ</p>	<p>DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO VNITŘNÍ, BYTOVÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, HLADKÉ, S POLODRAŽKOU, KOMPLETIZOVANÉ, ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ, POŽÁRNĚ ODOLNÉ.</p> <p>-POŽÁRNÍ ODOLNOST EW15-C/DP3 -ZVUKOVÝ ÚTLUM 32 DB, -KONSTRUKCE DVEŘNÍHO KŘÍDLA Z MASIVNÍHO DŘEVĚNÉHO RÁMU, KŘÍDLO JE OPLÁSTĚNÉ DUTINOVOU DŘEVOTŘÍSKOVOU DESKOU S VÝZTUHOU HLINÍKOVÝM PLECHEM A HDF DESKOU. -POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL -S PRAHEM -KOVÁNÍ-KOVOVÉ, KLIKA/KLIKA, SE ŠTÍTKY / ROZETAMI, -ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ -S TĚSNĚNÍM A PŘÍSLUŠENSTVÍM PRO AKUSTICKÉ A POŽÁRNÍ DVEŘE -3x KOVOVÉ ZÁVĚSY -PLASTOVÝ TERČ NA STĚNU -ŠTÍTEK S OZNAČENÍM ÚČELU MÍSTNOSTI.</p> <p>- OCELOVÁ ZÁRUBEŇ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ:</p> <p>PRO ZDĚNOU STĚNU TL. 140 mm + TL.OMÍTKY</p> <p>- OSTANÍ VIZ. SOUHRNNÝ POPIS.</p>	SVĚTLÝ ROZMĚR 900/1970	L P	- -	ks - 1	- -	ks - 1
34 T		<p>DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO VNITŘNÍ, OTOČNÉ, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, HLADKÉ, S POLODRAŽKOU, KOMPLETIZOVANÉ.</p> <p>- KOVÁNÍ-KOVOVÉ, KLIKA/KLIKA, SE ŠTÍTKY / ROZETAMI, - ZÁMEK WC ZÁPADKOVÝ - 3x KOVOVÉ ZÁVĚSY - BEZ PRAHU - PLASTOVÝ TERČ NA STĚNU - ŠTÍTEK S OZNAČENÍM ÚČELU MÍSTNOSTI.</p> <p>- OCELOVÁ ZÁRUBEŇ:</p> <p>PRO ZDĚNOU STĚNU TL. 140 mm + TL. OMÍTKY</p> <p>- OSTANÍ VIZ. SOUHRNNÝ POPIS.</p>	SVĚTLÝ ROZMĚR 800/1970	L P	- -	ks 1 -	- -	ks 1 -
TRUHLÁŘSKÉ A PLASTOVÉ VÝROBKY			inpros FM			17		

POL.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR (mm)	POČET (KS) DĚLKA (m)			CELKEM
				1.NP	2.NP	STŘ	
	BEZ OZNAČENÍ	DŘEVOŠTĚPKOVÁ OSB DESKA TL22 mm PERO-DRÁŽKA, TYP 4 (ATIKA, SOKL U DVEŘÍ). ROZMĚRY BUDOU OVĚŘENY NA STAVBĚ.		m2 3,0	-	m2 63,0	m2 66,0
TRUHLÁŘSKÉ A PLASTOVÉ VÝROBKY			inpros ^{FM}			18	