



- LEGENDA ZNAČENÍ PO
- N1.01 - II.

ČÍSLO POŽÁRNÍHO ÚSEKU - SPB
- EI 30 DP1

HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
- S—

POŽÁRNÍ ODLIČNOST KONSTRUKCÍ
- C—

KOUROTEŠNOST
- KO

KOORDINÁTOR ZAVÍRAJÍ DVERNÍCH KŘÍDEL
- panika

panikové kování - KLIKA (na aktivním křídle)
- madla

panikové kování podle ČSN EN 1125 na obou dverních křídlech
- REI 30 DP1

POŽÁRNÍ ODLIČNOST STŘOPU NEBO NOSNÉ KONSTRUKCE STŘECH SE STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM
- SMĚR ÚNIKU / POČET EVAKUOVANÝCH OSOB
- ZAČÁTEK ÚNIKOVÉ CESTY
- ÚNIKOVÝ VÝCHOD
- HADICOVÝ SYSTÉM s tvarové stálou hadicí délky 30 m, DN25
- TLAČÍTKO TOTAL STOP
- PG

PŘENOSNÝ HASIČÍ PŘÍSTROJ - práškový s hasicí schopností 21A
- TS

25

TABULKA MÍSTNOSTI - PŮDORYS 3. NP - NOVÝ STAV					
Č.M.	JMÉNO MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	POVRCHY		POZNÁMKA
			POVRCH	POVRCH ZDÍ	
3.01	CHODBA	9,4	KERAMICKÁ DLAŽBA	SADROVÁ OMITKA	SDK PODHLED
3.02	SCHODIŠTĚ	11,3	TERAČOVÁ DLAŽBA	SADROVÁ OMITK	SDK PODHLED
3.03	PŘEBALOVACÍ PULT	3,9	KERAMICKÁ DLAŽBA	SADROVÁ OMITKA	SDK PODHLED
3.04	PŘEDSÍŇ WC	4,1	KERAMICKÁ DLAŽBA	SADROVÁ OMITKA	SDK PODHLED
3.05	WC ŽENY	1,6	KERAMICKÁ DLAŽBA	SADROVÁ OMITKA	SDK PODHLED
3.06	WC MUŽI	1,6	KERAMICKÁ DLAŽBA	SADROVÁ OMITKA	SDK PODHLED
3.07	PŮČOVNA PRO DĚTI	137,4	PVC	SADROVÁ OMITKA	SDK PODHLED
3.08	ÚČEBNA (HERNA)	44,3	PVC	SADROVÁ OMITKA	SDK PODHLED
3.09	NAKLADNÍ VÝTAH	0,5	-	-	-
3.10	OSOBNÍ VÝTAH	4,0	-	-	-
3.11	PŘEDSÍŇ WC	2,3	KERAMICKÁ DLAŽBA	SADROVÁ OMITKA	SDK PODHLED
3.12	WC ZAMĚSTNANCÍ	1,6	KERAMICKÁ DLAŽBA	SADROVÁ OMITKA	SDK PODHLED
3.13	KANCELÁŘ DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ	36,7	PVC	SADROVÁ OMITKA	SD
		258,8 m²			

- LEGENDA MATERIÁLU
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

NOVÁ KONSTRUKCE

TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA TL. 140 MM, λ=0,036 W/mK

DOZDÍVKA - CILHA PLNÁ PALENÁ

ZDÍVO Z KERAMICKÝCH TVÁŘINC TL. 100 MM NA SYSTÉMOVOU MALTU

ODKOPANÍ STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY, NÁVLAŽNOST NA CHODNÍK

±0,000 = 284,64 m.n.m S-JTSK, BpV

MAŽEV AKCE :

Zpracování PD - Rekonstrukce Městské knihovny, Hlavní 111, k.ú. Místek

OBJEKT :

SO 01 Rekonstrukce budovy knihovny

ČÁST :

D.1.3 - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

OBSAH :

PŮDORYS 3.NP - NOVÝ STAV

DATA

06/2019

Č. ZAKÁZKY

19/18

MĚŘITKO

1:70

ARCHIV

19/18

STUPĚŇ

DSP

PARÉ

PPS KANIA

PPS KANIA

PPS KANIA s.r.o., Nábělkůva 709/00 Opatowitz, 284 02, IČ: 250 542 022 e-mail: projekty@pps-kania.cz