

POZNÁMKY:



1) Všechny průřazy skrz požárně dělící konstrukci budou utěsněny protipožární manžetou min. EI45, případně ucpávkou (dle dimenze procházejícího potrubí), která bude umístěna pod stropem daného podlaží na potrubí případně v dělící zdi požárního úseku.

LEGENDA ČAR:

- SV: STUDENÁ VODA – PP RCT PN16
- TV: TEPLÁ VODA – PP RCT PN16

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - PŮDORYS 1. NP - NOVÝ STAV

Č.M.	JMÉNO MÍSTNOSTI	PLOCHA m <sup>2</sup>	POVRCH	POVRCH ZDI	STROP	POZNÁMKA
101	ZADVEŘI	4,4	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMITKA	SDK PODHLED	
102	DENNÍ MÍSTNOST	12,7	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁOMITKA	SDK PODHLED	
103	VNITŘNÍ SKLAD	19,4	PVC	ŠTUKOVÁ OMITKA	SDK PODHLED	
104	ŠATNA	9,7	PVC	ŠTUKOVÁ OMITKA	SDK PODHLED	
105	SPRCHA	4,0	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLED	IMPREGNOVANÝ
106	WC	1,9	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLED	IMPREGNOVANÝ
107	CHODBA	8,1	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMITKA	SDK PODHLED	
109	WC ŽENY IMOBILNI	4,9	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLED	IMPREGNOVANÝ
110	WC MUŽI IMOBILNI	3,9	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLED	IMPREGNOVANÝ

NÁZEV AKCE :  Rozšíření centrálního hřbitova ve Frydku - projektová dokumentace	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div><div><div><div><div><div></div><div>PPS</div></div><div>KANIA</div></div><div><div><div><div><div></div><div>PPS</div></div><div>KANIA</div></div><div>PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST</div></div></div><div><div>PPS Kania s.r.o., Na Mlýnské 665/10, 709 00 tel : 396 245 252 , fax : 396 245 262 e-mail : projekce@pps-kania.cz</div></div></div></div></div>
	Ing. Kania Jan	Jan Ochodnický 	Ing. Foidlyna David 	
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : Frydek-Místek č. 634956			
	MÍSTO STAVBY : Frydek-Místek č. 596003			
	STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : státní úřad město Frydek-Místek Rodniční 1148, 738 01 Frydek-Místek			
OBJEKT :  SO01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY SPRÁVNÍHO OBJEKTU	DATUM			DPS
	ŘÍJEN 2019			
	Č. ZAKÁZKY			
	PPS- 02/17			
ČÁST :  D.1.4.1 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	MĚŘITKO			ARCHIV
	1 : 50			
OBSAH :  PŮDORYS 1.NP - ROZVOD VODY	ARCHIVNÍ ČÍSLO :			Č. V.
	PPS- 02/17-D.1.4.1.b-			
	04			