

- 01 OZNAČENÍ SVISLÉHO ODPADNÍHO POTRUBÍ
- ZP 1 OZNAČENÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ - VIZ VÝPIS PRVKŮ

LEGENDA ZNAČENÍ - HT POTRUBÍ - UVNITŘ OBJEKTU

HTB - KOLENO  
HTEA - ODBOČKA  
HTEM - HRDLOVÉ POTRUBÍ  
HTR - REDUKCE  
ČK - ČISTIČÍ KUS  
PH - PŘÍVZDUŠŇOVACÍ HLAVICE DN 110  
VH - VĚTRACÍ HLAVICE


LEGENDA ZNAČENÍ - KG POTRUBÍ - VNĚ OBJEKTU

KGB - KOLENO  
KGEA - ODBOČKA  
KGEM - HRDLOVÉ POTRUBÍ  
KGR - REDUKCE

BUDE DODRŽEN SPÁD PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ MIN 3%.  
BUDE DODRŽEN SPÁD SVODNÉHO POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE MIN 2% (SUTERÉN).  
BUDE DODRŽEN SPÁD SVODNÉHO POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE MIN 1% (SUTERÉN)

— POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE (PVC - HT / PVC-KG)  
— POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE (PVC - HT / PVC-KG)  
— STÁVAJÍCÍ KANALIZACE

VNITŘNÍ KANALIZACE BUDE PROVEDENA POMOCÍ HRDLOVÉHO POTRUBÍ Z PVC DN 40-110.  
SPÁD PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ MUSÍ BÝT MIN. 3%, U SVODNÉHO POTRUBÍ MIN. 2%.



±0,000 - VLASTNÍ VÝŠKOVÝ SYSTÉM

<b>ASA</b> <b>EXPERT</b> STAVEBNÍ PROJEKCE	Akce: <b>Dům čp. 689, ul. Anenská - rekonstrukce a opravy vnitřních instalací</b>				
	Zhotovitel: <b>ASA EXPERT A.S.</b> ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO		Adresa zhotovitele: <b>Lešetínská 626/24</b> 719 00, Ostrava-Kunčice IČ: 27791891, DIČ: CZ27791891		Kontakt zhotovitele: <b>http://www.asaexpert.cz</b> e-mail: info@asaexpert.cz tel. fax: 596 790 100
Razítko, podpis:	Zodpovědný projektant: Ing. Radek Spurný	Podpis:	tel:607 056 096	Č. zakázky:	162/11/2019
	Vypracoval: Ing. Radek Spurný	Podpis:	tel:607 056 096	Datum:	07/2020
	Autorizovaný inženýr projektu:	Kontroloval:	Formát:	594x594	
	Ing. Pavel Srkal	Ing. Pavel Srkal	Část:	D	
	Stupeň: Dokumentace pro provádění stavby	Objekt:		SO 01	
Datum:	Výkres: <b>PŮDORYS 1NP - KANALIZACE</b>			Díl:	D.1.4.1.b
				IČO:	00296643
				DIČ:	CZ00296643
				Měřítko:	1:50
				Č.v.:	06