


PODÉLNÝ ŘEZ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKOU
- napojení do šachtového dna




Výpis odkazů:

- ① Stávající oplocení soukromého pozemku
- ② Plastová revizní šachta DN 425 na kanalizační přípojce
- ③ Betonová kanalizační šachta DN 1000 - prefabrikovaná
- ④ Kanalizační potrubí KG - PP, SN 10 - DN150 (DN200)
- ⑤ Kanalizační potrubí KG - PP, SN 10 - DN150 (DN200) - krátký kus
- ⑥ Koleny KG - PP, SN10, KG - 160/45° (200/45°)
- ⑦ Šachtová vložka KG

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BALT P. V.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

3			
2			
1			
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL

Sweco Hydroprojekt a.s. divize Morava Pracoviště Ostrava, Varenská 49, 729 02 Ostrava; ostrava@sweco.cz; www.sweco.cz				SWECO 		
VYPRACOVAL	Alena Tolaszová	HIP	Ing. Martin Jonšta	T. KONTROLA	Ing. M. Machovec	
PROJEKTANT	Ing. Martin Jonšta	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Vít Černý, Ph.D.	DATUM	11/2017	
OBJEDNATEL	Statutární město Frýdek-Místek			OKRES	Frýdek-Místek	
AKCE: Odkanalizování oblastí povodí Olešné - kanalizace obce Chlebovice Frýdek-Místek				ČÍSLO ZAKÁZKY	217052 01 01	
				STUPEŇ	DPS	
				FORMÁT	2 A4	
				MĚŘÍTKO	1 : 25	
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	0538/17/3	
ČÁST STAVBY	Kanalizační přípojky			SO/PS	SO 02	
PŘÍLOHA: Vzorové napojení kanalizační odbočky do šachty				ČÍSLO PŘÍLOHY	D.1.2.4	

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.
Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).