










Název stavby [Project title]: Zateplení přístavby ZŠ nár. umělce P. Bezruče		Zakázka [N.O.]: Z20_029		Stavebník [Investor]: <div style="display: flex; align-items: center;">  <div> statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148 738 01 Frýdek-Místek IČ: 00296643 </div> </div>	
Místo stavby [Site]: tř. T.G.M. 454, Frýdek-Místek 738 01 p.č. 1004/4, 1004/5, 1004/6, 1004/7 k.ú. Frýdek [634956]					
Hlavní projektant [General designer]: <div style="display: flex; align-items: center;">  <div> instinkt projekt, s.r.o. Vídeňská 228/7 639 00 Brno IČ: 06071490 </div> </div>			Projektant části PD [Designer of the part]: <div style="display: flex; align-items: center;">  <div> instinkt projekt, s.r.o. Vídeňská 228/7 639 00 Brno IČ: 06071490 </div> </div>		
Architekt: [Architekt]: Ing.arch. Bohumil Lancman			Vypracoval: [Designed by]: Ing. Miroslav Sedlo		
HIP: [Project manager]: Ing. Josef Beneš			Kontroloval: [Checked by]: Ing. Josef Beneš		
Zodpovědný projektant: [Accountable designer]: Ing.arch. Bohumil Lancman			Část dokumentace: [Part of doc.]: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
Obsah výkresu [Drawing content]: Klempířské a zámečnické výrobky		Formát [Format]: A4	Měřítko [Scale]: 1:5	Paré [Pare]:	Rev. [Revision]: 00
Stavební objekt [Building object]: SO01, SO02, SO03, SO04	Datum [Date]: 10.2020	Stupeň [Phase]: DPS	Členění dok.: D.1.1		Č.V. [Drawing No.]: 09

KLEMPÍŘSKÉ A ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

	SCHÉMA, ROZMĚR, POPIS	DÉLKA [mm]	1PP	1NP	2NP	CELKEM
<div>K01</div>	VNĚJŠÍ PARAPETY AL OHÝBANÉ, tl. 0,7 mm POPRÁŠKOVANÉ - BÍLÉ RŠ 385 mm	1250	3ks	16ks	15ks	34ks
		2450	3ks	9ks	9ks	21ks
		3250	-	2ks	1ks	3ks
		3650	1ks	1ks	1ks	3ks
		4850	4ks	10ks	13ks	27ks
<div>Z01</div>	OKENNÍ MŘÍŽE V 1.NP OCELOVÉ, PEVNÉ POPRÁŠKOVANÉ - BÍLÉ PROFIL - ČTYŘHRAN 10 mm; KOTVENÍ DO OSTĚNÍ					2ks
						
<div>Z02</div>	OKENNÍ MŘÍŽE V 1.NP OCELOVÉ, PEVNÉ, POPRÁŠKOVANÉ - BÍLÉ PROFIL - ČTYŘHRAN 10 mm; KOTVENÍ DO OSTĚNÍ					4ks
						
<div>K02</div>	ATIKA - KOUTOVÁ LIŠTA RŠ 100 mm (k foliím PVC-P)					DÉLKA
						308 bm

KLEMPÍŘSKÉ A ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

	SCHÉMA, ROZMĚR, POPIS	DÉLKA
<div><div>K</div><div>03</div></div>	<div>ATIKA - ZÁVĚTRNÁ LIŠTA RŠ 250 mm (K FÓLIÍM PVC-P)</div> <div></div>	321 bm
<div><div>Z</div><div>03</div></div>	<div>OKENNÍ MŘÍŽE V 1.NP OCELOVÉ, PEVNÉ, POPRÁŠKOVANÉ - BÍLÉ PROFIL - ČTYŘHRAN 10 mm, KOTVENÍ DO OSTĚNÍ</div> <div></div>	1ks
<div><div>Z</div><div>04</div></div>	<div>MŘÍŽE V 1.NP OCELOVÉ, OTEVÍRAVÉ DVOUKŘÍDLÉ, POPRÁŠKOVANÉ - BÍLÉ PROFIL - ČTYŘHRAN 10 mm; KOTVENÍ DO OSTĚNÍ, OTEVÍRÁNÍ: KLIKA - KLIKA ZAMYKACÍ</div> <div></div>	1ks