



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA
001	Sklep	35.77
002	Chodba	6.79
003	Sklep	7.50
004	Sklep	7.00
005	Sklep	11.79
006	Sklep	11.02
007	Sklep	15.39
008	Sklep	6.90
009	Schodiště	4.94

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM: 107.10

POZNÁMKY

- stávající připojovací , odpadní potrubí vnitřní kanalizace bude vyměněno za nové PPs HT
- nová splašková kanalizační přípojka PVC - KG
- nová vnitřní kanalizace - výtlač - tlakový materiál PVC nebo PE v tyčích

Dojde k výměně pouze potrubí viditelného, vedeného pod stropem

LEGENDA ZAŘ. PŘEDMĚTŮ

KČ	Nové kalové čerpadlo pro čerpání odpadní vody z kuchyňky - přípravná jídel. Čerpadlo musí být určeno pro odpadní vodu z myčky nádobí dřezu a umyvadla. Dodávka je včetně zpětného ventilu a kompletního instalačního příslušenství. Příkon / Napětí: 400 W / 230 V / 50 HZ Teplota odpadní vody: Ø 35 °C (do 2 minut 75 °C) pozn. - Přívod elektrického proudu musí být samostatný pro přístroj. Přívod musí být jištěn (min. 16 A) a osazen proudovým chráničem s jmenovitým vybavovacím proudem max. 30 mA.
U	Stávající umyvadlo se zápachovou uzávěrkou, stojánkový výtokový pákový ventil
EO	Stávající elektrický ohřívač vody

Zařizovací předměty označené červenou barvou jsou navrženy tímto projektem a jsou předmětem dodávky zdravotnické instalace

Kanalizace

Projektční kancelář: INPRO Sadová 609 738 01 Frýdek - Místek		tel. +420 775 445 245 e-mail: rusinova@inproprojekt.cz web: www.inproprojekt.cz		
Zodpovědný projektant: Ing. Daniel Jezerský Vypracovala: Ing. Petra Rusinová				
Investor: Statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148 73801 Frýdek Místek				
Akce: MŠ F-M, Příborská 37 Lysůvky - kanalizace, hydroizolace č. parc. 386, 340, 339, k.ú. Lysůvky				
Název výkresu: PŮDORYS 1.PP - vnitřní rozvody			Formát: A3	Číslo paré:
Stupeň P.D.: DSP	Datum: 05/2022	Číslo zakázky: 01/2022	Měřítko: 1:100	Číslo výkresu: D.8