LEGENDA

- DODATEČNÁ HORIZONTÁLNÍ IZOLACE ZDIVA TECHNOLOGIÍ BEZTLAKOVÝCH INJEKTÁŽÍ, MATERIÁL NA BÁZI SILANU, VRTY Ø 12 MM, V OSOVÉ VZDÁLENOSTI 60 - 100 MM
- APLIKACE SANAČNÍHO OMÍTKOVÉHO SYSTÉMU, V PATĚ STĚNY UMÍSTĚNA VNITŘNÍ DIFUZNÍ LIŠTA (NÁHRADA KERAMICKÉHO SOKLU)
- 100 — VÝŠKA APLIKACE SANAČNÍHO OMÍTKOVÉHO SYSTÉMU [CM]
- APLIKACE HYDROIZOLAČNÍ STĚRKY
- 100 — VÝŠKA APLIKACE HYDROIZOLAČNÍ STĚRKY [CM]
- DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ NA SPODNÍ ŘADY OBKLADU, PODROVNÁNÍ ZDIVA JÁDROVOU VÁPENOCEMENTOVOU OMÍTKOU
- PROVEDENÍ ODKOPU PO OBVODU OBJEKTU, ŠÍŘKA 600 mm, ODKOP PRO ÚPRAVU SPÁDOVÝCH POMĚRŮ, NA VÝCHODNÍ STRANĚ KONTROLA USAZENÍ ANGLICKÝCH DVORKŮ, PŘI ZJIŠTĚNÉ PORUŠE RUBOVÝCH IZOLACÍ PROVEDENÍ OPRAVY HYDROIZOLAČNÍMI BITUMENOVÝMI STĚRKAMI
- 100 — HLOUBKA PROVEDENÍ ODKOPU [v cm]

Hl. inženýr projektu	Zodp. projektant	Kreslil
Ing. Josef Kolář	Ing. Josef Kolář	Bc. David Spurný

PRINS IZOLACE A SANACE ZDIVA
Havlíčkova 24,750 00 Přerov
Tel./fax: 581 201 454

Zadavatel: HOSPIC Frýdek-Místek, p.o., I. J. Pešiny 3640, 738 01 Frýdek-Místek	
Okres: Frýdek-Místek	Místo: I. J. Pešiny 3640, Frýdek-Místek
Akce: SANACE VLHKÉHO ZDIVA OBJEKTU HOSPIC Frýdek-Místek, p.o.	Formát: 4x A4
	Datum: 11/2022
	Stupeň: návrh
Obsah: PŮDORYS 1.PP - BUDOVA B - NÁVRH SANACE VLHKÉHO ZDIVA	Měřítko: 1:100
	Z.č.: 24871 | Výkr.č.: 2