

SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

Akce: ZŠ F-M, El. Krásnohorské 2254 - školní kuchyně - dodávka gastro zařízení

Číslo pol.	Název - popis	Rozměr (mm)	Typ	Počet kusů	Instalace	Energie/ks			Voda/ks Spotř. vody (dm ³ /hod.)	Návrh	Návrh nových zařízení (dle přílohy č. 2 Výzvy k zadání VZ)
						El. energie	Zemní plyn				
						Příkon (kW)	Výkon (kW)	Spotř. plynu (m ³ /hod.)			
2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ						0,0	0,0	0,0	0,0		
200 VARNÝ BLOK KOTLY						0,0	0,0	0,0	0,0		
1	Elektrický varný kotel 300 litrů, hranatý, nerezový	1600x900x900	TENAX EVK 300	2	el.vývod 400V,50Hz st.v. 1/2" podlahová vpust	36,0	0,0	0,0	0,0	vyřadit	10,11
2	Elektrický varný kotel 150 litrů, hranatý, repasovaný, nerezový	1000x1000x900	NAGEMA typ 1340	2	el.vývod 400V,50Hz st.v. 1/2" podlahová vpust	21,0	0,0	0,0	0,0	vyřadit	8,9
3	Neutrální pracovní stůl s policí dle varného bloku	700x1000x900	SPN 7x10	2		0,0	0,0	0,0	0,0	1ks zachovat, 1ks přefadit na pozici 9 míst.201	8
201 VARNÝ BLOK PÁNVE						0,0	0,0	0,0	0,0		
6	Plynová pánev 120 l, nerezová vana, plocha 75dm ² , motorové sklápění, nerezové opláštění	1200x900x850	FAGOR SBG 9-15	1	zemní plyn 1/2" st.v. 1/2" podlahová vpust	0,0	25,0	2,5	0,0	vyřadit	26
7	Plynová pánev 90 l, litinová vana, plocha 45dm ² , ruční sklápění, nerezové opláštění	850x900x850	FAGOR SBG 9-10	1	zemní plyn 1/2" st.v. 1/2" podlahová vpust	0,0	18,0	1,9	0,0	zachovat	
8	Neutrální pracovní stůl s policí dle varného bloku	240x900x850	SPN 2,4x9	1		0,0	0,0	0,0	0,0	zachovat	
9	Elektrické vařidlo (stolička), opláštění bílý smalt	600x650x340	PLR	1	el.vývod 400V,50Hz	6,0	0,0	0,0	0,0	vyřadit, nahradit 3	
10	Elektrické vařidlo (stolička), opláštění bílý smalt	580x580x500	NAGEMA typ 4464	1	el.vývod 400V,50Hz	6,0	0,0	0,0	0,0	vyřadit	7
11	Kombinovaný sporák, plynová varná deska 4 hořáky, elektrická trouba	840x840x850	ALBA SPE 40	1	el.vývod 400V,50Hz zemní plyn 1/2"	4,0	31,0	0,0	0,0	vyřadit	4,5
12	Neutrální pracovní stůl s policí dle varného bloku	900x900x850	SPN 9x9	1		0,0	0,0	0,0	0,0	zachovat	
13	Fritéza elektrická, velký koš	900x600x310	RM GASTRO	1	el.vývod 400V,50Hz	12,0	0,0	0,0	0,0	vyřadit	6
13a	Podstavec pod fritézu s policí, nerezový	900x600x540	PFP 9x6	1		0,0	0,0	0,0	0,0	vyřadit	
202 VARNÝ BLOK KONVEKTOMATY						0,0	0,0	0,0	0,0		
16	Elektrický konvektomat 20xGN1/1	895x960x1720	ZANUSSI FCS 201EP	1	el.vývod 400V,50Hz st.v. 1/2" odpad DN50	35,0	0,0	0,0	10,0	vyřadit	1
16a	Zavážecí vozík ke konvektomatu			1		0,0	0,0	0,0	0,0	vyřadit	
17	Elektrický konvektomat 12xGN2/1, injekční, nerezový	1105x997x1353	RETIGO B 1221i	1	el.vývod 400V,50Hz st.v. 1/2" odpad DN50	35,0	0,0	0,0	15,0	zachovat	
17a	Zavážecí vozík ke konvektomatu, nerezový		RETIGO	1		0,0	0,0	0,0	0,0	zachovat	
17b	Zavážecí vozík na talíře ke konvektomatu		RETIGO	1+1		0,0	0,0	0,0	0,0	zachovat, přeřazen do místnosti 210 + doplnit 1ks	27
18	Elektrický konvektomat 10xGN1/1, bojlerový	1027x738x945	CONVOTHER M OD 10.10P	1	el.vývod 400V,50Hz st.v. 1/2" odpad DN50	18,0	0,0	0,0	15,0	vyřadit	2,3
18a	Podstavec pod konvektomat se zásuvky na GN, nerezový	1040x740x950	PKO 10,4x7,4	1		0,0	0,0	0,0	0,0	vyřadit	
19	Automatický změkčovač vody	245x480x460	AQUINA	1	el.zásuvka 230V,50Hz st.v. 1/2" odpad DN40	0,3	0,0	0,0	0,0	zachovat	
203 PORCOVÁNÍ TEPELNĚ UPRAVENÝCH JÍDEL						0,0	0,0	0,0	0,0		

Příloha č. 3 - Seznam stávajícího zařízení

Číslo pol.	Název - popis	Rozměr (mm)	Typ	Počet kusů	Instalace	Energie/ks			Voda/ks Spotř. vody (dm ³ /hod.)	Návrh	Návrh nových zařízení (dle přílohy č. 2 Výzvy k zadání VZ)
						El. energie (kW)	Zemní plyn				
							Výkon (kW)	Spotř. plynu (m ³ /hod.)			
21	Elektrická třítroubová pec, GN2/1, nerezové opláštění, smaltovaný vnitřek trouby	900x850x1670	ALBA TPE 30A	1	vývod kabel 3/N/PE 400V,50Hz	12,0	0,0	0,0	0,0	vyřadit	3x16
22	Nerezový vozík se zásuvky na 20xGN1/1	380x550x1800	BLANCO	1		0,0	0,0	0,0	0,0	zachovat	
23	Pracovní stůl, hladká pracovní deska, police, dvě zásuvky vedle sebe, krytování mezi zásuvkami	1500x700x850	SP2Z 15x7	1		0,0	0,0	0,0	0,0	zachovat	
24	Pracovní stůl, hladká pracovní deska, police	1500x700x850	SP 15x7	1		0,0	0,0	0,0	0,0	zachovat	
25	Nástěnná skříňka s posuvnými dveřmi, nerezová	1500x350x650	NSPD 15x3,5	1		0,0	0,0	0,0	0,0	zachovat	
26	Nářezový stroj, šnekový převod, pr. kotouče 275mm, šedý lak	350x450x350	HORÁK NS300	1	el. zásuvka 1/N/PE 230V,50Hz	0,2	0,0	0,0	0,0	zachovat	
29	Sklonná můstková váha, váživost do 50kg		TONAVA SNK 50	1		0,0	0,0	0,0	0,0	zachovat	
						0,0	0,0	0,0	0,0		
	204 PŘÍPRAVNA VARNÁ KOTLY					0,0	0,0	0,0	0,0		
30	Pracovní stůl a třemi zásuvkami vedle sebe, krytování mezi zásuvkami, lamino police	1800x700x850	SP3Z 18x7	1		0,0	0,0	0,0	0,0	zachovat	
31	Pracovní stůl s policí, pojízdný, nerezový	1000x700x850	SPP 10x7	1		0,0	0,0	0,0	0,0	zachovat	
32	Jednodřez svařovaný , vana 500x500x300mm, včetně sifonu	700x700x850	AB 7x7	1	st.v. 1/2" t.v.1/2" odpad DN50	0,0	0,0	0,0	0,0	zachovat	
32a	Nástěnná baterie páková		NBP	1		0,0	0,0	0,0	0,0	vyměnit baterii	22
33	Pracovní stůl, prolisovaná pracovní deska, police, dvě zásuvky vedle sebe, krytování mezi zásuvkami	1500x700x850	SP2Z 15x7			0,0	0,0	0,0	0,0	zachovat	
34	Chladicí skříň jednodřevová 700 l, plně dveře GN, opláštění bílý lak	710x800x2025	LEDO Profi	1	el. zásuvka 1/N/PE 230V,50Hz	0,5	0,0	0,0	0,0	vyřadit, nahradit novou z místn. 207	
						0,0	0,0	0,0	0,0		
	205 ČISTÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY					0,0	0,0	0,0	0,0		
35	Umývadlo nerezové s integrovanou senzorovou baterií, včetně sifonu	370x370x225	AUMK 4x4	1	st.v. 1/2" t.v.1/2" odpad DN50	0,0	0,0	0,0	0,0	vyměnit baterii	21
36	Plošinová váha s opěrkou, digitální indikátor, váživost do 50kg	400x638x853	IGX 150	1	el.zásuvka 230V,50Hz	0,1	0,0	0,0	0,0	zachovat	
37	Jednodřez s odkládací plochou, vana 400x400x250mm, prolamovaná deska, trnož	1040x700x850	ES 10,4x7	1	st.v. 1/2" t.v.1/2" odpad DN50	0,0	0,0	0,0	0,0	zachovat	
37a	Stojánková baterie, dvě vody		SBP	1		0,0	0,0	0,0	0,0	zachovat	
38	Pracovní stůl, hladká pracovní deska, police, nerezový	1500x700x850	SP 15x7	1		0,0	0,0	0,0	0,0	zachovat	
39	Krouhací kotoučový stroj, jedna rychlost, včetně příslušenství	340x360x690	ROBOT COUPE CL 52	1	el.zásuvka 400V,50Hz	0,9	0,0	0,0	0,0	zachovat	
39a	Sestava dílů pro univerzální krouhací kotoučový stroj			1						zachovat	
40	Univerzální kuchyňský robot včetně pojízdného podstavce a odkládací plošiny	980x770x620	FEUMA AE-10-1	1	el.zásuvka 400V,50Hz	2,7	0,0	0,0	0,0	zachovat (robot dost opotřebovaný)	
40a	Sestava dílů pro univerzální kuchyňský robot									zachovat	
40b	Vozík na kotlík k robotu s rukojetí - kovový,lak		Atyp							zachovat	
						0,0	0,0	0,0	0,0		
	206 PŘÍPRAVNA TĚSTA					0,0	0,0	0,0	0,0		
41	Umývadlo nerezové s integrovanou senzorovou baterií, včetně sifonu	370x370x225	AUMK 4x4	1	st.v. 1/2" t.v.1/2" odpad DN50	0,0	0,0	0,0	0,0	vyměnit baterii	21
42	Pracovní stůl s hladkou pracovní deskou, policí a dvěma zásuvkami, nerezový	1500x700x850	SP2Z 15x7	2		0,0	0,0	0,0	0,0	zachovat	
43	Mikrovltná trouba, bílý lak	450x380x300		1	el.zásuvka 230V,50Hz	0,8	0,0	0,0	0,0	zachovat	
44	Pracovní stůl s granitovou pracovní deskou a policí, nerezový	1700x800x850	SPG 17x8	2		0,0	0,0	0,0	0,0	zachovat	
45	Stolní váha, váživost do 5kg	325x325x130	SDK 5	1		0,0	0,0	0,0	0,0	zachovat	
46	Univerzální šlehací a hnětací stroj včetně příslušenství	570x1070x1140	RE 22	1	el.zásuvka 400V,50Hz	3,3	0,0	0,0	0,0	zachovat	
47	Jednodřez s odkládací plochou, vana 600x500x300mm, prolamovaná deska, police	2000x700x850	ESP 20x7	1	st.v. 1/2" t.v.1/2" odpad DN50	0,0	0,0	0,0	0,0	zachovat	
47a	Nástěnná baterie páková		NBP	1		0,0	0,0	0,0	0,0	vyměnit	22

Příloha č. 3 - Seznam stávajícího zařízení

Číslo pol.	Název - popis	Rozměr (mm)	Typ	Počet kusů	Instalace	Energie/ks			Voda/ks Spotř. vody (dm ³ /hod.)	Návrh	Návrh nových zařízení (dle přílohy č. 2 Výzvy k zadání VZ)
						El. energie	Zemní plyn				
						Příkon (kW)	Výkon (kW)	Spotř. plynu (m ³ /hod.)			
48	Stolní elektrická fritéza 1x7 litrů, nerezová včetně fritovacího koše		RM GASTRO	1	el.zásuvka 400V,50Hz	5,0	0,0	0,0	0,0	vyřadit	bez náhrady
49	Dělicí stroj na těsto, 36 porcí, 35-100gr, výkonná hlava, žlutý lak/nerez	410x510x1310	HLM 21036 Masoprofit	1	el.zásuvka 230V,50Hz	0,2	0,0	0,0	0,0	zachovat	
50	Manipulační plošinový vozík ATYP, nízký	600x550	MVP 5,5x6	1		0,0	0,0	0,00	0,0	zachovat	
						0,0	0,0	0,0	0,0		
						0,0	0,0	0,0	0,0		
207 PŘÍPRAVNA MASA											
52	Umývadlo nerezové s integrovanou senzorovou baterií, včetně sifonu	370x370x225	AUMK 4x4	1	st.v. 1/2" t.v.1/2" odpad DN50	0,0	0,0	0,0	0,0	výměna baterie	21
53	Jednodřez svařovaný, vana 500x500x300mm, nerezový, včetně sifonu	700x700x850	AB 7x7	1	st.v. 1/2" t.v.1/2" odpad DN50	0,0	0,0	0,0	0,0	zachovat	
53a	Nástěnná baterie páková		NBP	1		0,0	0,0	0,0	0,0	výměna baterie	22
54	Řeznický špalek, nirolenová deska 100mm, nerezová kostra	600x700x850	RSNP 4	1		0,0	0,0	0,0	0,0	zachovat	
55	Pracovní stůl s hladkou pracovní deskou, policí, nerezový	1300x700x850	SP 13x7	1		0,0	0,0	0,0	0,0	zachovat	
56	Stolní váha, váživost do 5kg	325x325x130	SDK 5	1		0,0	0,0	0,0	0,0	zachovat	
57	Pracovní stůl pod řezačku masa, Atyp s policí, nerezový	700x530x710	PSP 7x5,3	1		0,0	0,0	0,0	0,0	zachovat	
58	Řezačka masa, stolní model		RMA 40	1	el.zásuvka 3/N/PE 400V,50Hz	0,8	0,0	0,0	0,0	zachovat	
59	Řezačka masa, stolní model, nerez včetně příslušenství	275x400x530	FEUMA TW-R70	1	el.zásuvka 3/N/PE 400V,50Hz	0,9	0,0	0,0	0,0	zachovat	
60	Stolní váha digitální, elektronická, bílý plast, nerezová platforma, váživost do 5kg	325x325x130	CAS	1	el.zásuvka 230V,50Hz	0,1	0,0	0,0	0,0	zachovat	
61	Pracovní stůl se zásuvkovým blokem (3 zásuvky pod sebou vlevo), nerezovou hladkou pracovní deskou a policí	1900x700x850	SPZB 19x7	1		0,0	0,0	0,0	0,0	zachovat	
62	Nástěnná skříňka s posuvnými dveřmi, nerezová	1500x350x650	NSPD 15x3,5	1		0,0	0,0	0,0	0,0	zachovat	
63	Univerzální planetární hnětač, 60 litrů, 3 rychlosti, šedo/zlatý lak, včetně příslušenství	638x778x1316	SPAR SP 60HT	1	3/N/PE 400V,50Hz	2,3	0,0	0,0	0,0	zachovat	
64	Chladicí skříň 1400 l, dvoudveřová, plně dveře GN2/1, opláštění bílý lak	1400x800x2010	LEDO SPI-142	1	el.zásuvka 230V,50Hz	0,6	0,0	0,0	0,0	již vyřazena	2x24
	Nerez lednice 700l (již zakoupena, jen přemístění)					0,0	0,0	0,0	0,0	zachovat, přemístit místo vyřazeného zařízení 34	
208 UMÝVÁRNA KUCHYŇSKÉHO NÁDOBÍ											
66	Jednodřez svařovaný, vana 700x500x300mm, nerezový, včetně sifonu	1000x7000x850	AB 10x7	1	st.v. 1/2" t.v.1/2" odpad DN50	0,0	0,0	0,0	0,0	zachovat	
66a	Sprcha tlaková na nádobí, stojánková s napouštěcím ramínkem, dvě vody		STAR	1		0,0	0,0	0,0	0,0	vyměnit baterii	20
66b	Nástěnná baterie páková		NBP	1		0,0	0,0	0,0	0,0	vyměnit baterii	22
67	Pracovní stůl s nerezovou prolisovanou pracovní deskou, policí a třemi zásuvkami	2100x700x850	SP3Z 21x7	1		0,0	0,0	0,0	0,0	zachovat	
68	Regál nerezový s pěti policemi, šroubovaný	1000x500x1800	R5P 10x5-M	3		0,0	0,0	0,0	0,0	zachovat	
	Přidat nové zařízení - myčku černého nádobí										15
209 PORCOVÁNÍ KNEDLÍKŮ											
70	Umývadlo nerezové s integrovanou senzorovou baterií, včetně sifonu	370x370x225	AUMK 4x4	1	st.v. 1/2" t.v.1/2" odpad DN50	0,0	0,0	0,0	0,0	vyměnit baterii	21
71	Pracovní stůl, hladká pracovní deska, police, dvě zásuvky vedle sebe, krytování mezi zásuvkami	1900x700x850	SP2Z 19x7			0,0	0,0	0,0	0,0	zachovat	
72	Výrobek teplých nápojů (2x20 litrů), nástěnný model, nerezový	1020x460x850	RETIGO CK 20	1	vývod kabel 3/N/PE 400V,50Hz st.v. 1/2" odpad DN40	9,4	0,0	0,0	0,0	vyřadit, nefunkční	bez náhrady
72a	Konzola k výrobě nápojů	430x410x350	KCK20	1		0,0	0,0	0,0	0,0	vyřadit, nefunkční	bez náhrady
73	Servírovací vozík na termosy, nerezový	720x410x840	VS20	2		0,0	0,00	0,0	0,0	zachovat	
74	Ohřivač přiborů, stolní model	500x400x300		1	el.zásuvka 230V,50Hz	2,0	0,0	0,0	0,0	vyřadit	bez náhrady
						0,0	0,0	0,0	0,0		
210 ZÁZEMÍ VÝDEJE JÍDEL											
						0,0	0,0	0,0	0,0		

Příloha č. 3 - Seznam stávajícího zařízení

Číslo pol.	Název - popis	Rozměr (mm)	Typ	Počet kusů	Instalace	Energie/ks			Voda/ks Spotř. vody (dm ³ /hod.)	Návrh	Návrh nových zařízení (dle přílohy č. 2 Výzvy k zadání VZ)
						El. energie Příkon (kW)	Zemní plyn				
							Výkon (kW)	Spotř. plynu (m ³ /hod.)			
75	Skříň pro udržování teplých jídel (banketní vozík) - 10xGN2/1, nerezová, otočná kolečka	680x760x1430	ABNER ETV 1-10	1	el.zásuvka 230V,50Hz	1,4	0,0	0,0	0,0	zachovat	
76	Pracovní stůl s hladkou pracovní deskou, trnoží, nerezový	330x700x850	S 3,3x7	1		0,0	0,0	0,0	0,0	zachovat	
77	Servírovací policový vozík, 2xpolice, nerezový	800x600x900	BLANCO SW-2	3		0,0	0,0	0,0	0,0	zachovat	
						0,0	0,0	0,0	0,0		
						0,0	0,0	0,0	0,0		
211 UMÝVÁRNA STOLNÍHO NÁDOBÍ 1											
78	Mycí stroj průběžný poklopy na nádobí a podnosy, rohové uspořádání stolů	635x746x1469	Winterhalter GS 502	1	el.vývod 400V,50Hz t.v. 1/2" odpad DN50	15,8	0,0	0,0	2,5lit./koš	vyřadit	12
78a	Přídavný stůl s dřezem k mycímu stroji, levý, prolisovaná pracovní deska s vedením pro mycí koše, vysoký zadní lem, dřez 400x400x250mm, roštová police	1200x730x850	MS 12x7,3	1	st.v. 1/2" t.v. 1/2" odpad DN50	0,0	0,0	0,0	0,0	zachovat	
78b	Přídavný stůl k mycímu stroji výstupní, pravý, prolisovaná pracovní deska s vedením pro mycí koše, zadní lem, roštová police	650x620x850	MS 6,5x6,2	1		0,0	0,0	0,0	0,0	zachovat	
78c	Sprcha tlaková na nádobí, stojánková s napouštěcím ramínkem, dvě vody		STAR	1		0,0	0,0	0,0	0,0	výměna baterie	20
79	Pracovní stůl s hladkou pracovní deskou, trnoží, nerezový	1200x500x850	S 12x5	1		0,0	0,0	0,0	0,0	zachovat	
80	Nádoba na odpad 50 litrů, nerezová, pojízdná		NO	1		0,0	0,0	0,0	0,0	zachovat	
81	Jednodřez, lisovaná vana 600x500x300mm, nerezový, včetně sifonu	700x700x850	AB 7x7	1	st.v. 1/2" t.v. 1/2" odpad DN50	0,0	0,0	0,0	0,0	zachovat	
81a	Nástěnná baterie páková		NBP	1		0,0	0,0	0,0	0,0	výměna baterie	22
82	Pracovní stůl s hladkou pracovní deskou, policí, nerezový	700x700x850	SP 7x7	1		0,0	0,0	0,0	0,0	zachovat	
83	Mycí stroj na nádobí s výklopnými dvířky na podstavci	580x610x825	SILANOS A670	1	el.vývod 400V,50Hz s.v. 1/2" odpad DN50	4,9	0,0	0,0	2,5lit./koš	vyřadit	13,14
83a	Podstavec pod mycí stroj se zásuvy na mycí koše, nerezový	580x600x500	PM 5,8x6	1		0,0	0,0	0,0	0,0	vyřadit	
84	Pracovní stůl s hladkou pracovní deskou, policí, nerezový	550x500x850	SP 5,5x5	1		0,0	0,0	0,0	0,0	zachovat	
85	Regál nerezový s pěti policemi, svařovaný	1000x350x1800	R5P 10x3,5-S	1		0,0	0,0	0,0	0,0	zachovat	
86	Pásový dopravník na podnosy s použitým nádobím, nerezová konstrukce, PVC vyztužený pás šíře 400mm, světelná závora pro zastavení pásu	4000x500x900	JIPA DP-4	1	el.vývod 230V,50Hz	0,4	0,0	0,00	0,0	obnova pásu	18
						0,0	0,0	0,0	0,0		
						0,0	0,0	0,0	0,0		
212 UMÝVÁRNA STOLNÍHO NÁDOBÍ 2											
88	Mycí stroj průběžný poklopy na nádobí a podnosy, rohové uspořádání stolů	635x746x1469	Winterhalter GS 502	1	el.vývod 400V,50Hz t.v. 1/2" odpad DN50	15,8	0,0	0,0	2,5lit./koš	vyřadit	12
88a	Přídavný stůl s dřezem k mycímu stroji, pravý, prolisovaná pracovní deska s vedením pro mycí koše, vysoký zadní lem, dřez 500x400x250mm, roštová police	1300x730x850	MS 13x7,3	1	st.v. 1/2" t.v. 1/2" odpad DN50	0,0	0,0	0,0	0,0	zachovat	
88b	Přídavný stůl k mycímu stroji výstupní, levý, prolisovaná pracovní deska s vedením pro mycí koše, zadní lem, roštová police, blok se zásuvy na mycí koše	1400x620x850	MS 14x6,2	1		0,0	0,0	0,0	0,0	zachovat	
88c	Sprcha tlaková na nádobí, stojánková s napouštěcím ramínkem, dvě vody		STAR	1		0,0	0,0	0,0	0,0	vyměnit baterie	20
89	Pracovní stůl s hladkou pracovní deskou, trnoží, nerezový	1200x500x850	S 12x5	1		0,0	0,0	0,0	0,0	zachovat	
89a	Nádoba na odpad 50 litrů, nerezová, pojízdná		NO	1		0,0	0,0	0,0	0,0	zachovat	
90	Plošinový vozík na mycí koše	550x550x150	VMK 5,5x5,5	1		0,0	0,0	0,0	0,0	zachovat	
91	Jednodřez s odkládací plochou, vana 600x450x300mm, prolisovaná deska, police	1400x700x850	ESP 14x7	1	st.v. 1/2" t.v. 1/2" odpad DN50	0,0	0,0	0,0	0,0	zachovat	
91a	Nástěnná baterie páková		NBP	1		0,0	0,0	0,0	0,0	vyměnit baterie	22
92	Mycí stroj na nádobí s výklopnými dvířky na podstavci	435x520x730	ARISTARCO AP38.26	1	el.vývod 230V,50Hz s.v. 1/2" odpad DN50	2,4	0,0	0,0	2,5lit./koš	vyřadit	13,14
92a	Podstavec pod mycí stroj se zásuvy na mycí koše, nerezový	435x520x530	PM 4,4x5,2	1		0,0	0,0	0,0	0,0	vyřadit	
93	Pracovní stůl s hladkou pracovní deskou, policí, nerezový	600x600x850	SP 6x6	1		0,0	0,0	0,0	0,0	zachovat	
94	Regál nerezový s pěti policemi, svařovaný	1000x350x1800	R5P 10x3,5-S	1		0,0	0,0	0,0	0,0	zachovat	
95	Pásový dopravník na podnosy s použitým nádobím, nerezová konstrukce, PVC vyztužený pás šíře 400mm, světelná závora pro zastavení pásu	4000x500x900	JIPA DP-4	1	el.vývod 230V,50Hz	0,4	0,0	0,00	0,0	obnova pásu	18
						0,0	0,0	0,0	0,0		

Příloha č. 3 - Seznam stávajícího zařízení

Číslo pol.	Název - popis	Rozměr (mm)	Typ	Počet kusů	Instalace	Energie/ks			Voda/ks	Návrh	Návrh nových zařízení (dle přílohy č. 2 Výzvy k zadání VZ)
						El. energie	Zemní plyn				
						Příkon (kW)	Výkon (kW)	Spotř. plynu (m ³ /hod.)	Spotř. vody (dm ³ /hod.)		
213 VÝDEJ JÍDEL 2											
97	Výdejní pult, hladká nerezová pracovní deska, prosklená dechová nástavba v trubkových držácích, nerezová kostra pultu se spodní polici, držáky pojezdové dráhy na podnosy, krytování pultu zelený komaxit	4360x400x1350	VPN+DZ 43,6x4	1		0,0	0,0	0,0	0,0	zachovat	
98	Dráha na podnosy plná s prolisovanými výstupky, ohýbaná z nerezového plechu, kotvená na držáky pultu	4360x380x42	DNP 43,6	1		0,0	0,0	0,0	0,0	zachovat	
99	Pracovní stůl s hladkou pracovní deskou, polici, nerezový	1400x600x900	SP 14x6	1		0,0	0,0	0,0	0,0	zachovat	
100	Výdejní vozík na teplá jídla 3xGN1/1, boční ovládání, samostatné vany, samostatné ovládání jednotlivých zón, výpustné kohouty van, spodní police, otočná kolečka, dvě s brzdou	1160x705x900	ABNER EKG 3L	1	el.zásuvka 230V,50Hz	2,1	0,0	0,00	0,0	zachovat	
101	Výdejní vozík na teplá jídla 2xGN1/1, boční ovládání, samostatné vany, samostatné ovládání jednotlivých zón, výpustné kohouty van, spodní police, otočná kolečka, dvě s brzdou	795x705x900	ABNER EKG 2L	1	el.zásuvka 230V,50Hz	1,4	0,0	0,00	0,0	zachovat	
102	Výdejní vozík na teplá jídla 4xGN1/1, boční ovládání, samostatné vany, samostatné ovládání jednotlivých zón, výpustné kohouty van, spodní police, otočná kolečka	1525x705x900	ABNER EKG 4L	1	el.zásuvka 230V,50Hz	2,8	0,0	0,00	0,0	zachovat	
103	Vyhřívavý zásobník na nádobí, dva tubusy s pružinovým podáváním talířů, poklopy tubusů, krytovaný, nerezový, otočná kolečka	892x478x900	ABNER EPT-2/60	2	el.zásuvka 1/N/PE 230V,50Hz	1,4	0,00	0,0	0,0	zachovat	
104	Chladicí skříň 370 litrů, 2x prosklené dveře, ventilátorové chlazení, bílý lak	600x600x1850	VESTFROST FKG 470	3	el.zásuvka 230V,50Hz	0,2	0,0	0,0	0,0	vyřadit	2x23
105	Vozík na podnosy a přibory, 4xGN1/3 na přibory, police pro dva sloupce podnosů, nerezový, otočná kolečka	885x600x1230	MV-PP 2/53x37	1		0,0	0,0	0,00	0,0	zachovat	
106	Výrobek soda nápoje - 3druhy nápojů	250x280x440		1	el.vývod 230V,50Hz s.v.1/2"	0,4	0,0	0,00	0,0	zachovat	není majetek školy, zápůjčka
107	Vířič nápojů - dvě nádoby	400x320x360	COFRIMEL COLDREAM 2M	1	el.vývod 230V,50Hz	0,3	0,0	0,00	0,0	zachovat	není majetek školy, zápůjčka
108	Transportní vozík s podávacem košů na sklenice 500x500x100mm, kapacita až 5ks košů, otevřený, pružinový podavač košů, nerezový, otočná kolečka	610x710x900	ABNER NKPK 500x500	1		0,0	0,0	0,0	0,0	zachovat	
						0,0	0,0	0,0	0,0		
214 VÝDEJ JÍDEL 1											
109	Výdejní pult, hladká nerezová pracovní deska, prosklená dechová nástavba v trubkových držácích, nerezová kostra pultu se spodní polici, držáky pojezdové dráhy na podnosy, krytování pultu zelený komaxit	3150x400x1350	VPN+DZ 30x4	1		0,0	0,0	0,0	0,0	zachovat	
110	Výdejní pult, hladká nerezová pracovní deska, nerezová kostra pultu se spodní polici, držáky pojezdové dráhy na podnosy, krytování pultu zelený komaxit	1350x700x900	VPN+DZ 30x4	1		0,0	0,0	0,0	0,0	zachovat	
111	Dráha na podnosy plná s prolisovanými výstupky, ohýbaná z nerezového plechu, kotvená na držáky pultu	4950x380x42	DNP 49,5	1		0,0	0,0	0,0	0,0	zachovat	
112	Vířič nápojů - dvě nádoby	400x320x360	COFRIMEL COLDREAM 2M	1	el.vývod 230V,50Hz	0,3	0,0	0,00	0,0	zachovat	není majetek školy, zápůjčka
113	Výrobek soda nápoje - 3druhy nápojů	250x280x440		1	el.vývod 230V,50Hz s.v.1/2"	0,4	0,0	0,00	0,0	zachovat	není majetek školy, zápůjčka
114	Pracovní stůl s hladkou pracovní deskou, polici, nerezový	1400x600x900	SP 14x6	1		0,0	0,0	0,0	0,0	zachovat	
115	Výdejní vozík na teplá jídla 3xGN1/1, boční ovládání, samostatné vany, samostatné ovládání jednotlivých zón, výpustné kohouty van, spodní police, otočná kolečka, dvě s brzdou	1160x705x900	ABNER EKG 3L	1	el.zásuvka 230V,50Hz	2,1	0,0	0,00	0,0	zachovat	
116	Výdejní vozík na teplá jídla 2xGN1/1, boční ovládání, samostatné vany, samostatné ovládání jednotlivých zón, výpustné kohouty van, spodní police, otočná kolečka, dvě s brzdou	795x705x900	ABNER EKG 2L	1	el.zásuvka 230V,50Hz	1,4	0,0	0,00	0,0	zachovat	
117	Vyhřívavý zásobník na nádobí, dva tubusy s pružinovým podáváním talířů, poklopy tubusů, krytovaný, nerezový, otočná kolečka	892x478x900	ABNER EPT-2/60	2	el.zásuvka 1/N/PE 230V,50Hz	1,4	0,00	0,0	0,0	zachovat	
118	Chladicí skříň 370 litrů, 2x prosklené dveře, ventilátorové chlazení, bílý lak	600x600x1850	VESTFROST FKG 470	2	el.zásuvka 230V,50Hz	0,2	0,0	0,0	0,0	vyřadit	2x23
119	Vozík na podnosy a přibory, 4xGN1/3 na přibory, police pro dva sloupce podnosů, nerezový, otočná kolečka	885x600x1230	MV-PP 2/53x37	1		0,0	0,0	0,00	0,0	zachovat	
120	Transportní vozík s podávacem košů na sklenice 500x500x100mm, kapacita až 5ks košů, otevřený, pružinový podavač košů, nerezový, otočná kolečka	610x710x900	ABNER NKPK 500x500	1		0,0	0,0	0,0	0,0	zachovat	
	Transportní vozík (sklep)			1							17

Příloha č. 3 - Seznam stávajícího zařízení

Číslo pol.	Název - popis	Rozměr (mm)	Typ	Počet kusů	Instalace	Energie/ks			Voda/ks	Návrh	Návrh nových zařízení (dle přílohy č. 2 Výzvy k zadání VZ)
						El. energie	Zemní plyn				
						Příkon (kW)	Výkon (kW)	Spotř. plynu (m ³ /hod.)	Spotř. vody (dm ³ /hod.)		
	Vozítka pro termoporty /sklep)			4							19
	Koše do myček (příslušenství k 12)			6							25
Součet příkonů a spotřeb celkem:						333,8	75,0	5,4	0,0		

LEGENDA:

	zařízení k vyřazení, která budou nahrazena novými a původní budou zlikvidována
červený text	návrh na doplnění nových zařízení
	výměna vodovodních batérií
	obnova částí zařízení
	zařízení, které bude zachováno
	zařízení, které bude bez náhrady vyřazeno a zlikvidováno