


POZNÁMKY:

- ODĚTRÁVACÍ KOMÍNKY, 6 KS
- NOVÁ EPDM
- PŮVODNÍ EPDM
- 1) ZPĚTNÁ MONTÁŽ STŘEŠNÍHO SVOUVTVÍ
- ZPĚTNÉ ULOŽENÍ TEPELNÉ IZOLACE 2x80 mm (PŘEDPOKLAD 20% NOVÉ IZOLACE)
- NOVÁ EPDM BUDE POMOCÍ PÁSKY DO SPOJE PŘILEPENA NA STÁVAJÍCÍ EPDM FÓLII A NATAŽENA NA ATIKOVOU STĚNU A ATIKU
- ZPĚTNÉ ROZPROSTŘENÍ SEPARACE A KAČÍRKU (PŘEDPOKLAD 50% SEPARACE POŠKOŽENO)
- 2) STĚNA ATIKY
- NOVÁ TEPELNÁ IZOLACE PIR tl. 40 mm
- NOVÁ EPDM FÓLIE (V ROHU POUŽIT PRVEK R.M.A)
- 3) STŘEŠNÍ SOUVRVSTVÍ ATIKY
- DESKA DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ 21 mm
- NOVÝ L PROFIL + OKANICE (VČETNĚ KOTVENÍ)
- NOVÁ EPDM FÓLIE
- 4) PROSTUPY STŘECHOU
- NOVÉ KRYCÍ MANŽETY Z EPDM (SYSTÉMOVÝ PRVEK FORMFLASH)
- ZPĚTNÉ ROZTAŽENÍ SEPARACE A KAČÍRKU
- + NOVÉ ODVĚTRÁVACÍ KOMÍNKY A SANAČNÍ STŘEŠNÍ VPUŠT
- 5) NOVÉ PROVEDENÍ UKONČENÍ EPDM NA SVISLÉ STĚNĚ
- NOVÁ EPDM (V ROHU POUŽIT PRVEK R.M.A)
- NOVÝ UKONČOVACÍ PROFILOVANÝ PROFIL PŘIPEVNĚNÝ PO MAX. 200 mm (POD UKONČOVACÍ PROFIL POUŽIT WATER BLOCK - VODĚODOLNÝ TMEL)
- + UV STABILNÍ OCHRANNÝ TMEL
- 6) ZPĚTNÁ MONTÁŽ HROMOSVODU PO OBVODU ATIKY + REVIZE

SCHÉMA OBJEKTU:



Projekční kancelář: INPRO Sadová 609 738 01 Frýdek - Místek		tel. +420 732 780 979 e-mail: pechuvkova@inproprojekt.cz web: www.inproprojekt.cz		
Zodpovědný projektant: Vypracovala:		Ing. Kateřina Pěchuvková		
Investor:		Statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148 738 22 Frýdek-Místek		
Akce:		MŠ Mateřídouška F-M, J. Božana 3141 - oprava atik střech č. parc. 1831/180, k.ú. Frýdek		
Název výkresu:			Formát:	Číslo paré:
Půdorys střechy B - NOVÝ STAV			A3	
Stupeň P.D.:	Datum:	Číslo zakázky:	Měřítko:	Číslo výkresu:
DPS	01/2024	05/2024	1:75	D.4