




ULOŽENÍ POTRUBÍ DRENÁŽNÍHO PERA – VSAK C + D

ODVODNĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH



VSAK C
DRENÁŽNÍ PERO hl. 0,80 m, šířka 1,0 m, délka 44,5 m,
celkový reteční objem 10,68 m³

VSAK D
DRENÁŽNÍ PERO hl. 0,80 m, šířka 1,0 m, délka 21,0 m,
celkový reteční objem 5,04 m³

	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div>PPS KANIA</div> <div>PPS Kania s.r.o. Jihomlýnská 855/10, 709 00 Klatva tel.: 596 245 522, fax: 596 245 522 e-mail: projekce@pps-kania.cz</div>
	Ing. Jan Kania	Jan Ochodnický	Ing. Miroslav Pantůček	
				
	KATASTRALNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č.: Frydek [634956]			
	MÍSTO STAVBY:	Frydek, p.č. 1812/1, st. 1812/10		
	STAVEBNÍK / OBJEDNATEL:	Statutární město Frydek-Místek Radniční 1148, 738 01 Frydek-Místek		
NÁZEV AKCE :	STUPEŇ dokumentace pro vydání společného povolení			
Zpracování PD – ZŠ F-M, ul. J. Čapka 2555 – tělocvična II.	DATUM	PARÉ		
	PROSINEC 2020			
	Č. ZAKÁZKY			
	PPS- 03/20			
	MĚŘITKO			
OBJEKT : IO03_AREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE VČ. AKUMULACE A VSAKU	1:100			
ČÁST : D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ				
OBSAH :	ARCHIVNÍ ČÍSLO :			
VZOROVÝ ŘEZ VSAK C + D	PPS- 03/20-D.2.1.b-	Č. V. 07		