


ULOŽENÍ OBRUBNÍKU PODÉL KOMUNIKACE






VÝPIS OBRUBNÍKU:

NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK 1000 x 150 x 150 mm	1,5 ks
SILNIČNÍ OBRUBNÍK 1000 x 150 x 250 mm	2,0 ks
PŘECHODOVÝ OBRUBNÍK 1000 x 150 x 150/250 mm	2,0 ks

POZNÁMKA:

- OBRUBNÍKY BUDOU ULOŽENY DO ZAVLHLÉHO BETONU TŘÍDY C 20/25 XF3
- PODKLAD MUSÍ BÝT PEVNÝ A ZHUTNĚNÝ
- POVRCH PODKLADU MUSÍ BÝT VLHKÝ
- MEZI JEDNOTLIVÝMI OBRUBNÍKY JE NUTNO ZACHOVAT SPÁRU ŠÍŘKY 3 - 10 mm
- PRO VYPLNĚNÍ SPÁR BUDE POUŽITO DROBNÉ KAMENIVO (fr. 0/4 mm) NEBO CEMENTOVÁ MALTA

Veškeré informace na tomto výkrese jsou duševním vlastnictvím Ing. Davida Klimšy, jejich použití nebo odevzdání třetí osobě je možné pouze s písemným souhlasem autora.

Zodpovědná osoba	Kontroloval	Vypracoval	<div> Ing. David Klimša projektční činnost</div>	
Ing. David Klimša	Ing. Miroslav Skupník	Ing. David Klimša		
				
Razítko, podpis	Název projektové dokumentace		<div>Prostřední Bludovice 133 739 37 Horní Bludovice e-mail: davidklimsa@seznam.cz tel.: +420 732 539 760</div>	
	Úprava, rekonstrukce nebo vybudování zpevněných ploch pro stanoviště kontejnerů na území statutárního města Frýdek-Místek - Na Vyhliďce 442			
	Název stavebního objektu			
	SO 101 Zpevněná plocha			
	Název výkresu			
Autorizovaný inženýr ČKAIT 1103927 Ing. David Klimša		Uložení obrubníku		<div>Formát</div> A4
		<div>Datum</div> leden/2025	<div>Stupeň</div> ZSPD	
		<div>č. zakázky</div> DK11/2022	<div>Měřítko</div> 1:5	<div>č. výkresu</div> D.101.2